

CANCAN®

dünyaya mal satmak değil, dünyada marka olmak...

www.cancan.com.tr



CANCAN®

TARİHÇEMİZ

1958 yılında Salih Özüğürlü tarafından Ankara'da portakal makinesi tamiraty ile başlamış ve daha sonra imalata yönelerek mutfak cihazları sektöründe bir markaya dönüşmüştür. CANCAN Meyve Presleri İmalat Sanayi Genel Müdürü ve ikinci kuşak temsilcisi Tunç Özüğürlü firmanın yönetimine devam etmekte ve yeni çalışmaları en iyi şekilde ve üstün hizmetlerle sürdürmektedir.

Üretimini Sakarya'da sürdüren firma 1994 yılında "CANCAN" adı ile endüstriyel mutfak ekipmanları alanında marka tescili almıştır. Otomatik portakal ve nar sıkma makineleri, gıda ve hijyen ekipmanları, manuel ve elektrikli konserve açacakları, patates dilimleme makinesi, ananas soyma makinesi ve diğer mutfak ekipmanları üreti-

mini 'İşlerinizi Kolaylaştıran Mutfak Ekipmanları' sloganı ile devam ettirmektedir.

Kalite temelli üretim anlayışı ile uluslararası standartları uygulayan firma sunulan kaliteli ürünlerin her koşulda arkasında olunduğu nitelikli servis hizmetleri ile desteklemektedir. CANCAN kullanıcıya sunulan bol ve ucuz yedek parça imkanlarıyla kullanıcı dostu bir yol izlemektedir.

Kaliteli ürün, servis hizmetleri, müşteri memnuniyeti ve yaşamı kolaylaştıran ürünler üretme yolunda giden CANCAN; yeniliklerine ve çalışmalara hız kesmeden devam etmektedir.

Amaç Türkiye'den bir dünya markası çıkmasını sağlayabilmektir.

MİSYONUMUZ

Müşteri memnuniyeti odaklı çalışarak, kaliteden ödün vermeden dün bugün ve yarın daima müşterilerin ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamak.

VİZYONUMUZ

Uluslararası pazarda alanında aranan ve tercih edilen bir firma olmak.



İŞLERİNİZİ KOLAYLAŞTIRAN MUTFAK EKİPMANLARI



PORTAKAL
SIKMA MAKİNELERİ



NAR & GREYFURT
SIKMA MAKİNELERİ



YIKAMA
MAKİNELERİ



AÇMA
MAKİNELERİ



SOYMA
MAKİNELERİ



DİLİMLEME
MAKİNELERİ





PORTAKAL
SIKMA
MAKİNELERİ



06

EV TİPİ
PORTAKAL SIKMA
MAKİNESİ



08

PROFESYONEL TİP
PORTAKAL SIKMA
MAKİNESİ



16

CANCAN 38
DEPOLU OTOMATİK
PORTAKAL SIKMA
MAKİNESİ



18

CANCAN 38
ARABALI OTOMATİK
PORTAKAL SIKMA
MAKİNESİ



NAR &
GREYFURT
SIKMA
MAKİNELERİ



26

CANCAN 32
ARABALI
NAR & GREYFURT
SIKMA MAKİNESİ



ÖN YIKAMA
DUŞLARI



28

MT01
EVİYE TİPİ
BATARYA



32

GERİ TOPLAMALI
ÖN YIKAMA
DUŞU



34

FİRÇALI
KAZAN YIKAMA
MAKİNESİ



AÇMA
MAKİNELERİ



SOYMA
MAKİNELERİ



40

ANANAS SOYMA
MAKİNESİ



10

CANCAN 28
CAFE TİPİ OTOMATİK
PORTAKAL SIKMA
MAKİNESİ



12

CANCAN 38
ELLE BESLEMELİ
OTOMATİK PORTAKAL
SIKMA MAKİNESİ



14

CANCAN 38
BARDAKLI OTOMATİK
PORTAKAL SIKMA
MAKİNESİ



20

PROFESYONEL TİP
NAR SIKMA
MAKİNESİ



22

CANCAN 32
BARDAKLI
NAR & GREYFURT
SIKMA MAKİNESİ



24

CANCAN 32
DEPOLU
NAR & GREYFURT
SIKMA MAKİNESİ



29

MT02
EVİYE TİPİ
BATARYA
+ ARA MUSLUK



30

MT03
DUVAR TİPİ
BATARYA



31

MT04
DUVAR TİPİ
BATARYA
+ ARA MUSLUK



36

PROFESYONEL TİP
ELEKTRİKLİ
KONSERVE AÇMA
MAKİNESİ



38

ELEKTRİKLİ
KONSERVE AÇMA
MAKİNESİ



39

ENDÜSTRİYEL TİP
MANUEL
KONSERVE AÇMA
MAKİNESİ



DİLİMLEME
MAKİNELERİ



42

PATATES
DİLİMLEME
MAKİNESİ

EV TİPİ

PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ



ÜRÜN KODU

CC.MP02



CANCAN Ev Tipi Portakal Sıkma Makinesi, nar, greyfurt, portakal, mandalina ve limon gibi narenciye meyvelerinin sıkılmasında kullanılır.



GENEL ÖZELLİKLERİ

Geniş İç Hacim:

Sıkma haznesinin genişletilmiş iç yapısıyla yakaladığı güç sayesinde kolay ve seri sıkma imkanı sağlar.

Süzgeç:

Geliştirilmiş dizaynıyla az posa geçirir. Meyvelerin süngerimsi yapısı, sıkılan meyve suyunun süzgeçten geri emilmesine müsaittir. Bunu önleyici kademeli ve açılı delik sistemi sayesinde yüksek sıkma performansı elde edilir. Süzgeç paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.

Geniş Hacimli Tas:

Meyve presinin en büyük avantajlarından biri, ergonomik yapılı paslanmaz çelikten imal edilmiş tas sayesinde büyüklüğü mevsimine göre değişen meyvelere tam uyum sağlamasıdır. Tasın geniş hacimli olması ve üst baskı ile süzgeç arasındaki standart mesafe ile rahat ve verimli bir çalışma imkanı sağlar.

Kilitli Sistem:

Tasın iki tarafına yapılan tırnaklarla süzgeç tase kilitlenmektedir. Böylece sıkım esnasında süzgecin meyve kabuğuna yapışarak yukarıya kalkması önlenmiştir.

Özel Dizayn Edilmiş Üst Baskı:

Sıkılması tavsiye edilen tüm meyvelere uyum sağlayan yapıyla her sıkışta muadillerine göre % 30 kazanç sağlar.

Plastik Ayaklar:

Kaymayı önleyici plastik ayaklar sayesinde zemine tam oturum sağlanarak kolay bir sıkım pozisyonu sağlanmış olur.

Dişliler:

Kullanılan dişliler imalat çeliğinden üretilmiştir.

Boya Tipi:

Üründe elektrostatik gümüş dövme desenli boya kullanılmıştır.

Sıkma Kapasitesi:

Ürün ortalama 50 kg/saat sıkma kapasitesine sahiptir.

Sıkma Kuvveti:

Özel şekillendirilmiş üst baskı ile birim alana 90 kg'lık sıkma kuvveti uygulanmaktadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik: 18 cm

Yükseklik: 48 cm

Derinlik: 27 cm

Ağırlık: 4 Kg

PROFESYONEL TİP

PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ



ÜRÜN KODU

CC.MP01



CANCAN Profesyonel Tip Portakal Sıkma Makinesi; nar, greyfurt, portakal, mandalina ve limon gibi narenciye meyvelerinin sıkılmasında kullanılır.



GENEL ÖZELLİKLERİ

Geniş İç Hacim:

Sıkma haznesinin genişletilmiş iç yapısıyla yakaladığı güç sayesinde kolay ve seri sıkma imkanı sağlar.

Süzgeç:

Geliştirilmiş dizaynıyla az posa geçirir. Meyvelerin süngerimsi yapısı, sıkılan meyve suyunun süzgeçten geri emilmesine müsaittir. Bunu önleyici kademeli ve açılı delik sistemi sayesinde yüksek sıkma performansı elde edilir. Süzgeç paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.

Geniş Hacimli Tas:

Meyve presinin en büyük avantajlarından biri, ergonomik yapılı paslanmaz çelikten imal edilmiş tas sayesinde büyüklüğü mevsimine göre değişen meyvelere tam uyum sağlamasıdır. Tasın geniş hacimli olması ve üst baskı ile süzgeç arasındaki standart mesafe ile rahat ve verimli bir çalışma imkanı sağlar.

Kilitli Sistem:

Tasın iki tarafına yapılan tırnaklarla süzgeç tase kilitlenmektedir. Böylece sıkım esnasında süzgecin meyve kabuğuna yapışarak yukarıya kalkması önlenmiştir.

Özel Dizayn Edilmiş Üst Baskı:

Sıkılması tavsiye edilen tüm meyvelere uyum sağlayan yapısıyla her sıkışta muadillerine göre % 30 kazanç sağlar.

Plastik Ayaklar:

Kaymayı önleyici plastik ayaklar sayesinde zemine tam oturum sağlanarak kolay bir sıkım pozisyonu sağlanmış olur.

Bardaklık:

Bardaklık sayesinde sıkım aralarında meyve suyunun dışarı akması önlenmiş olur.

Not: Bardaklık profesyonel tip meyve presi ve profesyonel tip nar sıkacağı içindir.

Dişliler:

Kullanılan dişliler imalat çeliğinden üretilmiştir.

Boya Tipi:

Üründe elektrostatik gümüş dövme desenli boya kullanılmıştır.

Sıkma Kapasitesi:

Ürün ortalama 50 kg/saat sıkma kapasitesine sahiptir.

Sıkma Kuvveti:

Özel şekillendirilmiş üst baskı ile birim alana 90 kg'lık sıkma kuvveti uygulanmaktadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik: 19 cm

Yükseklik: 55 cm

Derinlik: 29 cm

Ağırlık: 5,5 Kg

CANCAN

CANCAN 28 CAFE TİPİ

OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ

ÜRÜN KODU
CC.28.OPM01



CANCAN 28 Cafe Tipi Otomatik Portakal Sıkma Makinesi; otel, restoran, ticari merkezler, eğlence ve alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, üniversiteler, meyve suyu büfeleri gibi mekanlarda narenciye meyvelerinin (portakal, mandalina, limon) suyunun çıkarılması amacıyla dizayn edilmiştir. Makine tek bir tuş yardımıyla otomatik olarak besleme, ke-sip ayırma ve sıkma işlemlerini yapar. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.



GENEL ÖZELLİKLER

- Meyve haznesinde 7 kg Portakal stoklama kapasitesi.
- 15 kg lık meyve posası biriktirme kovası.
- Meyve yolluğunda 6 ile 8 adet portakal depolama imkanı.
- Emniyet sistemli polikarbonat kapak.
- Ön kapak açıldığında sıkımı durduran güvenlik switchi.
- Kolay sökülüp takılabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilir (kapak hariç) aparatlar.
- Portakal suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Meyve posasını süzen, gıda standartlarına uygun süzgeç ve süzgeç tablası.
- Paslanmaz çelik ayak ve arka kapak.
- Paslanmaz çelik damlalık.
- Açma kapama butonunu sıvı temasından koruyan koruyucu silikon kılıf.

CANCAN OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



TEKNİK ÖZELLİKLER	CANCAN 28 CAFE TİPİ	CANCAN 38 ELLE BESLEMELİ	CANCAN 38 BARDAKLI	CANCAN 38 DEPOLU	CANCAN 38 ARABALI
ÜRÜN KODU	CC.28.OPM01	CC.38.OPM01	CC.38.OPM02	CC.38.OPM03	CC.38.OPM03 + CC.STAND
PORTAKAL SIKMA	28 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.
PORTAKAL ÇAPI	6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm
PORTAKAL HAZNESİ	7 Kg	6-8 Adet	15 Kg	15 Kg	15 Kg
MOTOR	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw
TÜKETİM	2.5 A	2.5 A	2.5 A	2.5 A	2.5 A
GÜÇ	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V
FREKANS	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
AĞIRLIK	55 Kg	64 Kg	80 Kg	80 Kg	115 Kg
GENİŞLİK	60 cm	58 cm	58 cm	58 cm	70 cm
DERİNLİK	40 cm	58 cm	58 cm	58 cm	72 cm
YÜKSEKLİK	90 cm	98 cm	98 cm	98 cm	181 cm

CANCAN 38 ELLE BESLEMELİ OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ



ÜRÜN KODU
CC.38.OPM01



CANCAN 38 Elle Beslemeli Otomatik Portakal Sıkma Makinesi; otel, restoran, ticari merkezler, eğlence ve alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, üniversiteler, meyve suyu büfeleri gibi mekanlarda narenciye meyvelerinin (portakal, mandalina, limon) suyunun çıkarılması amacıyla dizayn edilmiştir. Makine tek bir tuş yardımıyla otomatik olarak besleme, ke-sip ayırma ve sıkma işlemlerini yapar. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.



GENEL ÖZELLİKLER

- 15 kg lık meyve posası biriktirme kovası.
- Meyve yolluğunda 6 ile 8 adet portakal depolama imkanı.
- Emniyet sistemli polikarbonat kapak.
- Ön kapak açıldığında sıkımı durduran güvenlik switchi.
- Kolay sökölüp takılabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilir (kapak hariç) aparatlar.
- Portakal suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Meyve posasını süzen, gıda standartlarına uygun süzgeç ve süzgeç tablası.
- Paslanmaz çelik ayak ve arka kapak.
- Paslanmaz çelik damlalık.
- Açma kapama butonunu sıvı temasından koruyan koruyucu silikon kılıf.

CANCAN OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



TEKNİK ÖZELLİKLER	CANCAN 28 CAFE TİPİ	CANCAN 38 ELLE BESLEMELİ	CANCAN 38 BARDAKLI	CANCAN 38 DEPOLU	CANCAN 38 ARABALI
ÜRÜN KODU	CC.28.OPM01	CC.38.OPM01	CC.38.OPM02	CC.38.OPM03	CC.38.OPM03 + CC.STAND
PORTAKAL SIKMA	28 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.
PORTAKAL ÇAPI	6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm
PORTAKAL HAZNESİ	7 Kg	6-8 Adet	15 Kg	15 Kg	15 Kg
MOTOR	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw
TÜKETİM	2.5 A	2.5 A	2.5 A	2.5 A	2.5 A
GÜÇ	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V
FREKANS	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
AĞIRLIK	55 Kg	64 Kg	80 Kg	80 Kg	115 Kg
GENİŞLİK	60 cm	58 cm	58 cm	58 cm	70 cm
DERİNLİK	40 cm	58 cm	58 cm	58 cm	72 cm
YÜKSEKLİK	90 cm	98 cm	98 cm	98 cm	181 cm

CANCAN

CANCAN 38 BARDAKLI

OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ



ÜRÜN KODU
CC.38.OPM02



CANCAN 38 Bardaklı Otomatik Portakal Sıkma Makinesi; otel, restoran, ticari merkezler, eğlence ve alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, üniversiteler, meyve suyu büfeleri gibi mekanlarda narenciye meyvelerinin (portakal, mandalina, limon) suyunun çıkarılması amacıyla dizayn edilmiştir. Makine tek bir tuş yardımıyla otomatik olarak besleme, ke-sip ayırma ve sıkma işlemlerini yapar. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.



GENEL ÖZELLİKLER

- Meyve haznesinde 15 Kg portakal depolama imkanı.
- 15 kg lık meyve posası biriktirme kovası.
- Emniyet sistemli polikarbonat kapak.
- Ön kapak açıldığında sıkımı durduran güvenlik switchi.
- Kolay sökülüp takılabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilir (kapak hariç) aparatlar.
- Portakal suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Meyve posasını süzen, gıda standartlarına uygun süzgeç ve süzgeç tablası.
- Paslanmaz çelik ayak ve arka kapak.
- Paslanmaz çelik damlalık.
- Açma kapama butonunu sıvı temasından koruyan koruyucu silikon kılıf.

CANCAN OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



TEKNİK ÖZELLİKLER	CANCAN 28 CAFE TİPİ	CANCAN 38 ELLE BESLEMELİ	CANCAN 38 BARDAKLI	CANCAN 38 DEPOLU	CANCAN 38 ARABALI
ÜRÜN KODU	CC.28.OPM01	CC.38.OPM01	CC.38.OPM02	CC.38.OPM03	CC.38.OPM03 + CC.STAND
PORTAKAL SIKMA	28 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.
PORTAKAL ÇAPI	6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm
PORTAKAL HAZNESİ	7 Kg	6-8 Adet	15 Kg	15 Kg	15 Kg
MOTOR	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw
TÜKETİM	2.5 A	2.5 A	2.5 A	2.5 A	2.5 A
GÜÇ	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V
FREKANS	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
AĞIRLIK	55 Kg	64 Kg	80 Kg	80 Kg	115 Kg
GENİŞLİK	60 cm	58 cm	58 cm	58 cm	70 cm
DERİNLİK	40 cm	58 cm	58 cm	58 cm	72 cm
YÜKSEKLİK	90 cm	98 cm	98 cm	98 cm	181 cm

CANCAN®

CANCAN 38 DEPOLU

OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ



ÜRÜN KODU
CC.38.OPM03

CANCAN 38 Depolu Otomatik Portakal Sıkma Makinesi; otel, restoran, ticari merkezler, eğlence ve alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, üniversiteler, meyve suyu büfeleri gibi mekanlarda narenciye meyvelerinin (portakal, mandalina, limon) suyunun çıkarılması amacıyla dizayn edilmiştir. Makine tek bir tuş yardımıyla otomatik olarak besleme, ke-sip ayırma ve sıkma işlemlerini yapar. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.



GENEL ÖZELLİKLER

- Meyve haznesinde 15 Kg portakal depolama imkanı.
- 5 litrelik meyve suyu biriktirme deposu
- 15 kg lık meyve posası biriktirme kovası.
- Emniyet sistemli polikarbonat kapak.
- Ön kapak açıldığında sıkımı durduran güvenlik switchi.
- Kolay sökölüp takılabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilir (kapak ve meyve suyu biriktirme deposu hariç) aparatlar.
- Portakal suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Meyve posasını süzen, gıda standartlarına uygun süzgeç ve süzgeç tablası.
- Paslanmaz çelik ayak ve arka kapak.
- Paslanmaz çelik damlalık.
- Açma kapama butonunu sıvı temasından koruyan koruyucu silikon kılıf.

CANCAN OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



TEKNİK ÖZELLİKLER	CANCAN 28 CAFE TİPİ	CANCAN 38 ELLE BESLEMELİ	CANCAN 38 BARDAKLI	CANCAN 38 DEPOLU	CANCAN 38 ARABALI
ÜRÜN KODU	CC.28.OPM01	CC.38.OPM01	CC.38.OPM02	CC.38.OPM03	CC.38.OPM03 + CC.STAND
PORTAKAL SIKMA	28 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.
PORTAKAL ÇAPI	6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm
PORTAKAL HAZNESİ	7 Kg	6-8 Adet	15 Kg	15 Kg	15 Kg
MOTOR	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw
TÜKETİM	2.5 A	2.5 A	2.5 A	2.5 A	2.5 A
GÜÇ	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V
FREKANS	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
AĞIRLIK	55 Kg	64 Kg	80 Kg	80 Kg	115 Kg
GENİŞLİK	60 cm	58 cm	58 cm	58 cm	70 cm
DERİNLİK	40 cm	58 cm	58 cm	58 cm	72 cm
YÜKSEKLİK	90 cm	98 cm	98 cm	98 cm	181 cm

CANCAN®

CANCAN 38 ARABALI

OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNESİ



ÜRÜN KODU

CC.38.OPM03 + CC.STAND



CANCAN 38 Arabalı Otomatik Portakal Sıkma Makinesi; otel, restoran, ticari merkezler, eğlence ve alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, üniversiteler, meyve suyu büfeleri gibi mekanlarda narenciye meyvelerinin (portakal, mandalina, limon) suyunun çıkarılması amacıyla dizayn edilmiştir. Makine tek bir tuş yardımıyla otomatik olarak besleme, ke-sip ayırma ve sıkma işlemlerini yapar. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.



GENEL ÖZELLİKLER

- Meyve haznesinde 15 Kg portakal depolama imkanı.
- 5 litrelik meyve suyu biriktirme deposu.
- 70 kg lık meyve posası biriktirme kovası.
- Ön kapak açıldığında sıkımı durduran güvenlik switchi.
- Kolay sökülüp takılabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilir (kapak ve meyve suyu biriktirme deposu hariç) aparatlar.
- Kolayca sökülüp takılabilen döner tablalı meyve besleyici sepet.
- Emniyet sistemli polikarbonat kapak.
- Meyve posasını süzen, gıda standartlarına uygun süzgeç ve süzgeç tablası.
- Paslanmaz çelik ayak ve arka kapak.
- Portakal suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Frenlenebilir tekerlekler.
- Bardak ve şişe ebatlarına göre yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik damlalık.
- Portakal kabuklarını direkt çöp kutusuna atma imkanı.
- % 100, 304 paslanmaz çelik gövdeli mobil araba.

CANCAN OTOMATİK PORTAKAL SIKMA MAKİNELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



TEKNİK ÖZELLİKLER	CANCAN 28 CAFE TİPİ	CANCAN 38 ELLE BESLEMELİ	CANCAN 38 BARDAKLI	CANCAN 38 DEPOLU	CANCAN 38 ARABALI
ÜRÜN KODU	CC.28.OPM01	CC.38.OPM01	CC.38.OPM02	CC.38.OPM03	CC.38.OPM03 + CC.STAND
PORTAKAL SIKMA	28 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.	38 Adet/Dk.
PORTAKAL ÇAPI	6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm	6-8 cm
PORTAKAL HAZNESİ	7 Kg	6-8 Adet	15 Kg	15 Kg	15 Kg
MOTOR	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw	0.37 kw
TÜKETİM	2.5 A	2.5 A	2.5 A	2.5 A	2.5 A
GÜÇ	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V	220-230 V
FREKANS	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
AĞIRLIK	55 Kg	64 Kg	80 Kg	80 Kg	115 Kg
GENİŞLİK	60 cm	58 cm	58 cm	58 cm	70 cm
DERİNLİK	40 cm	58 cm	58 cm	58 cm	72 cm
YÜKSEKLİK	90 cm	98 cm	98 cm	98 cm	181 cm

PROFESYONEL TİP

NAR & GREYFURT SIKMA MAKİNESİ



ÜRÜN KODU
CC.MP03

YENİ
NEW

Nar için
Özel
Geniştirilmiş
Hazne

Çap:
Ø 11,5 cm

CANCAN Profesyonel Tip Nar & Greyfurt Sıkma Makinesi; büyük narların sıkılması için dizayn edilmiş tas, süzgeç ve üst baskısı ile sıkımı kolaylaştırırken portakal, greyfurt, mandalina ve limon gibi narenciye meyvelerinin sıkılmasında da kullanılır. Tutma koluyla kuvvet alarak narı daha kolay sıkma imkanı da sağlamaktadır.



GENEL ÖZELLİKLERİ

Geniş İç Hacim:

Sıkma haznesinin genişletilmiş iç yapısıyla yakaladığı güç sayesinde kolay ve seri sıkma imkanı sağlar.

Süzgeç:

Geliştirilmiş dizayn ve boyutuyla büyük narların daha rahat sıkılmasını sağlar ve az posa geçirir. Meyvelerin süngerimsi yapısı, sıkılan meyve suyunun süzgeçten geri emilmesine müsaittir. Bunu önleyici kademeli ve açılı delik sistemi sayesinde yüksek sıkma performansı elde edilir. Süzgeç paslanmaz çelik malzemeden imal edilmiştir.

Geniş Hacimli Tas:

Nar Sıkacağında tasın çapı genişletilerek büyük narların sıkılması kolaylaştırılmıştır. En büyük avantajlarından biri, ergonomik yapılı paslanmaz tas sayesinde büyüklüğü mevsimine göre değişen meyvelere tam uyum sağlamasıdır. Özellikle büyük narların çok daha rahat ve hızlı sıkılmasını sağlamaktadır. Tasın geniş hacimli olması ve üst baskı ile süzgeç arasındaki standart mesafe ile rahat ve verimli bir çalışma imkanı sağlar.

Not: Nar Sıkacağına tas, süzgeç ve üst baskı ebatları; Profesyonel Tip Portakal Sıkacağı ve Ev Tipi Portakal Sıkacağına göre daha büyüktür.

Kilitli Sistem:

Tasın iki tarafına yapılan tırnaklarla süzgeç tase kilitlenmektedir. Böylece sıkım esnasında süzgecin meyve kabuğuna yapışarak yukarıya kalkması önlenmiştir.

Özel Dizayn Edilmiş Üst Baskı:

Sıkılması tavsiye edilen tüm meyvelere uyum sağlayan yapısıyla her sıkışta muadillerine göre % 30 kazanç sağlar.

Bardaklık:

Bardaklık sayesinde sıkım aralarında meyve suyunun dışarı akması önlenmiş olur.

Not:

Bardaklık profesyonel tip meyve presi ve profesyonel tip nar sıkacağı içindir.

Plastik Ayaklar:

Kaymayı önleyici plastik ayaklar sayesinde zemine tam oturum sağlanarak kolay bir sıkım pozisyonu sağlanmış olur.

Dişliler:

Kullanılan dişliler imalat çeliğinden üretilmiştir.

Boya Tipi:

Üründe elektrostatik gümüş dövme desenli boya kullanılmıştır.

Sıkma Kapasitesi:

Ürün ortalama 50 kg/saat sıkma kapasitesine sahiptir.

Sıkma Kuvveti:

Özel şekillendirilmiş üst baskı ile birim alana 90 kg'lık sıkma kuvveti uygulanmaktadır.

Tutamak:

Kolun karşısında kalan tutma kulbuyla sıkım esnasında kuvvet alarak daha kolay sıkım imkanı sağlamaktadır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik: 20 cm

Yükseklik: 55 cm

Derinlik: 29 cm

Ağırlık: 6 Kg

CANCAN 32 BARDAKLI

NAR & GREYFURT SIKMA MAKİNESİ



ÜRÜN KODU
CC.32.ONM01



CANCAN 32 Bardaklı Otomatik Nar & Greyfurt Sıkma Makinesi; otel, restoran, ticari merkezler, eğlence ve alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, üniversiteler, meyve suyu büfeleri gibi mekanlarda narenciye meyvelerinin (nar, greyfurt) suyunun çıkarılması amacıyla dizayn edilmiştir. Makine tek bir tuş yardımıyla otomatik olarak besleme, kesip ayırma ve sıkma işlemlerini yapar. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.



GENEL ÖZELLİKLERİ

- Meyve haznesinde 6 ile 8 adet nar/greyfurt depolama imkanı.
- 15 kg lık meyve posası biriktirme kovası.
- Ön kapak açıldığında sıkımı durduran güvenlik switchi.
- Kolay sökölüp takılabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilir (kapak) aparatlar.
- Meyve posasını süzen, gıda standartlarına uygun süzgeç ve süzgeç tablası.
- Emniyet sistemli polikarbonat kapak.
- Paslanmaz çelik ayak ve arka kapak.
- Paslanmaz çelik damlalık.
- Nar-Greyfurt suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Açma kapama butonunu sıvı temasından koruyan koruyucu silikon.

CANCAN OTOMATİK NAR & GREYFURT SIKMA MAKİNELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



TEKNİK ÖZELLİKLER	CANCAN 32 BARDAKLI	CANCAN 32 DEPOLU	CANCAN 32 ARABALI
ÜRÜN KODU	CC.32.ONM01	CC.32.ONM02	CC.32.ONM02+CC.STAND
MEYVE SIKMA	32 Adet/Dk.	32 Adet/Dk.	32 Adet/Dk.
MEYVE ÇAPI	7-10 cm	7-10 cm	7-10 cm
MEYVE HAZNESİ	6-8 Adet	6-8 Adet	6-8 Adet
ÇÖP KAPASİTESİ	15 Kg	15 Kg	70 Kg
MOTOR	0.55 kw	0.55 kw	0.55 kw
TÜKETİM	2.5 A	2.5 A	2.5 A
GÜÇ	220-230 V	220-230 V	220-230 V
FREKANS	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
AĞIRLIK	60 Kg	60 Kg	100 Kg
GENİŞLİK	58 cm	58 cm	78 cm
DERİNLİK	58 cm	58 cm	72 cm
YÜKSEKLİK	98 cm	98 cm	198 cm

CANCAN

CANCAN 32 DEPOLU

NAR & GREYFURT SIKMA MAKİNESİ



ÜRÜN KODU
CC.32.ONM02



CANCAN 32 Depolu Nar & Greyfurt Sıkma Makinesi; otel, restoran, ticari merkezler, eğlence ve alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, üniversiteler, meyve suyu büfeleri gibi mekanlarda narenciye meyvelerinin (nar, greyfurt) suyunun çıkarılması amacıyla dizayn edilmiştir. Makine tek bir tuş yardımıyla otomatik olarak besleme, kesip ayırma ve sıkma işlemlerini yapar. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.



GENEL ÖZELLİKLERİ

- Meyve haznesinde 6 ile 8 adet nar/greyfurt depolama imkanı.
- 15 kg lık meyve posası biriktirme kovası.
- 5 litrelik meyve suyu deposu.
- Ön kapak açıldığında sıkımı durduran güvenlik switchi.
- Kolay sökölüp takılabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilir (kapak ve meyve suyu biriktirme deposu) aparatlar.
- Meyve posasını süzen, gıda standartlarına uygun süzgeç ve süzgeç tablası.
- Emniyet sistemli polikarbonat kapak.
- Paslanmaz çelik ayak ve arka kapak.
- Nar-Greyfurt suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Açma kapama butonunu sıvı temasından koruyan koruyucu silikon.

CANCAN OTOMATİK NAR & GREYFURT SIKMA MAKİNELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



TEKNİK ÖZELLİKLER	CANCAN 32 BARDAKLI	CANCAN 32 DEPOLU	CANCAN 32 ARABALI
ÜRÜN KODU	CC.32.ONM01	CC.32.ONM02	CC.32.ONM02+CC.STAND
MEYVE SIKMA	32 Adet/Dk.	32 Adet/Dk.	32 Adet/Dk.
MEYVE ÇAPI	7-10 cm	7-10 cm	7-10 cm
MEYVE HAZNESİ	6-8 Adet	6-8 Adet	6-8 Adet
ÇÖP KAPASİTESİ	15 Kg	15 Kg	70 Kg
MOTOR	0.55 kw	0.55 kw	0.55 kw
TÜKETİM	2.5 A	2.5 A	2.5 A
GÜÇ	220-230 V	220-230 V	220-230 V
FREKANS	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
AĞIRLIK	60 Kg	60 Kg	100 Kg
GENİŞLİK	58 cm	58 cm	78 cm
DERİNLİK	58 cm	58 cm	72 cm
YÜKSEKLİK	98 cm	98 cm	198 cm

CANCAN 32 ARABALI

NAR & GREYFURT SIKMA MAKİNESİ



ÜRÜN KODU

CC.32.ONM02 + CC.STAND



CANCAN 32 Arabalı Nar & Greyfurt Sıkma Makinesi; otel, restoran, ticari merkezler, eğlence ve alışveriş merkezleri, öğrenci yurtları, üniversiteler, meyve suyu büfeleri gibi mekanlarda narenciye meyvelerinin (nar, greyfurt) suyunun çıkarılması amacıyla dizayn edilmiştir. Makine tek bir tuş yardımıyla otomatik olarak besleme, kesip ayırma ve sıkma işlemlerini yapar. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.



GENEL ÖZELLİKLERİ

- Meyve haznesinde 6 ile 8 adet nar/greyfurt depolama imkanı.
- 70 kg lık meyve posası biriktirme kovası.
- Ön kapak açıldığında sıkımı durduran güvenlik switchi.
- Kolay sökülüp takılabilen, bulaşık makinesinde yıkanabilir (kapak ve meyve suyu biriktirme deposu) aparatlar.
- Emniyet sistemli polikarbonat kapak.
- Meyve posasını süzen, gıda standartlarına uygun süzgeç ve süzgeç tablası.
- 5 litrelik meyve suyu deposu.
- Paslanmaz çelik ayak ve arka kapak.
- Nar-Greyfurt suyunun temas ettiği tüm yüzeyler paslanmaz çelik.
- Frenlenebilir tekerlekler.
- Bardak ve şişe ebatlarına göre yüksekliği ayarlanabilir paslanmaz çelik damlalık.
- Nar ve greyfurt posalarını direkt çöp kutusuna atma imkanı.
- %100, 304 paslanmaz çelik gövdeli mobil araba.
- Açma kapama butonunu sıvı temasından koruyan koruyucu silikon.

CANCAN OTOMATİK NAR & GREYFURT SIKMA MAKİNELERİ KARŞILAŞTIRMA TABLOSU



TEKNİK ÖZELLİKLER	CANCAN 32 BARDAKLI	CANCAN 32 DEPOLU	CANCAN 32 ARABALI
ÜRÜN KODU	CC.32.ONM01	CC.32.ONM02	CC.32.ONM02+CC.STAND
MEYVE SIKMA	32 Adet/Dk.	32 Adet/Dk.	32 Adet/Dk.
MEYVE ÇAPI	7-10 cm	7-10 cm	7-10 cm
MEYVE HAZNESİ	6-8 Adet	6-8 Adet	6-8 Adet
ÇÖP KAPASİTESİ	15 Kg	15 Kg	70 Kg
MOTOR	0.55 kw	0.55 kw	0.55 kw
TÜKETİM	2.5 A	2.5 A	2.5 A
GÜÇ	220-230 V	220-230 V	220-230 V
FREKANS	50-60 Hz	50-60 Hz	50-60 Hz
AĞIRLIK	60 Kg	60 Kg	100 Kg
GENİŞLİK	58 cm	58 cm	78 cm
DERİNLİK	58 cm	58 cm	72 cm
YÜKSEKLİK	98 cm	98 cm	198 cm

MT01 ÖN YIKAMA DUŞU

EVİYE TİPİ BATARYA



ÜRÜN KODU
CC.MT01



KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık makinelerinde, sebze ve meyve yıkama eviyelerinde ön yıkama duşu olarak kullanılır.



GENEL ÖZELLİKLER

- Üründe eviye tipi batarya kullanılmıştır.
- Batarya parçaları pirinç üzeri krom kaplamalıdır.
- Boru paslanmaz özelliktedir.
- Elcik kendi etrafında 360° dönebilme kapasitesine sahiptir.
- Sıcak ve soğuk su girişlidir.
- Ünite hortumu flexible paslanmaz örgülü olup üzeri PVC kaplamalıdır.
- İç hortum EPDM kauçuk hortumdur.
- Hortum 100°C sıcak suya dayanıklıdır.
- Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlıdır.
- Spiral yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler.
- Yay ucunda hortumu koruyucu plastikler mevcuttur.
- Ürün üzerinde boyalı yay kullanılmaktadır. Opsiyonel olarak paslanmaz yay mevcuttur.
- Su ve deterjan tasarrufu sağlar.
- Kolay monte edilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık: 3 kg

Genişlik: 15 cm

Yükseklik: 44 cm

Derinlik: 120 cm

MT02 ÖN YIKAMA DUŞU

EVİYE TİPİ BATARYA & ARA MUSLUK

ÜRÜN KODU
CC.MT02



KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık makinelerinde, sebze ve meyve yıkama seviyelerinde ön yıkama duşu olarak kullanılır.



GENEL ÖZELLİKLER

- Üründe eviye tipi batarya ve ara musluk kullanılmıştır.
- Batarya ve ara musluk parçaları piring üzeri krom kaplamalıdır.
- Boru paslanmaz özelliktedir.
- Elcik kendi etrafında 360° dönebilme kapasitesine sahiptir.
- Sıcak ve soğuk su girişlidir.
- Ünite hortumu flexible paslanmaz örgülü olup üzeri PVC kaplamalıdır.
- İç hortum EPDM kauçuk hortumdur.
- Hortum 100°C sıcak suya dayanıklıdır.
- Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlıdır.
- Spiral yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler.
- Yay ucunda hortumu koruyucu plastikler mevcuttur.
- Ürün üzerinde boyalı yay kullanılmaktadır. Opsiyonel olarak paslanmaz yay mevcuttur.
- Su ve deterjan tasarrufu sağlar.
- Kolay monte edilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık: 4,8 kg

Genişlik: 15 cm

Yükseklik: 44 cm

Derinlik: 120 cm



MT03 ÖN YIKAMA DUŞU

DUVAR TİPİ BATARYA



ÜRÜN KODU
CC.MT03



KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık makinelerinde, sebze ve meyve yıkama seviyelerinde ön yıkama duşu olarak kullanılır.



GENEL ÖZELLİKLER

- Üründe duvar tipi batarya kullanılmıştır.
- Batarya parçaları piring üzeri krom kaplamalıdır.
- Boru paslanmaz özelliktedir.
- Elcik kendi etrafında 360° dönebilme kapasitesine sahiptir.
- Sıcak ve soğuk su girişlidir.
- Ünite hortumu flexible paslanmaz örgülü olup üzeri PVC kaplamalıdır.
- İç hortum EPDM kauçuk hortumdur.
- Hortum 100°C sıcak suya dayanıklıdır.
- Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlıdır.
- Spiral yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler.
- Yay ucunda hortumu koruyucu plastikler mevcuttur.
- Ürün üzerinde boyalı yay kullanılmaktadır. Opsiyonel olarak paslanmaz yay mevcuttur.
- Su ve deterjan tasarrufu sağlar.
- Kolay monte edilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık: 4,5 kg

Genişlik: 19 cm

Yükseklik: 42 cm

Derinlik: 120 cm

MT04 ÖN YIKAMA DUŞU

DUVAR TİPİ BATARYA & ARA MUSLUK

ÜRÜN KODU
CC.MT04



KULLANIM ALANLARI

Endüstriyel mutfaklarda, sanayi tipi bulaşık makinelerinde, sebze ve meyve yıkama seviyelerinde ön yıkama duşu olarak kullanılır.



GENEL ÖZELLİKLER

- Üründe duvar tipi batarya ve ara musluk kullanılmıştır.
- Batarya ve ara musluk parçaları piring üzeri krom kaplamalıdır.
- Boru paslanmaz özelliğindedir.
- Elcik kendi etrafında 360° dönebilme kapasitesine sahiptir.
- Sıcak ve soğuk su girişlidir.
- Ünite hortumu flexible paslanmaz örgülü olup üzeri PVC kaplamalıdır.
- İç hortum EPDM kauçuk hortumdur.
- Hortum 100°C sıcak suya dayanıklıdır.
- Ön yıkama duşunun su basıncı şebeke basıncına bağlıdır.
- Spiral yay, hortumun kırılmasını ve bükülmesini önler.
- Yay ucunda hortumu koruyucu plastikler mevcuttur.
- Ürün üzerinde boyalı yay kullanılmaktadır. Opsiyonel olarak paslanmaz yay mevcuttur.
- Su ve deterjan tasarrufu sağlar.
- Kolay monte edilir.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Ağırlık: 5 kg

Genişlik: 19 cm

Yükseklik: 42 cm

Derinlik: 120 cm



GERİ TOPLAMALI ÖN YIKAMA DUŞU



ÜRÜN KODU

CC.GT06 - CC.GT10
CC.GT12 - CC.GT15



Endüstriyel mutfaklarda, gıda hazırlık ve toplu yemek üretim tesislerinde, sanayi tipi bulaşık makinelerinde, sebze-meyve yıkama eviyelerinde, 2 kademeli toplanabilir 6 metrelik hortumuyla 100 m² lik bir alanda ön yıkama duşu olarak kullanılabilir.



GENEL ÖZELLİKLER

- 16 mm kalınlıkta, 6 m – 10 m – 12 m – 15 m uzunlukta hortum sarma kapasitesi.
- 10 bar çalışma basıncı.
- G ½" tesisata direkt bağlantı.
- Duvara monte edilebilen 180°C dönebilen kasa.
- Ayarlanabilir hortum çıkış özelliği.
- Polyamid yataklı makara göbeği.
- 2 kademeli kilitlenebilme özelliği.
- %100 paslanmaz dış gövde ile hijyen standartlarına uygunluk.
- Özel gıda standartlarına uygun 6 m – 10 m – 12 m – 15 m hortum.
- Opsiyonel olarak sıcak su hortumu.
- Opsiyonel olarak boyalı gövde.



TEKNİK ÖZELLİKLER



GERİ TOPLAMALI ÖN YIKAMA DUŞLARI

Ağırlık	▶
Genişlik	▶
Derinlik	▶
Yükseklik	▶

CC.GT06	CC.GT10	CC.GT12	CC.GT15
10 Kg	15.8 Kg	16.1 Kg	16.5 Kg
14 cm	18 cm	18 cm	18 cm
47 cm	54 cm	54 cm	54 cm
38 cm	46 cm	46 cm	46 cm

CANCAN®

FIRÇALI

KAZAN YIKAMA MAKİNESİ

ÜRÜN KODU

CC.KYM01
+ CC.KYM.MOBİL



Bu makina, dönen bir fırça veya parlatma fırçası yoluyla endüstriyel mutfaklardaki tencere, tava ve kazanlara yapışan kirleri ve yağları fazla güç gerektirmeden kısa sürede, hızlı bir şekilde temizlenmesi için dizayn edilmiştir.

Bu sistem ister kazan yıkama eviyelerinin üzerine monte edilerek kullanılabileceği gibi istenirse mutfak içinde hareket edebilen tekerlekli özel arabası ile mutfağın içinde her yerde mobil temizlik fırçası olarak da kullanılabilir. Sabit olarak kullanıldığında makine gövdesi yerden 1.15m yüksekliğe monte edilmelidir. Kazan yıkama makinesinde 2 adet farklı fırça bulunmaktadır. Birincisi yıkama fırçası diğeri parlatma fırçasıdır. Yıkama fırçası ile kazan ve tencerelerdeki

kirleri yüksek ısılı sıcak su ile el değmeden ve güç harcamadan kolayca temizleme imkanı sağlamaktadır. Diğer fırça ile tencerelerinizde meydana gelen kararma ve kazan dip-lerindeki taban yanıklarının kolayca parlatılma işlemi yapılmaktadır.



Kazan yıkama makinesi o kadar pratiktir ki kullanıcı fırçayı güç harcamadan, sadece yönlendirerek temizlik yapar. Kazan yıkama makinesinin motor kısmı yağ basıncı ile çalıştığından su içinde çalışan kullanıcıyı elektrik çarpması gibi tehlikelerden uzak tutar.

Kazan yıkama makinesi endüstriyel mutfakların kaçınılmaz bir ihtiyacıdır.



GENEL ÖZELLİKLER

- Yüksek hijyen standardı
- İşçilik ve güç kayıplarından kazanç
- Tam güvenlik
- Deterjan ve su tasarrufu
- Personel motivasyonu



STANDART PARÇALAR

- Ana gövde
- Pvc Temizleme fırçası
- Parlatma fırçası
- 2 m fırça hortumu



OPSİYONEL PARÇALAR

- Mobil araç ve Sepet
- Pnömatik kontrollü ayak switchi
- 2.5 m fırça hortumu
- Yedek yıkama fırçası ve parlatma fırçası



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor	0,37 kw
Motor Voltajı	220 / 230 V
Fırça Motoru Devri	360 dv./dk.
Fırça Motor Basıncı	40 Bar
Duvara Montaj Yüksekliği	1.15m
Hortum Boyu	2m veya 2.5 m



ANA GÖVDE

Ağırlık	27 kg
Genişlik	63 cm
Derinlik	30 cm
Yükseklik	24 cm



MOBİL ARAÇ

Ağırlık	9 kg
Genişlik	55 cm
Derinlik	62 cm
Yükseklik	80 cm

PROFESYONEL TİP

ELEKTRİKLİ KONSERVE AÇACAĞI



Sıyırma ve kaçırmayı önleyici dönen bir helis dişli ve özel tasarım kesici bir bıçak yardımıyla endüstriyel mutfaklardaki peynir, zeytin, konserve vb. teneke kutularının fazla güç gerektirmeden kısa sürede, hızlı bir şekilde açılması için dizayn edilmiştir. Kullanımı çok kolaydır. Verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında, hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlar.





Kare Kesim



Dairesel Kesim



Özel Tasarlanmış Helisel Dişli

CANCAN mutfaklarda hem hijyen hem de güvenliğe sahip yeni ürün tasarımlarını sürdürmektedir. İlklerine devam ederek 2012 yılında, yine Türkiye’de ilk olarak yapılan Kare Peynir Teneke-si Açma Makinesini üretmiş ve pazarın hizmetine sunmuştur.

Gelişen teknolojiyle endüstriyel mutfak sektöründe ihtiyaçlara yönelik daha fazla, seri ve güvenli bir şekilde teneke açma ihtiyacı doğmuştur. Bu ihtiyacı manuel konserve açacakları karşılamada güçlük yaşarken gelen talepler ve 50 yıllık bir üretim tecrübesiyle yeni teneke açma makinesi üretimine gidilmiştir.

İş kazalarına dur dedik!

Tenekelerini **bıçak ucu, keser ve çekici gibi ilkel yöntemlerle** açmaya devam eden firmalar akabinde el kesilmelerine ve iş kazalarına zemin hazırlamaktadır. En çok yaşanan ev ve iş kazalarından biri de kesiktir. CANCAN üretimini yaptığı Profesyonel Tip Konserve Açacağı ile bu kazaları minimuma indirmeyi amaçlamaktadır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 1 Ocak 2013 tarihinde yürürlüğe koyduğu 6331 sayılı kanun gereği işverenin, çalışanlarının işle ilgili sağlık ve güvenliğini sağlamakla yükümlü olduğu belirtilmiştir.

Yaşanan kazalar tehlikeli boyutlarda olabileceği gibi **kan yolu ile bulaşabilecek hepatit (A, B, C), kan kanseri, sıtma, tetanoz gibi hastalıkların yayılmasına neden olmaktadır.** Ayrıca yaşanan kaza sonucu **meydana gelen kesiklerde oluşacak apse, dikiş, pansuman ve ağrılardan ötürü** de işçinin, iş alanında verim düşüklüğü ve iş günü kaybı yaşamasına neden olmaktadır.

Yeni Profesyonel Tip Elektrikli Konserve Açma makinesi; oluşabilecek iş kazalarının önüne geçerek firmaların iş güvenliği sağlamasına destek olmuştur.

Kullanıcı dostu tasarım...

Yeni Profesyonel Tip Elektrikli Konserve Açma Makinesi kullanıcısına peynir, zeytin, konserve, kuruyemiş, boya vb. tenekelerini fazla güç gerektirmeden kısa sürede, hızlı ve güvenli bir şekilde açma imkanı tanıyor. Toplu yemek üreten firmalar tarafından son derece gerekli olan bu ürün; verim ve yüksek randıman avantajlarının yanında hijyen ve güvenlik gereksinimlerini de sağlamaktadır.



GENEL ÖZELLİKLER

Özel Dişli: Özel olarak imal edilen helis dişli sayesinde kaçırma ve sıyırma yapmaz.

Bıçak: Paslanmaz çelikten üretilmiş bıçağı sayesinde iki kat uzun ömürlü kullanıma olanağı sağlamıştır.

Döner Tabla / Hareketli Tabla: Komple paslanmaz çelik döner tabla ve hareketli tabla sayesinde sürtünme minimuma indirilmiştir.

Kapak Tutucu: Kesim sonrası kapağın gıda maddesi içerisine düşmesi engellenmiş kolay bir kullanım olanağı sağlamıştır.

TEKNİK ÖZELLİKLER	ÜRÜN KODU: CC.PEKA01	ÜRÜN KODU: CC.PEKA02
KESİM TÜRÜ	Dairesel	Dairesel - Kare
KONSERVE KESİM KAPASİTESİ	Dakikada 3 - 8 adet arası	Dakikada 3 - 8 adet arası
KONSERVE EBATLARI	60 - 240 mm yükseklik arası dairesel	120 - 345 mm yükseklik arası dairesel 130 - 350 mm yükseklik arası kare
GÜÇ / FREKANS	220 / 230 Volt - 50 / 60 Hz	220 / 230 Volt - 50 / 60 Hz
MOTOR	0,18 kW	0,18 kW
AĞIRLIK	30 kg	36 kg
GENİŞLİK	31 cm	48 cm
DERİNLİK	50 cm	59 cm
YÜKSEKLİK	79 cm	87 cm

ELEKTRİKLI

KONSERVE AÇACAĞI

ÜRÜN KODU
CC.EKA01

Bu makine, sıyırma ve kaçırmayı önleyici redüktör tahrikli dönen bir helisel dişli ve özel tasarım kesici bir bıçak yardımıyla endüstriyel mutfaklardaki 0.25 Kg ile 5 kg arasındaki dairesel konserve kutularının hızlı bir şekilde açılması için tasarlanmıştır.



GENEL ÖZELLİKLER

Özel Dişli:

Özel imalat olan helisel dişli sayesinde konserve kutusunda sıyırma ve kaçırmayı yapmaz.

Bıçak:

Paslanmaz çelikten üretilmiş bıçağı sayesinde iki kat uzun ömürlü kullanım olanağı sağlanmıştır.

Ayarlanabilir Sabitleme Ayağı:

Ayarlanabilir sabitleme ayağı sayesinde her masaya kolaylıkla monte edilebilir. Kolayca sökülüp takılabilir. Standartta sabitleme ayağı tablası boyalıdır. İsteğe bağlı olarak paslanmaz da üretilmektedir.

Paslanmaz Ana Gövde:

% 100 paslanmaz gövde ile hijyen standartlarına uygun

Çalışma Aralığı:

Konserve açma ağız 50 - 300 mm arası ayarlanabilir özelliğindedir.

Boya Özelliği:

Üründe elektrostatik gümüş dövme desenli boya kullanılmıştır.

Kutu Özelliği:

0.25 kg - 5 kg arası konserve kutularını açar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Motor: 0.18 kw	Devir: 48 dv/dk	Motor Voltajı: 220 - 230 V
Genişlik: 15 cm	Derinlik: 50 cm	Yükseklik: 60 cm
		Ağırlık: 14 Kg

ENDÜSTRİYEL TİP

MANUEL KONSERVE AÇACAĞI



Bu makine, sıyırma ve kaçırmayı önleyici dönen bir helis dişli ve özel tasarım kesici bir bıçak yardımıyla endüstriyel mutfaklardaki 0.25 kg ile 5 kg arasındaki konserve kutularının fazla güç gerektirmeden kısa sürede, hızlı bir şekilde açılması için dizayn edilmiştir.



GENEL ÖZELLİKLER

Özel Dişli:

Özel imalat olan helisel dişli sayesinde konserve kutusunda sıyırma ve kaçırma yapmaz.

Bıçak:

Paslanmaz çelikten üretilmiş bıçağı sayesinde iki kat uzun ömürlü kullanım olanağı sağlanmıştır.

Ayarlanabilir Sabitleme Ayağı:

Ayarlanabilir sabitleme ayağı sayesinde her masaya kolaylıkla monte edilebilir. Kolayca sökülüp takılabilir. Sabitleme ayağı tablası standartta boyalıdır. İsteğe bağlı olarak paslanmaz çelik üretilmektedir.

Çevirme Kolu:

Ergonomik yapısıyla konserve kutusunun minimum kuvvet harcanarak açılmasını sağlamaktadır.

Boya Özelliği:

Üründe elektrostatik gümüş dövme desenli boya kullanılmıştır.

Çalışma Aralığı:

Konserve açma ağız 50 - 300 mm arası ayarlanabilir özelliktedir.

Kutu Özelliği:

0.25 kg - 5 kg arası konserve kutularını açar.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik: 16 cm

Derinlik: 37 cm

Yükseklik: 11 cm

Ağırlık: 3,5 Kg

CANCAN

ANANAS

SOYMA MAKİNESİ

ÜRÜN KODU
CC.ASM01



CANCAN Ananas Soyma Makineleri; otel, restoran, alışveriş merkezleri, manav reyonları gibi mekanlarda ananas meyvesinin fazla bir güç gerektirmeden tek bir hareketle kabuk ve çekirdeğini çıkarmak amacıyla dizayn edilmiştir.



ÇİFT BİÇAK APARATLARI

Bıçak Çapı: Ø25 mm x Ø74 mm x Ø150 mm



Bıçak Çapı: Ø25 mm x Ø84 mm x Ø150 mm



GENEL ÖZELLİKLER

- Tek bir hareketle ananası soyma ve çekirdeğini ayırma imkanı.
- Basit ve kolay kullanım.
- Kolayca sökülüp takılabilen ve temizlenebilen bıçak.
- Ürün ile temas eden tüm parçalar 304 kalite paslanmaz çelik ve gıda standartlarına uygun polietilen malzemeden üretilmiştir.
- İtici mekanizmanın aşağı düşmesini engelleyici güvenlik sistemi.



BİÇAK ÖLÇÜLERİ

Opsiyonel Bıçak	Standart Bıçak
Bıçak Çapı: Ø 25 mm	Bıçak Çapı: Ø 25 mm
Soyma Çapı: Ø 74 mm	Soyma Çapı: Ø 84 mm
Maksimum Ürün Çapı: Ø 150 mm	Maksimum Ürün Çapı: Ø 150 mm
NOT: Ürün ile birlikte Standart bıçak ve opsiyonel bıçak teslim edilecektir.	



TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik: 35,5 cm	Derinlik: 50 cm	Ağırlık: 12.75 Kg
Yükseklik: 66 cm (Kol Düşük Pozisyonda)	Yükseklik: 115 cm (Kol Yüksek Pozisyonda)	



PATATES

DİLİMLEME MAKİNESİ

ÜRÜN KODU
CC.PDM01



CANCAN Patates Dilimleme Makineleri; otel, restoran, kantin, büfe gibi mekanlarda dış kabuğu soyulmuş patatesleri 9x9 mm parmak şeklinde dilimleyerek kızartmaya uygun hale getirmek için kullanılır.



GENEL ÖZELLİKLER

Alüminyum Döküm Gövde:

Alüminyum döküm gövde sayesinde Parmak Patates Dilimleme makinası hafif ve dayanıklı bir yapıya sahiptir.

Bıçak:

Paslanmaz çelikten imal edilen kesme bıçakları sayesinde uzun yıllar problemsiz bir kullanım sağlanmıştır.

Boya Özelliği:

Üründe elektrostatik gümüş dövme desenli boya kullanılmıştır.

Ayarlanabilir Bağlantı Ayakları:

Ayarlanabilir bağlantı ayakları sayesinde her masaya kolaylıkla monte edilebilir. Kolayca sökülüp takılabilir. Ayrıca kesme koluna gelen kuvveti dağıtarak makine ömrünü artırır.

Genişletilmiş İç Hacim:

Müşteri taleplerine ve optimal değerlere göre yeniden biçimlendirilmiş geniş iç hacim ile patates dilimleme makinasından alınan verim artırılmıştır.



TEKNİK ÖZELLİKLER

Genişlik: 16 cm

Derinlik: 40 cm

Yükseklik: 11 cm

Ağırlık: 7,25 Kg

Parmak Patates Kesme Ölçüsü: 9 x 9 mm

CANCAN®

dünyaya mal satmak değil, dünyada marka olmak...

www.cancan.com.tr

www.cancan.com.tr



info@cancan.com.tr



Modern San. Sit. 8030 Sk. No: 15 Adapazarı / SAKARYA



Tel : +90 (264) 291 49 44 (pbx) Fax : +90 (264) 291 49 45