



ENDÜSTRİYEL MUTFAK & PROJE

INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENT & PROJECT



FİYAT LİSTESİ
Price List
2017

By GÜRÇELİK METAL



**PROJE & TAHAHHÜT
INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS**

600 Serí Ürün Grubu

600 Series Product Group





PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 600



Elektrikli & Gazlı Fritöz
Electric & Gas Deep Fryer



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-FE46	Elektrikli Fritöz Electric Deep Fryer	400x600x270	8 lt.	7,5 kW	400V-50Hz	19,5 kg.	677 €
	GM-FE66	Elektrikli Fritöz Electric Deep Fryer	600x600x270	8+8 lt.	15 kW	400V-50Hz	33 kg.	1.180 €
	GM-FG46	Gazlı Fritöz Gas Deep Fryer	400x600x270	8 lt.	4,4 kW	Gaz-Gas	19,5 kg.	910 €
	GM-FG66	Gazlı Fritöz Gas Deep Fryer	600x600x270	8+8 lt.	8,8 kW	Gaz-Gas	33 kg.	1.550 €



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ FRİTÖZLER

- Termostatik kontrol (60 - 200 °C)
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAZLI FRİTÖZLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği
- Termostatik kumanda (60 - 200 °C)
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Boşaltma borusu ile emniyetli yağ boşaltma
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Technical Specification

ELECTRIC FRYERS

- Thermostetic controller.(60 - 200 °C)
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAS FRYERS

- Lpg or Natural gas
- Thermostetic controller.(60 - 200 °C)
- Magnet safety gas valve and thermocouple
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 600



Elektrikli & Gazlı Izgara
Electric & Gas Grill



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-IE46	Elektrikli Izgara Electric Grill	400x600x270	-	4,5 kW	400V-50Hz	36,5 kg.	542 €
	GM-IE66	Elektrikli Izgara Electric Grill	600x600x270	-	9 kW	400V-50Hz	50 kg.	886 €
	GM-KR46	Krom Kaplama Farkı Chrome Coating Price Difference	400x600	-	-	-	-	197 €
	GM-IG46	Gazlı Izgara Gas Grill	400x600x270	-	3,5 kW	Gaz-Gas	32,5 kg.	542 €
	GM-IG66	Gazlı Izgara Gas Grill	600x600x270	-	7 kW	Gaz-Gas	50 kg.	886 €
	GM-KR66	Krom Kaplama Farkı Chrome Coating Price Difference	600x600	-	-	-	-	320 €



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ IZGARALAR

- Termostatik kontrol (50 - 300 °C)
- Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAZLI IZGARALAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Technical Specification

ELECTRIC FRYERS

- Thermostetic controller.(50 - 300 °C)
- Two seperate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAS FRYERS

- Lpg or Natural gas
- Magnet safety gas valve with pilot.
- Two seperate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 600



Gazlı Lavataş Izgara & Gazlı Sulu Izgara
Gas Lavastone Grill & Gas Vapor Grill



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-LIG46	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	400x600x270	-	7 kW	Gaz-Gas	36,5 kg.	517€
	GM-LIG66	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	600x600x270	-	14 kW	Gaz-Gas	50 kg.	763€
	GM-SSIG46	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	400x600x270	-	7 kW	Gaz-Gas	32,5 kg.	603€
	GM-SSIG66	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	600x600x270	-	14 kW	Gaz-Gas	50 kg.	996€



Teknik Özellikler

GAZLI LAVATAŞLI IZGARALAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAZLI SULU IZGARALAR

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

GAS LAVASTONE GRILLS

- Lpg or Natural gas
- Magnet safety gas valve with pilot.
- Two seperate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAS VAPOR GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural gas
- Magnet safety gas valve with pilot.
- Two seperate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 600



Gazlı Ocak
Gas Fired Cooker



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-OG46	Gazlı Ocak Gas Fired Cooker	400x600x270	2 Burner	12,4 kW	Gaz-Gas	23 kg.	406 €
	GM-OG66	Gazlı Ocak Gas Fired Cooker	600x600x270	4 Burner	24 kW	Gaz-Gas	35 kg.	677 €



Teknik Özellikler

GAZLI LAVATAŞLI IZGARALAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

GAS LAVASTONE GRILLS

- Lpg or Natural gas
- Magnet safety gas valve with pilot.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 600



Elektrikli Ocak
Electric Cooker



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-OE46	Elektrikli Ocak Electric Cooker	400x600x270	2 Burner	4 kW	400V-50Hz.	16 kg.	385 €
	GM-OE66	Elektrikli Ocak Electric Cooker	600x600x270	4 Burner	8 kW	400V-50Hz.	27 kg.	620 €



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ OCAKLAR

- 2 kademeli şalter
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

ELECTRIC COOKER

- 2 position switch
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 600



Elektrikli & Gazlı Makarna Haşlama
Electric & Gas Pasta Cooker



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-ME46	Elektrikli Makarna Haşlama Electric Pasta Cooker	400x600x270	8 lt.	6 kW	400V-50Hz.	18 kg.	775 €
	GM-MB46	Gazlı Makarna Haşlama Gas Pasta Cooker	600x600x270	8 lt.	4 kW	Gaz-Gas	18 kg.	923 €



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ & GAZLI MAKARNA HAŞLAMA

- Termostatik kontrol.(30 - 120 °C)
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

ELECTRIC & GAS PASTA COOKER

- Thermostatic controller.(30 - 120 °C)
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 600



Elektrikli Patates Dinlendirme
Electric Chips Scuttle



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-PD46	Elektrikli Patates Dinlendirme Electric Chips Scuttle	400x600x270	2/3 GN 100	1,5 kW	230V-50Hz.	15 kg.	357€



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

ELECTRIC CHIPS SCUTTLE

- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 600



Elektrikli Benmari
Electric Bein-Marie



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-BE46	Elektrikli Benmari Electric Bein-Marie	400x600x270	250x470x140	2 kW	230V-50Hz.	15 kg.	443€
	GM-BE66	Elektrikli Benmari Electric Bein-Marie	600x600x270	500x470x140	3 kW	230V-50Hz.	26 kg.	541€



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ BENMARI

- Termostatik kontrol.(30 - 120 °C)
- Yarım modül 1 adet GN1/2 + 1 adet GN1/4 kapasitelidir.
- Tam modül 2 adet GN1/2 + 2 adet GN1/4 kapasitelidir.
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

ELECTRIC BEIN-MARIE

- Thermostatic controller.(30 - 120 °C)
- Capacity of half modul; 1 pieces of GN 1/2 + 1 pieces of GN 1/4
- Capacity of full modul; 2 pieces of GN 1/2 + 2 pieces of GN 1/4
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 600



Set Altı & Ara Tezgahlar
Worktop and Undercounter Cabinet



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-TU46	Set Üstü Ara Tezgah Countertop Interval Bench	400x600x270	-	-	-	10 kg.	148 €
	GM-TU66	Set Üstü Ara Tezgah Countertop Interval Bench	600x600x270	-	-	-	17 kg.	197 €
	GM-TA46	Set Altı Tezgah Under Counter Cabinet	400x600x580	-	-	-	13 kg.	185 €
	GM-TA66	Set Altı Tezgah Under Counter Cabinet	600x600x580	-	-	-	19 kg.	271 €



Teknik Özellikler

SET ALTI VE ARA TEZGAHLAR

- Tezgahlar 60 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Technical Specification

WORKTOP & UNDERCOUNTER CABINET

- Under-set counters are suitable to use under each king of 60's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

700 Seri Ürün Grubu

700 Series Product Group





PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 700



Elektrikli & Gazlı Fritöz
Electric & Gas Deep Fryer



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-FE47	Elektrikli Fritöz Electric Deep Fryer	400x700x270	10 lt.	9 kW	400V-50Hz	22 kg.	787 €
	GM-FE87	Elektrikli Fritöz Electric Deep Fryer	800x700x270	10+10 lt.	18 kW	400V-50Hz	35 kg.	1.353 €
	GM-FG47	Gazlı Fritöz Gas Deep Fryer	400x700x270	10 lt.	4,4 kW	Gaz-Gas	22 kg.	960 €
	GM-FG87	Gazlı Fritöz Gas Deep Fryer	800x700x270	10+10 lt.	8,8 kW	Gaz-Gas	35 kg.	1.675 €



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ FRİTÖZLER

- Termostatik kontrol (60 - 200 °C)
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAZLI FRİTÖZLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği
- Termostatik kumanda (60 - 200 °C)
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Boşaltma borusu ile emniyetli yağ boşaltma
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Technical Specification

ELECTRIC FRYERS

- Thermostetic controller.(60 - 200 °C)
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAS FRYERS

- Lpg or Natural gas
- Thermostetic controller.(60 - 200 °C)
- Magnet safety gas valve and thermocouple
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 700



Elektrikli & Gazlı Izgara
Electric & Gas Grill



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-IE47	Elektrikli Izgara Electric Grill	400x700x270	-	5,5 kW	400V-50Hz	40 kg.	578 €
	GM-IE87	Elektrikli Izgara Electric Grill	800x700x270	-	11 kW	400V-50Hz	60 kg.	935 €
	GM-KR47	Krom Kaplama Farkı Chrome Coating Price Difference	400x700	-	-	-	-	222 €
	GM-IG47	Gazlı Izgara Gas Grill	400x700x270	-	3,5 kW	Gaz-Gas	40 kg.	578 €
	GM-IG87	Gazlı Izgara Gas Grill	800x700x270	-	7 kW	Gaz-Gas	60 kg.	935 €
	GM-KR87	Krom Kaplama Farkı Chrome Coating Price Difference	600x700	-	-	-	-	370 €



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ IZGARALAR

- Termostatik kontrol (50 - 300 °C)
- Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAZLI IZGARALAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

ELECTRIC FRYERS

- Thermostetic controller.(50 - 300 °C)
- Two seperate heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAS FRYERS

- Lpg or Natural gas
- Magnet safety gas valve with pilot.
- Two seperate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 700



Gazlı Lavataş Izgara & Gazlı Sulu Izgara
Gas Lavastone Grill & Gas Vapor Grill



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-LIG47	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	400x700x270	-	7 kW	Gaz-Gas	25 kg.	578 €
	GM-LIG87	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	800x700x270	-	14 kW	Gaz-Gas	50 kg.	947 €
	GM-SSIG47	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	400x700x270	-	7 kW	Gaz-Gas	25 kg.	640 €
	GM-SSIG87	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	800x700x270	-	14 kW	Gaz-Gas	50 kg.	1.033 €



Teknik Özellikler

GAZLI LAVATAŞLI IZGARALAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAZLI SULU IZGARALAR

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

GAS LAVASTONE GRILLS

- Lpg or Natural gas
- Magnet safety gas valve with pilot.
- Two seperate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAS VAPOR GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural gas
- Magnet safety gas valve with pilot.
- Two seperate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 700



Gazlı & Wok Ocak
Gas Fired & Wok Cooker



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-OG47	Gazlı Ocak Gas Fred Cooker	400x700x270	2 Burner	12,4 kW	Gaz-Gas	27 kg.	555 €
	GM-OG87	Gazlı Ocak Gas Fred Cooker	800x700x270	4 Burner	24 kW	Gaz-Gas	40 kg.	923 €
	GM-OG127	Gazlı Ocak Gas Fred Cooker	1270x700x270	6 Burner	36 kW	Gaz-Gas	70 kg.	1.415 €
	GM-WOG47	Gazlı Wok Ocağı Gas Wok Cooker	400x700x270	1 Burner	12,4 kW	Gaz-Gas	16 kg.	542 €
	GM-WOK87	Gazlı Wok Ocağı Gas Wok Cooker	800x700x270	2 Burner	-	Gaz-Gas	50 kg.	1.035 €



Teknik Özellikler

GAZLI OCAKLAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brülör.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

GAS FIRED COOKER

- Lpg or Natural gas
- Magnet safety gas valve with pilot.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.





PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 700



Elektrikli Ocak
Electric Cooker



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-OE47	Elektrikli Ocak Electric Cooker	400x700x270	2 Burner	5,2 kW	400V-50Hz.	27 kg.	445€
	GM-OE87	Elektrikli Ocak Electric Cooker	800x700x270	4 Burner	10,4 kW	400V-50Hz.	40 kg.	665€
	GM-OE127	Elektrikli Ocak Electric Cooker	1200x700x270	6 Burner	15 kW	400V-50Hz.	70 kg.	1.035€



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ OCAKLAR

- 2 kademeli şalter
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Technical Specification

ELECTRIC COOKER

- 2 position switch
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 700



Set Altı Elektrikli & Gazlı Fırın
Undercounter Electric & Gas Oven



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-FAE87	Set Altı Elektrikli Fırın Undercounter Electric Oven	800x700x580	1	9 kW	400V-50Hz	50 kg.	1.045 €
	GM-FAE127	Set Altı Elektrikli Fırın Undercounter Electric Oven	1200x700x580	1	9 kW	400V-50Hz	80 kg.	1.110 €
	GM-FAG87	Set Altı Gazlı Fırın Undercounter Gas Oven	800x700x580	1	9 kW	Gaz-Gas	50 kg.	985 €
	GM-FAG127	Set Altı Gazlı Fırın Undercounter Gas Oven	1200x700x580	1	9 kW	Gaz-Gas	80 kg.	1.170 €



Teknik Özellikler

SET ALTI FIRINLAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 2 x GN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventili



Technical Specification

UNDERCOUNTER OVENS

- Lpg or Natural gas.
- 2 x GN 2/1 capacity, stainless steel internal chamber.
- For oven; temperature control with thermostatic gas valve.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 700



Gazlı Kuzine
Gas Range



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-FOG87	Gazlı Kuzine Gas Range With Oven	800x700x850	4+1	6 kW	Gaz-Gas	85 kg.	1.906 €
	GM-FOG127	Gazlı Kuzine Gas Range With Oven	1200x700x850	6+1	4 kW	Gaz-Gas	185 kg.	2.585 €



Teknik Özellikler

GAZLI KUZİNE

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 2 x GN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın haznesi
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

GAS RANGE WITH OVEN

- Lpg or Natural gas.
- 2 x GN 2/1 capacity, stainless steel internal chamber.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 700



Elektrikli Kuzine
Electric Range



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-FOE87	Elektrikli Kuzine Electric Range With Oven	800x700x850	4+1	19,4 kW	400V-50Hz.	85 kg.	1.725€
	GM-FOE127	Elektrikli Kuzine Electric Range With Oven	1200x700x850	6+1	24 kW	400V-50Hz.	165 kg.	2.090€



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ KUZİNE

- 2 x GN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

ELECTRIC RANGE WITH OVEN

- 2 x GN 2/1 capacity, stainless steel internal chamber.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 700



Elektrikli & Gazlı Makarna Haşlama
Electric & Gas Pasta Cooker



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-ME47	Elektrikli Makarna Haşlama Electric Pasta Cooker	400x700x270	10 lt.	6 kW	400V-50Hz.	20 kg.	900 €
	GM-MG47	Gazlı Makarna Haşlama Gas Pasta Cooker	400x700x270	10 lt.	4 kW	Gaz-Gas	30 kg.	1.035 €



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ & GAZLI MAKARNA HAŞLAMA

- Termostatik kontrol.(30 - 120 °C)
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

ELECTRIC & GAS PASTA COOKER

- Thermostatic controller.(30 - 120 °C)
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 700



Elektrikli Patates Dinlendirme Electric Chips Scuttle



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-PDE47	Elektrikli Patates Dinlendirme Electric Chips Scuttle	400x700x270	1/1 GN 100	1,5 kW	230V-50Hz.	18 kg.	406 €



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

ELECTRIC CHIPS SCUTTLE

- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 700



Elektrikli Benmari
Electric Bain-Marie



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-BE47	Elektrikli Benmari Electric Bain-Marie	400x700x270	305x505x180	2 kW	230V-50Hz.	17 kg.	480 €
	GM-BE87	Elektrikli Benmari Electric Bain-Marie	800x700x270	610x505x180	2,5 kW	230V-50Hz.	32 kg.	800 €



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ BENMARI

- Termostatik kontrol.(30 - 120 °C)
- Yarım modül 1 adet GN1/1 kapasitelidir.
- Tam modül 2 adet GN1/1 kapasitelidir.
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

ELECTRIC BEIN-MARIE

- Thermostatic controller.(30 - 120 °C)
- Capacity of half modul; 1 pieces of GN 1/1
- Capacity of full modul; 2 pieces of GN 1/1
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 700



Set Altı & Ara Tezgahlar
Worktop and Undercounter Cabinet



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-TU47	Set Üstü Ara Tezgah Countertop Interval Bench	400x700x270	-	-	-	10 kg.	173 €
	GM-TU87	Set Üstü Ara Tezgah Countertop Interval Bench	800x700x270	-	-	-	17 kg.	210 €
	GM-TA47	Set Altı Tezgah Under Counter Cabinet	400x700x580	-	-	-	13 kg.	222 €
	GM-TA87	Set Altı Tezgah Under Counter Cabinet	800x700x580	-	-	-	19 kg.	283 €



Teknik Özellikler

SET ALTI VE ARA TEZGAHLAR

- Tezgahlar 70 seri cihazların altına kullanılabilecek uygun modüler ölçülerdedir.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Technical Specification

WORKTOP & UNDERCOUNTER CABINET

- Under-set counters are suitable to use under each kind of 70's serie equipments.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 700



Elektrikli & Gazlı Devrilirs Tava
Electric & Gas Tilting Pan



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-DTE50	Elektrikli Devrilir Tava Electric Tilting Pan	800x700x850	50 lt.	9 kW	400V-50Hz.	138 kg.	2.340 €
	GM-DTG50	Gazlı Devrilir Tava Gas Tilting Pan	800x700x850	50 lt.	16 kW	Gaz-Gas	145 kg.	2.340 €



Teknik Özellikler

DEVİLİR TAVA (GAZLI)

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat(50 - 300 °C)
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

DEVİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ)

- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

TILTING PAN (GAS)

- Lpg or Natural gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.(50 - 300 °C)
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

TILTING PAN (ELECTRIC)

- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 700



Elektrikli & Gazlı Kaynatma Tenceresi
Electric & Gas Boiling Pan



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-KTE70	Elektrikli Kaynatma Tenceresi Electric Boiling Pan	800x700x850	70 lt.	12 kW	400V-50Hz.	155 kg.	3.690€
	GM-KTG70	Gazlı Kaynatma Tenceresi Gas Boiling Pan	800x700x850	70 lt.	21,3 kW	Gaz-Gas	145 kg.	3.690€



Teknik Özellikler

KAYNATMA TENCERESİ (GAZLI)

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat
- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

KAYNATMA TENCERESİ (ELEKTRİKLİ)

- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

BOILING PANS (GAS)

- Lpg or Natural gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

BOILING PANS (ELECTRIC)

- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GM PROJE & TAHAHHÜT
INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

900 Serî Ürün Grubu

900 Series Product Group



CE



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 900



Elektrikli & Gazlı Fritöz
Electric & Gas Deep Fryer



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-FE49	Elektrikli Fritöz Electric Deep Fryer	400x900x850	18 lt.	18 kW	400V-50Hz	55 kg.	1.170 €
	GM-FE89	Elektrikli Fritöz Electric Deep Fryer	800x900x850	18+18 lt.	36 kW	400V-50Hz	85 kg.	2.020 €
	GM-FG49	Gazlı Fritöz Gas Deep Fryer	400x900x850	18 lt.	10 kW	Gaz-Gas	55 kg.	1.330 €
	GM-FG89	Gazlı Fritöz Gas Deep Fryer	800x900x850	18+18 lt.	20 kW	Gaz-Gas	85 kg.	2.215 €



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ FRİTÖZLER

- Termostatik kontrol (60 - 200 °C)
- Hareketli ısıtıcılar kolay temizlik imkanı sağlar.
- Tahliye musluğu ile emniyetli yağ boşaltma.
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAZLI FRİTÖZLER

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği
- Termostatik kumanda (60 - 200 °C)
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Boşaltma borusu ile emniyetli yağ boşaltma
- Limit termostat.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

ELECTRIC FRYERS

- Thermostetic controller.(60 - 200 °C)
- Moving heaters provide easy cleaning.
- Front oil drainage valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAS FRYERS

- Lpg or Natural gas
- Thermostetic controller.(60 - 200 °C)
- Magnet safety gas valve and thermocouple
- Safe oil drainage from the bottom via valve.
- Safety thermostat for overheating protection.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 900



Elektrikli & Gazlı Izgara
Electric & Gas Grill



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-IE49	Elektrikli Izgara Electric Grill	400x900x850	-	7,5 kW	400V-50Hz	75 kg.	925 €
	GM-IE89	Elektrikli Izgara Electric Grill	800x900x850	-	15 kW	400V-50Hz	130 kg.	1.405 €
	GM-KR49	Krom Kaplama Farkı Chrome Coating Price Difference	400x900	-	-	-	-	270 €
	GM-IG49	Gazlı Izgara Gas Grill	400x900x850	-	6,3 kW	Gaz-Gas	70 kg.	925 €
	GM-IG89	Gazlı Izgara Gas Grill	800x900x850	-	12 kW	Gaz-Gas	120 kg.	1.405 €
	GM-KR89	Krom Kaplama Farkı Chrome Coating Price Difference	600x900	-	-	-	-	445 €



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ IZGARALAR

- Termostatik kontrol (50 - 300 °C)
- Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAZLI IZGARALAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

ELECTRIC FRYERS

- Thermostetic controller.(50 - 300 °C)
- Two sepearte heating zones.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAS FRYERS

- Lpg or Natural gas
- Magnet safety gas valve with pilot.
- Two sepearte heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 900



Gazlı Lavataş Izgara & Gazlı Sulu Izgara
Gas Lavastone Grill & Gas Vapor Grill



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-LIG49	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	400x900x850	-	6,3 kW	Gaz-Gas	60 kg.	885 €
	GM-LIG89	Gazlı Lavataş Izgara Gas Lavastone Grill	800x900x850	-	12,6 kW	Gaz-Gas	95 kg.	1.525 €
	GM-SIG49	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	400x900x850	-	6,3 kW	Gaz-Gas	60 kg.	1.135 €
	GM-SIG89	Gazlı Sulu Izgara Gas Vapor Grill	800x900x850	-	12,6 kW	Gaz-Gas	95 kg.	1.600 €



Teknik Özellikler

GAZLI LAVATAŞLI IZGARALAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Çıkarılabilir yağ toplama haznesi.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

GAZLI SULU IZGARALAR

- Buharlaştırma kabini sayesinde daha verimli pişirme.
- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli ve pilotlu musluklar.
- Tam modüllerde iki bölmeli ısıtma.
- Her brülör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Pik döküm ızgara.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

GAS LAVASTONE GRILLS

- Lpg or Natural gas
- Magnet safety gas valve with pilot.
- Two seperate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Removable oil collection drawer.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

GAS VAPOR GRILL

- Steamer cabinet provides fertile cooking.
- Lpg or Natural gas
- Magnet safety gas valve with pilot.
- Two seperate heating zones.
- Piezoelectric ignition system for each module.
- Cast iron plate.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 900



Gazlı & Wok Ocak
Gas Fired & Wok Cooker



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-DOG49	Gazlı Ocak Gas Fred Cooker	400x900x850	2 Burner	11 kW	Gaz-Gas	65 kg.	935 €
	GM-DOG89	Gazlı Ocak Gas Fred Cooker	800x900x850	4 Burner	21 kW	Gaz-Gas	125 kg.	1.600 €
	GM-DOG129	Gazlı Ocak Gas Fred Cooker	1200x900x850	6 Burner	33 kW	Gaz-Gas	180 kg.	2.340 €
	GM-DOG169	Gazlı Ocak Gas Fred Cooker	1600x900x850	8 Burner	44 kW	Gaz-Gas	235 kg.	2.955 €
	GM-DWOG49	Gazlı Wok Ocağı Gas Wok Cooker	400x900x850	1 Burner	11 kW	Gaz-Gas	65 kg.	861 €
	GM-DWOK89	Gazlı Wok Ocağı Gas Wok Cooker	800x900x850	2 Burner	21 kW	Gaz-Gas	100 kg.	1.415 €



Teknik Özellikler

GAZLI OCAKLAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Özel emaye kaplı güçlü ızgara.
- Kademeli şalter.
- Çift yanışlı brulör.
- Her brulör için piezzo çakmak ile kontrol.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

GAS FIRED COOKER

- Lpg or Natural gas
- Magnet safety gas valve with pilot.
- Solid enamelled cast iron.
- Positioned switch.
- Double ring burner.
- Piezo electric ignition system for each module.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.





PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 900



Elektrikli Ocak
Electric Cooker



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-OE49	Elektrikli Ocak Electric Cooker	400x900x850	2 Burner	6 kW	400V-50Hz.	60 kg.	1.085 €
	GM-OE89	Elektrikli Ocak Electric Cooker	800x900x850	4 Burner	12 kW	400V-50Hz.	95 kg.	1.725 €
	GM-OE129	Elektrikli Ocak Electric Cooker	1200x900x850	6 Burner	18 kW	400V-50Hz.	155 kg.	2.680 €
	GM-OE169	Elektrikli Ocak Electric Cooker	1600x900x850	8 Burner	24 kW	400V-50Hz.	255 kg.	3.570 €



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ OCAKLAR

- 4 kademeli şalter
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Technical Specification

ELECTRIC COOKER

- 4 position switch
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 900



Set Altı Elektrikli & Gazlı Fırın
Undercounter Electric & Gas Oven



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-FAE89	Set Altı Elektrikli Fırın Undercounter Electric Oven	800x900x580	1	9 kW	400V-50Hz	60 kg.	1.045 €
	GM-FAE129	Set Altı Elektrikli Fırın Undercounter Electric Oven	1200x900x580	1	9 kW	400V-50Hz	90 kg.	1.415 €
	GM-FAG89	Set Altı Gazlı Fırın Undercounter Gas Oven	800x900x580	1	12 kW	Gaz-Gas	60 kg.	1.045 €
	GM-FAG129	Set Altı Gazlı Fırın Undercounter Gas Oven	1200x900x580	1	12 kW	Gaz-Gas	90 kg.	1.415 €



Teknik Özellikler

SET ALTI FIRINLAR

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 2 x GN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın iç haznesi
- Termostatik ayarlı fırın gaz ventili



Tecnical Specification

UNDERCOUNTER OVENS

- Lpg or Natural gas.
- 2 x GN 2/1 capacity, stainless steel internal chamber.
- For oven; temperature control with thermostatic gas valve.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 900



Gazlı Kuzine
Gas Range



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-FOG89	Gazlı Kuzine Gas Range With Oven	800x900x850	4+1	28 kW	Gaz-Gas	145 kg.	2.215 €
	GM-FOG129	Gazlı Kuzine Gas Range With Oven	1200x900x850	6+1	39 kW	Gaz-Gas	205 kg.	3.075 €



Teknik Özellikler

GAZLI KUZİNE

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 2 x GN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın haznesi
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnicl Specification

GAS RANGE WITH OVEN

- Lpg or Natural gas.
- 2 x GN 2/1 capacity, stainless steel internal chamber.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 900



Elektrikli Kuzine
Electric Range



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-FOE89	Elektrikli Kuzine Electric Range With Oven	800x900x850	4+1	21 kW	400V-50Hz.	130 kg.	2.460 €
	GM-FOE129	Elektrikli Kuzine Electric Range With Oven	1200x900x850	6+1	27 kW	400V-50Hz.	185 kg.	3.690 €



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ KUZİNE

- 2 x GN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın haznesi
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

ELECTRIC RANGE WITH OVEN

- 2 x GN 2/1 capacity, stainless steel internal chamber.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 900



Elektrikli & Gazlı Makarna Haşlama
Electric & Gas Pasta Cooker



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-ME49	Elektrikli Makarna Haşlama Electric Pasta Cooker	400x900x850	18 lt.	10 kW	400V-50Hz.	59 kg.	1.280 €
	GM-MG49	Gazlı Makarna Haşlama Gas Pasta Cooker	400x900x850	18 lt.	20 kW	Gaz-Gas	59 kg.	1.550 €



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ & GAZLI MAKARNA HAŞLAMA

- Termostatik kontrol.(30 - 120 °C)
- Paslanmaz çelik sepetler.
- Su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu ile su boşaltma
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

ELECTRIC & GAS PASTA COOKER

- Thermostatic controller.(30 - 120 °C)
- Stainless steel baskets.
- Water filling tap.
- Discharge valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 900



Elektrikli Patates Dinlendirme
Electric Chips Scuttle



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-PD49	Elektrikli Patates Dinlendirme Electric Chips Scuttle	400x900x850	1/1 GN 100	1,5 kW	400V-50Hz.	60 kg.	740 €



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ PATATES DİNLENDİRME

- Kızartılmış patateslerin sıcak bekletilmesinde ve yağların süzülmesinde kullanılır.
- Infrared seramik ısıtıcı.
- Havuzda kızartma yağının süzülmesi için maksimum verim sağlayan özel form
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

ELECTRIC CHIPS SCUTTLE

- Operates in order to keep fries warm and drain oil.
- Infrared ceramic heater.
- Special form on the container, provides maximum efficiency in order to drain oil.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 900



Elektrikli Benmari
Electric Bain-Marie



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-BE49	Elektrikli Benmari Electric Bain-Marie	400x900x850	305x505x180	2 kW	230V-50Hz.	50 kg.	815 €
	GM-BE89	Elektrikli Benmari Electric Bain-Marie	800x900x850	610x505x180	2,5 kW	230V-50Hz.	65 kg.	1.170 €



Teknik Özellikler

ELEKTRİKLİ BENMARI

- Termostatik kontrol.(30 - 120 °C)
- Yarım modül 1 adet GN1/1 kapasitelidir.
- Tam modül 2 adet GN1/1 kapasitelidir.
- Tahliye musluğu.
- Su alma musluğu.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

ELECTRIC BEIN-MARIE

- Thermostatic controller.(30 - 120 °C)
- Capacity of half modul; 1 pieces of GN 1/1
- Capacity of full modul; 2 pieces of GN 1/1
- Drainage valve.
- Water inlet valve.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 900



Set Altı & Ara Tezgahlar
Worktop and Undercounter Cabinet



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-DOT49	Ara Tezgah Undercounter Cabinet	400x900x850	-	-	-	45 kg.	430 €
	GM-DOT89	Ara Tezgah Undercounter Cabinet	800x900x850	-	-	-	65 kg.	640 €



Teknik Özellikler

SET ALTI VE ARA TEZGAHLAR

- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

WORKTOP & UNDERCOUNTER CABINET

- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 900



Elektrikli & Gazlı Devrilirs Tava
Electric & Gas Tilting Pan



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-DTE80	Elektrikli Devrilir Tava Electric Tilting Pan	800x900x850	80 lt.	12 kW	400V-50Hz.	170 kg.	2.880 €
	GM-DTE120	Elektrikli Devrilir Tava Electric Tilting Pan	1200x900x850	120 lt.	18 kW	400V-50Hz.	220 kg.	3.815 €
	GM-DTG80	Gazlı Devrilir Tava Gas Tilting Pan	800x900x850	80 lt.	17,9 kW	Gaz-Gas	180 kg.	2.880 €
	GM-DTG120	Gazlı Devrilir Tava Gas Tilting Pan	1200x900x850	120 lt.	17,9 kW	Gaz-Gas	230 kg.	3.815 €



Teknik Özellikler

DEVİLİR TAVA (GAZLI)

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat(50 - 300 °C)
- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

DEVİLİR TAVA (ELEKTRİKLİ)

- Manuel kaldırma mekanizması.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Güvenlik sensörü.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

TILTING PAN (GAS)

- Lpg or Natural gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.(50 - 300 °C)
- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

TILTING PAN (ELECTRIC)

- Manuel lift system.
- Counterweighted hinged lid.
- Safety switch.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 900



Elektrikli & Gazlı Kaynatma Tenceresi
Electric & Gas Boiling Pan



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-KTE10	Elektrikli Kaynatma Tenceresi Electric Boiling Pan	800x900x850	100 lt.	18 kW	400V-50Hz.	155 kg.	4.428 €
	GM-KTE150	Elektrikli Kaynatma Tenceresi Electric Boiling Pan	800x900x850	150 lt.	20 kW	400V-50Hz.	145 kg.	4.675 €
	GM-KTG100	Gazlı Kaynatma Tenceresi Gas Boiling Pan	800x900x850	100 lt.	21,3 kW	Gaz-Gas	130 kg.	4.428 €
	GM-KTG150	Gazlı Kaynatma Tenceresi Gas Boiling Pan	800x900x850	150 lt.	21,3 kW	Gaz-Gas	155 kg.	4.675 €



Teknik Özellikler

KAYNATMA TENCERESİ (GAZLI)

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat
- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

KAYNATMA TENCERESİ (ELEKTRİKLİ)

- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

BOILING PANS (GAS)

- Lpg or Natural gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

BOILING PANS (ELECTRIC)

- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Series 900



Elektrikli & Gazlı Kaynatma Tenceresi
Electric & Gas Boiling Pan



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-KTE250	Elektrikli Kaynatma Tenceresi Electric Boiling Pan	1200x900x850	250 lt.	30 kW	400V-50Hz.	185 kg.	6.340 €
	GM-KTG250	Gazlı Kaynatma Tenceresi Gas Boiling Pan	1200x900x850	250 lt.	42,6 kW	Gaz-Gas	195 kg.	6.340 €



Teknik Özellikler

KAYNATMA TENCERESİ (GAZLI)

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli termokulp ve termostat
- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.

KAYNATMA TENCERESİ (ELEKTRİKLİ)

- Aşırı basınç valfi ve manometre.
- Soğuk, sıcak su doldurma musluğu.
- Tahliye musluğu.
- Karşı ağırlıklı kapak.
- Çift cidarlı ceket.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

BOILING PANS (GAS)

- Lpg or Natural gas.
- Safety gas valve thermocouple and thermostat.
- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.

BOILING PANS (ELECTRIC)

- Over pressure safety valve and manometer.
- Cold, hot water inlet valve.
- Drainage valve.
- Counterweighted hinged lid.
- Double jacket pan.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Yer Ocağı Stock Pot Stove



Elektrikli & Gazlı Yer Ocağı
Electric & Gas Stock Pot Stove



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite (lt.)	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-YOE67	Elektrikli Yer Ocağı Electric Stock Pot Stove	600x700x550	-	4 kW	400V-50Hz.	35 kg.	667 €
	GM-YOG67V	Gazlı Yer Ocağı Gas Stock Pot Stove	600x700x550	-	18 kW	Ventilli	40 kg.	555 €
	GM-YOG67	Gazlı Yer Ocağı Gas Stock Pot Stove	600x700x550	-	18 kW	Ventilsiz	40 kg.	495 €



Teknik Özellikler

YER OCAKLARI

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- Magnet emniyet ventilli musluklar
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.
- Emniyet ventili olmayan yer ocakları açık havada kullanılmak üzere üretilmiştir. Kapalı alanlarda kullanılamaz.



Tecnical Specification

STOCK POT STOVES

- Lpg or Natural gas.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.
- Gas stock pot stove without safety valve produced in intent to operate outdoor. Do not operate indoor.



PROJE & TAHAHHÜT INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENTS

Gazlı Kuzine One Square Meter Range With Oven



Gazlı Kuzine
One Square Meter Range With Oven



Enerji Türü	Kod	Ürün Adı	Ebatlar (mm)	Kapasite	Güç (kW)	Enerji (V-Hz)	Ağırlık (kg.)	Fiyat (€)
Energy Kind	Code	Description	Dimensions	Capacity	Power	Energy	Weight	Price
	GM-FG101	Gazlı Kuzine Gas Range With Oven	1000x1000x850	4+1	28 kW	Gaz-Gas	150 kg.	1.600 €



Teknik Özellikler

GAZLI KUZİNE

- Lpg ve Ng ile çalışabilme özelliği.
- 2 x GN 2/1 tepsi kapasiteli paslanmaz çelik fırın haznesi
- Magnet emniyet ventilli musluklar.
- Darbelere karşı dayanıklı üst döküm.
- Kolay temizlenebilir ve hijyeniktir.
- Paslanmaz çelik gövde.



Tecnical Specification

GAS RANGE WITH OVEN

- Lpg or Natural gas.
- 2 x GN 2/1 capacity, stainless steel internal chamber.
- Magnet safety valves.
- Heavy duty top cast iron.
- Easy to clean and hygienic.
- Stainless steel body.



ENDÜSTRİYEL MUTFAK & PROJE

INDUSTRIAL KITCHEN EQUIPMENT & PROJECT

Merkez / Showroom
Bahriye Caddesi No:79
Kasimpaşa / İSTANBUL
Tel.: +90 212 237 51 10

Proje Ofis
Bahriye Caddesi Neva Sk. No:2/4
Kasimpaşa / İSTANBUL

www.gurcelikmetal.com

By GÜRÇELİK METAL