

SERIES
DW
GW

🇹🇷 Bulaşık Yıkama & Bardak Yıkama Makinaları

🇬🇧 Dishwashers & Glasswashers



MAKSAN®
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



EKMEKÇİLER
GRUP

GW-535

DW-500

DW-1000

DW-2000

www.maksanmutfak.com.tr

GW-535



DW-500




DW-1000



DW-1000E



DW-2000



SERIES
DW
GW

*Kalitenin Kanıtı...
Proof of Quality...*



MAKSAN MUTFAK Gaziemir İzmir de 5850 m² kapalı alana kurulu modern fabrikasında endüstriyel tip yıkama makineleri, pizza fırınları ve konveksiyonlu fırınlar üretmektedir. Uzmanlık ve tecrübe sahibi personeli sayesinde MAKSAN üretimini gerçekleştirdiği ürün gruplarında her türlü ihtiyaca cevap verebilecek kabiliyete sahiptir. Üretim denildiğinde akla gelen temel bileşenlerden, arge, tasarım, planlama, üretim ve kalite departmanları sayesinde sektörde sürekli kendini yenileyebilecek bir alt yapıya da sahiptir. Teknik donanımları ve makine parkuru sayesinde MAKSAN ürünlerin tamamını kendi fabrikasında üretilip kullanıcılara tüm testleri yapılmış, uluslararası güvenlik standartlarına uygun ürünler ulaştırmaktadır. Saygılarımızla...

MAKSAN MUTFAK produce industrial type washing machines, pizza ovens, and convection ovens in Izmir Gaziemir at the modern factory which have 5850 m² of enclosed space. MAKSAN has the capability to respond to every need that performs product groups with expertise and experience producing personel .Production of basic components come to mind, R & D, design, planning, production, and quality departments, thanks to constant self-innovation to the industry also has a sub-structure. Technical equipment and machinery products, thanks to all MAKSAN tests made in our own factory produces all kinds of users, delivers products according to international safety standards.

Best Regards



www.maksanmutfak.com.tr

GENEL ÖZELLİKLER

- 18/10 304 AISI paslanmaz çelik gövde ve şase
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Aynı anda devrede olmayan ısıtma sistemi ile enerji tasarrufu
- Çift cidarlı kapak
- Dönen yıkama kolları
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama döngüsü
- Otomatik dolan yıkama tankı
- Emniyet termostati
- Manyetik kapak svici
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Drenaj ve parlatıcı pompası bağlanabilme imkanı (opsiyonel)

GENERAL FEATURES

- Stainless steel construction 18/10 AISI 304
- High quality stainless steel heaters
- At the same time not activated heating system provides energy-saving
- Door with double skin
- Rotating washing arms
- Cycle start at door closing
- Automatic tank loading
- Safety thermostat inside
- Magnetic door switch
- User-friendly command interface
- Height adjustable feet
- Drain pump and rinsing pump can be connected to chasis (optional)



Bardak Yıkama Makinesi Glasswasher

500 bardak / saat yıkama kapasitesi - 500 glasses / hour washing capacity

SERIES
GW
535



» Kuvvetlendirilmiş kapak sistemi
Powered door arm system



» Plastik bileşenler
Plastic components




» Otomatik parlatıcı pompası bağlanabilir
Automatic rinsing system can be connected



» Uluslararası standartlarda güvenlik uygunluğu
Safety requirements for international standards

GENEL ÖLÇÜLER GENERAL DIMENTIONS



» Ön / Front


» Sol Yan / Left Side

OPSİYONEL PARÇALAR OPTIONAL PARTS



» Drenaj Pompası
Drain Pump

» Parlatıcı Pompası
Rinsing Pump



» BS-350 Sepet Standı
BS-350 Basket Stand



* Ürün tanıtım ve kullanma kitapçığı internet sitesinden indirilebilir.
* Users and maintenance manuals are downloadable from website

endüs
tasarım
striyel

SERIES DW 500

Set Altı Bulaşık Yıkama Makinesi Undercounter Dishwasher


500 tabak / saat yıkama kapasitesi - 500 dishes / hour washing capacity



» Uluslararası standartlarda güvenlik uygunluğu
Safety requirements for international standards




» Plastik bileşenler
Plastic components



» Kolay kullanıma sahip
kumanda paneli
Easy to use control panel



OPSİYONEL PARÇALAR OPTIONAL PARTS



» Drenaj Pompası
Drain Pump



» Parlatıcı Pompası
Rinsing Pump



» BS-500 Sepet Standı
BS-500 Basket stand



* Ürün tanıtım ve kullanma kitapçığı internet sitesinden indirilebilir.
* Users and maintenance manuals are downloadable from website


GENEL ÖZELLİKLER

- 18/10 304 AISI paslanmaz çelik gövde ve şase
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Aynı anda devrede olmayan ısıtma sistemi ile enerji tasarrufu
- Dönen yıkama kolları
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama döngüsü
- Otomatik dolan yıkama tankı
- Emniyet termostati
- Manyetik kapak svici
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Drenaj ve parlatıcı pompası bağlanabilme imkanı (opsiyonel)

GENERAL FEATURES

- Stainless steel construction 18/10 AISI 304
- High quality stainless steel heaters
- At the same time not activated heating system provides energy-saving
- Rotating washing arms
- Cycle start at door closing
- Automatic tank loading
- Safety thermostat inside
- Magnetic door switch
- User-friendly command interface
- Height adjustable feet
- Drain pump and rinsing pump can be connected to chasis (optional)

GENEL ÖLÇÜLER GENERAL DIMENSIONS



modern
constructions

GENEL ÖZELLİKLER

- 18/10 304 AISI paslanmaz çelik gövde ve şase
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Dönen yıkama kolları
- Dört (4) tip yıkama programı
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama döngüsü
- Otomatik dolan yıkama tankı
- Emniyet termostadı
- Kullanıcı dostu kumanda arayüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Drenaj ve durulama pompası bağlanabilme imkanı (opsiyonel)

GENERAL FEATURES

- Stainless steel construction 18/10 AISI 304
- All heaters are manufactured with high quality stainless steel
- Rotating washing arms
- Four (4) type washing program
- Cycle start at door closing
- Automatic tank loading
- Safety thermostat inside
- User-friendly command interface
- Height adjustable feet
- Drain and pressure pump can be connected to chasis (optional)

Giyotin Tipi Bulaşık Yıkama Makinesi Pass-through Dishwasher

1000 tabak / saat yıkama kapasitesi - 1000 dishes / hour washing capacity

SERIES
DW
1000




» Şık tasarlanmış kapak tutamağı
Stylish designed door handle



» Kolay kullanılabilir kumanda paneli
Easy to use control panel



» Paslanmaz çelik kolektörler
Stainless steel collectors



» Plastik yıkama kolları
Plastic washing arms



» Ayarlanabilir sepet dayama aparatı
Adjustable basket bracket



» Sağlamlştırılmış şase
Hardened chasis



» Özel üretim parçalar
Special manufactured components




» Uluslararası standartlarda güvenlik uygunluğu
Safety requirements for international standards




* Ürün tanıtım ve kullanma kitapçığı internet sitesinden indirilebilir.
* Users and maintenance manuals are downloadable from website

GENEL ÖLÇÜLER GENERAL DIMENTIONS




OPSİYONEL PARÇALAR OPTIONAL PARTS



» Drenaj Pompası
Drain Pump



» Parlatıcı Pompası
Rinsing Pump




» Durulama Basınç Pompası
Rinsing Pressure Pump

profos
professional
solutions
yönel

SERIES DW 2000

Konveyörlü Tip Bulaşık Yıkama Makinesi Conveyor Type Dishwasher

2000 tabak / saat yıkama kapasitesi - 2000 dishes / hour washing capacity



» Acil durdurma butonu
Emergency stop button




» Temizlenebilir yıkama kolları
Cleanable washing arms



» Buhar emiş sistemi
Steam suction system



» Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü
User-friendly control interface




» Şık ve modern kapı kolu
Stylish and modern door handle



» Sağlamlaştırılmış konveyör taşıma hattı
Reinforced conveyor carrying line




OPSİYONEL PARÇALAR OPTIONAL PARTS



» Drenaj Pompası
Drain Pump



» Parlatıcı Pompası
Rinsing Pump



» Durulama Basınç
Rinsing Pressure Pump



* Ürün tanıtım ve kullanma kitapçığı internet sitesinden indirilebilir.
* Users and maintenance manuals are downloadable from website


GENEL ÖZELLİKLER

- 18/10 304 AISI paslanmaz çelik gövde ve şase
- Modern ve şık dizayn
- Manyetik kapı svici
- Yüksek kalitede paslanmaz çelik ısıtıcılar
- Kapağın kapatılmasıyla başlayan yıkama işlemi
- Dijital sıcaklık göstergeleri
- Bağımsız ön yıkama ve yıkama tankı
- Ön ısıtılmalı boyler tank sistemi
- Çift hız kademeli konveyör sistem
- Emniyet termostatları
- Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü
- Yüksekliği ayarlanabilir ayaklar
- Drenaj ve durulama pompası bağlanabilme imkanı (opsiyonel)
- Güvenlik için acil durdurma butonu

GENERAL FEATURES

- 18/10 304 AISI Stainless steel chasis construction
- Modern and stylish design
- Magnetic door switch
- High quality stainless steel heaters
- Cycle start at door closing
- Digital temperature display
- Individual pre-wash and wash tank
- Pre-heated boiler tank system
- Conveyor system with dual-stage speed
- Safety switches
- User-friendly control interface
- Height-adjustable legs
- Possibility of attaching the drain and rinse pump (optional)
- Emergency stop button for safety

GENEL ÖLÇÜLER GENERAL DIMENSIONS



» Ön / Front

» Sol Yan / Left Side

estheti
harmony

uyum

STAND BS-500 BS-350

Sepet Stantları Basket Stands

BS-500 Sepet Standı BS-500 Basket Stand

500 x 500 x 100 ölçülerinde iki (2) sepet taşıma kapasiteli
500 x 500 x 100 two (2) baskets carrying capacity



Demonte
dizayn
Disassembly
design

GENEL ÖZELLİKLER

- Sepet stantları makinenin yerden yükselmesini sağlar ve makinenin kullanımı kolaylaştırır.
- Drenaj pompası barındırmayan bulaşık makinelerinin boşaltma işleminin daha rahat gerçekleşmesine yardımcı olur.
- Makineye ait sepetlerin muhafazasını ve ortamın düzenli olmasını sağlar
- Tamamen demonte haldedir. Montajı herhangi bir servis hizmetini gerektirmez.

GENERAL FEATURES


- Basket stands allow the machine to rise from ground and makes simple using the machine
- Basket Stand will help the drain process for non-drain pump machines
- Provides housing baskets and provides the layout of the environment
- Completely disassembled state. Installation does not require any servicing

BS-350 Sepet Standı BS-350 Basket Stand

350 x 350 x 150 ölçülerinde iki (2) sepet taşıma kapasiteli
350 x 350 x 150 two (2) baskets carrying capacity



GENEL ÖLÇÜLER GENERAL DIMENSIONS



Ön / Front

Sol Yan / Left Side

Ön / Front


Sol Yan / Left Side



* Montaj kitapçığı internet sitesinden indirilebilir.
* Assembly manuals are downloadable from website


ergon
aygıt
nomik
design

OPSİYONEL PARÇALAR OPTIONAL PARTS




» Drenaj Pompası Drain Pump

GW-535 / DW-500
DW-1000 / DW-2000




» Parlatıcı Pompası Rinsing Detergent Pump

GW-535 / DW-500
DW-1000 / DW-2000



» Durulama Basınç Pompası Rinsing Pressure Pump

DW-500 / DW-1000
DW-2000



» BS-350 / BS-500 Sepet Standı BS-350 / BS-500 Basket Stand

GW-535 / DW-500



MAKSAN®
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

Fabrika

Fatih Mahallesi 1181 Sokak No:1
Sarıncı - Gaziemir - İZMİR / TÜRKİYE
Tel. : +90.232.254 29 17 - 254 90 17
Fax : +90.232.281 33 11
e-mail : info@maksanmutfak.com.tr

Mağaza

İstoç Toptancılar Çrş. Mahmut Bey Mh.
31. Yol Sokak 28.Ada No:85-87
Mahmut Bey - Bağcılar - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel. : +90.212.659 85 71
Fax : +90.212.659 85 72
e-mail : magaza@maksanmutfak.com.tr



TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS



Connections	GW-535	DW-500	DW-1000	DW-2000
Güç girişi Power input	220V/1/N ~ 50Hz	220V/1/N ~ 50Hz	380V/3/N ~ 50Hz	380V/3/N ~ 50Hz
Su girişi Water input	3/4"	3/4"	3/4"	3/4"
Technical Details				
Güç kaynağı Power supply	Electric	Electric	Electric	Electric
Kumanda tipi Command type	Analog	Analog	Analog	Analog+Digital
Yıkama periyodu (sn.) Wash cycle (sec.)	120	120	60-240	Sürekli Continuous
Yıkama kapasitesi (Basket/h) Washing capacity	30	30	60	120
Yıkama yüksekliği (mm) Washing clearance	170	310	380	480
Yıkama tankı kapasitesi (lt) Washing tank capacity	17	27	45	60+50
Boiler tankı kapasitesi (lt) Boiler tank capacity	3,6	6,5	8,6	8.5 + 13
Yıkama sıcaklığı (°C) Washing teperature	50-55	50-55	50-55	50-55
Durulama sıcaklığı (°C) Rinsing teperature	70-80	80-90	80-90	80-90
Durulama su tüketimi (lt) Rinsing water consumption	0,6	0,8	0,9	2-3
İç kabin yüksekliği (mm) Internal cabinet height	220	360	430	480
Dinamik su giriş basıncı (kPa) Dynamic water input pressure	200-400	200-400	200-400	200-400
Dış ölçüler (WxDxH) (mm) External dimentions	450x510x650	600x675x800	650x820x1400-1800	2430x775x1780
Yıkama pompası gücü (kW) Washing pump power	0,26	0,59	0,65	1.1 + 1.1
Tank ısıtıcı gücü (kW) Tank heater power	1	2	3	4+6
Boiler ısıtıcısı gücü (kW) Boiler heater power	2	4	6	6 + 16
Sepet ölçüleri (mm) Basket dimentions	350x350x150	500x500x100	500x500x100	500x500x100
Toplam güç (kW) Total power	3,3	6,75	9,75	43,5
Besleme gerilimi (V) Voltage	220V/1/N ~ 50Hz	220V/1/N ~ 50Hz	380V/3/N ~ 50Hz	380V/3/N ~ 50Hz
Entegre tank filtresi Integral tank filter	NO	NO	YES	YES
Net ağırlık (kg) Net weight	39	62	90	255
Brüt ağırlık (kg) Gross weight	46	70	99	280

MAKSAN bu katalogta yer alan resim ve bilgilerde her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

MAKSAN reserves the right to change all kinds of images and information contained in this catalog

Bu katalogta kullanılan tüm resimlerin sahibi MAKSAN olup herhangi bir dijital veya görsel ortamda kullanılması durumunda yasal işlem hakkına sahiptir.
Owner of all the pictures used in this catalog is MAKSAN and any digital or visual environment use has right to take legal action in the event

www.maksanmutfak.com.tr

