

SERIES
SBY

Sebze Yıkama Makinaları

Vegetable Washer Machines



MAKSAN®
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları



**EKMEKÇİLER
GRUP**

SBY-300



SBY-600



SBY-300

SBY-600

www.maksanmutfak.com.tr

SERIES SBY 300-600

Sebze Yıkama Makinesi Vegetable Washer Machines

150-300 kg / saat yıkama kapasitesi - 150-300 kg/ hour washing capacity
300-600 kg / saat yıkama kapasitesi - 150-600 kg/ hour washing capacity



» Çıkış durulama hattı
Exiting Rinse Line




» Basınç artırıcı
su fışkıyeleri
Water jets for
enhancing
pressure



» Konveyör boşaltma bandı
Unloader conveyor belt



» Kullanıcı dostu kumanda ara yüzü
User-friendly control interface



» Paslanmaz çelik çıkış tezgahı
Stainless steel exiting table



OPSİYONEL PARÇALAR & ÖLÇÜLER OPTIONAL PARTS & DIMENTIONS




» SCT-01 Çıkış Tezgahı
SCT-01 Exiting Table




» SGT-01 Giriş Tezgahı
SGT-01 Entering Table




» Dezenfekte Pompası
Disinfect Pump




» Ön / Front



» Sağ Yan / Right Side



» Ön / Front



» Sağ Yan / Right Side



» Paslanmaz çelik kontrol kolları
Stainless steel control handles

modern
constructions




» Taşma önleyici sistem
Overflow protect system



» Pleksiglas üst kapaklar
Plexiglass covers



» Çöp delikli çıkış tezgahı
Exiting table with trash hole



» Kolay temizlenebilir süzgeçler
Easy to clean filters



GENEL ÖZELLİKLER


- Tamamı AISI 304 18/10 paslanmaz kalite malzemeden imal edilmiştir.
- Sağlamlaştırılmış paslanmaz çelik kumanda kollarına sahiptir.
- Gıdalar suyun türbülansı ile hem yıkanır hem de durulama bölümüne aktarılır.
- Boşaltma konveyör bant ile sağlanır.
- Boşaltma hattı selenoid valf kontrolleri durulama nozzlelarına sahiptir.
- Tüm vanalar ve yıkama aksesuarları paslanmaz çelik malzemeden üretilmiştir.
- Boşaltma hattı motor yardımıyla sürekli çalışabilir haldedir.
- Düşük voltaj içeren kumanda paneline sahiptir.

GENERAL FEATURES

- AISI 304 18/10 stainless steel chasis construction
- Contain rugged stainless steel control handle
- Foods turbulence of the water and washed both in the rinsing section of the transferred.
- Unloading conveyor belt.
- Unload line has solenoid valve for controlling rinsing nozzles
- All the valves and accessories made of stainless steel materials
- Unload lines motor can work continuously with the help of the state.
- Contains low voltage on the control panel.

GENEL ÖLÇÜLER GENERAL DIMENTIONS


» SBY 600



» Ön / Front

» Sağ Yan / Right Side

» SBY 300




» Ön / Front

» Sağ Yan / Right Side


* Ürün tanıtım ve kullanma kitapçığını internet sitemizden indirebilirsiniz.
* Users and maintenance manuals are downloadable from website



SBY 300 / SBY 600



SBY 300 / SBY 600



SBY 300 / SBY 600



MAKSAN®
Endüstriyel Mutfak Ekipmanları

Fatih Mahallesi 1181 Sokak No:1
Sarıncı - Gaziemir - İZMİR / TÜRKİYE
Tel. : +90.232.254 29 17 - 254 90 17
Fax: +90.232.281 33 11
e-mail : info@maksanmutfak.com.tr

İstoç Töptancılar Çrş. Mahmut Bey Mh.
31. Yol Sokak 28.Ada No:85-87
Mahmut Bey - Bağcılar - İSTANBUL / TÜRKİYE
Tel. : +90.212.659 85 71
Fax: +90.212.659 85 72
e-mail : magaza@maksanmutfak.com.tr



TEKNİK ÖZELLİKLER - TECHNICAL SPECIFICATIONS



Connections	SBY-300	SBY-600
Güç girişi Power input	380 V / 3N / 50 Hz	380 V / 3N / 50 Hz
Su girişi Water input	3/4"	3/4"
Su çıkışı Water output	2"	2"
Technical Details		
Güç kaynağı Power source	Electric	Electric
Kumanda tipi Command type	Analog	Analog
Boyutlar Dimentions	860 x 1860 x 1080	860 x 2660 x 1080
Toplam güç (kW) Total power	1,75 kW	3,5 kW
Kablo kesiti Power input	5x2,5	5x2,5
Net ağırlık (kg) Net weight	174	220
Brüt ağırlık (kg) Gross weight	187	236
Tankı kapasitesi (lt) Tank capacity	150 lt	225 lt
Hafif sebzeler için kapasite Capacity for light vegetables	150 kg/h	300 kg/h
Ağır sebzeler için kapasite Capacity for heavy vegetables	300 kg/h	600 kg/h

www.maksanmutfak.com.tr

