

robot coupe®



Türkçe Katalog

Mayis 2014

Sayfa
3



KOMBİNE:
PARÇALAMA/SEBZE DOĞRAMA

Sayfa
15



DİSK SEÇİMİ

Sayfa
23



SEBZE DOĞRAMA

Sayfa
38



SETÜSTÜ PARÇALAYICI

Sayfa
49



DİK TİP PARÇALAYICI

Sayfa
57



BLIXER®:
HARMANLAYICI MİKSER

Sayfa
66



EL MİKSERLERİ

Sayfa
75



**EL MİKSERLERİ
KOMBİ**

Sayfa
80



MEYVE SIKACAĞI

Sayfa
82



**OTOMATİK SÜZGEÇLER
-ÖZÜT MAKİNASI**

ÖZET

robot coupe® YENİ MODELLER

R 201 XL / R 211 XL Sayfa 8

- Daha yüksek verimlilik için 6 adete kadar domates alan XL haznesi ile sebze doğrama aparatı.
- Dilimleme, rende, dalgalı dilimleme ve jülyen doğrama dahil en az 23 paslanmaz çelik disk seçeneği.
- R 211 XL modelindeki sebze doğrama aparatı daha iyi sonuçlar almanızı sağlayan bir itme mekanizmasına sahiptir.
- Kıyma ve emülsifieden yoğurma, öğütme ve karıştırmaya kadar çok çeşitli işleri yapabileceğiniz 3 farklı bıçak.
- 2,9 litre kapasiteli doğrama haznesi.
- Küçük yemek şirketleri ve paket servis işletmelerinin tüm ihtiyaçlarını karşılamak için özel olarak tasarlanmıştır.



R 652 / R 652 V.V. Sayfa 13

2'si bir arada makine:

- Sebze hazırlama aparatı zahmetsiz bir verimlilik artışı için XL hazne (bütün bir lahana veya 15 adete kadar domates) ve güç destekli kolu birleştiriyor.
- 50'den fazla disk ile en geniş doğrama çeşitliliği: dilimleme, dalgalı dilimleme, rende ve kübik, kibrit çöpü, jülyen ve kızartmalık patates şeklinde doğrama;
- Kıyma, emülsifiye, yoğurma ve öğütme için 7 litre paslanmaz çelik hazneli doğrama aparatı.



CL 50 Gourmet Maydanoz kiti Sayfa 27

- 1 mm dilimleyiciye sahip bir maydanoz kitiyle birlikte verilir Birkaç saniyede mükemmel doğranmış maydanozlar yapmanız için 2 parça bulunur
- Olağanüstü kalitede 4 yeni waffle doğrama biçimi ve 3 yeni brunuaz doğrama biçimi (seçeneğiyle)



CL 52 Sayfa 30

Daha kolay ve gelişmiş işlemler için yeni başlık

- Zahmeti azaltan ve verimliliği artıran güç kolu
- XL hazne bir seferde 15 adete kadar domates alabilir
- Ultra güçlü, ultra sessiz endüksiyon motoru



robot coupe® YENİ MODELLER



CL 55 Sayfa 32

- Yeni ergonomik itme kafa, kullanıcı için çalışma kolaylığı ile minimum güç sarf etme imkanı sunan ve üretimi artıran mafsallı kol desteği ile donatılmıştır.
- XL hacimli itme kafa tek seferde 15 domates ve bütün bir lahanayı işleyebilir.
- Makine, çalışma kolaylığı ve minimum seviyede güç sarf etme olanağı sunması amacıyla kullanıcının yüksekliğine göre ayarlanabilir.
- CL55 modeli hacimli uygulama ve sürekli besleme için otomatik bir kafa ile donatılabilir.
- Dilimleme, dalgalı dilimleme, rendeleme, tagliatelle, jülyen, patates kızartması ve kübik doğrama için 50 disk seçeneği ile en geniş doğrama çeşitliliği.



CL 60 Sayfa 34

- Yeni itme kafa, kötü görünümü önlemek amacıyla mafsallı kol desteği ve yüksekliği ayarlanabilir tutamak ile donatılmıştır.
- XL hacimli itme kafa tek seferde 15 domates ve bütün bir lahanayı işleyebilir.
- Makine, çalışma kolaylığı ve minimum seviyede güç sarf etme olanağı sunması amacıyla kullanıcının yüksekliğine göre ayarlanabilir.
- 3 GN 1x1 tabla ile birlikte kullanılabilir yeni 2 raflı Ergo Mobil döner el arabası.



MP Easy Plug Sayfa 72

- Daha rahat kullanıcı konforu sunan geliştirilmiş yeni ergonomik tutamak.
- Mahfaza üzerinde bulunan çıkıntı, geliştirilmiş tutma imkanı sunmak adına bir tablanın kenarında destek ve pivot olarak da kullanılabilir.
- Kolay saklama ve daha uzun kullanım ömrü sunan yeni kablo sarma sistemi.
- Satış sonrası servis esnasında kablo değişimini daha kolay hale getiren patentli "Easy Plug" sistemi.



Kolay ve hızlı kullanım için hazne üzerine kolay konumlandırılan kapak.
İmalat sırasında sıvı veya harç ekleme imkanı vermek için tasarlanmıştır.



Opsiyon olarak alınabilen 28 diskli seri.



Çıkartılabilen düz bıçak.
Opsiyon olarak, dişli bıçak ve kermeli bıçak alınabilir.



Çıkartılabilen düz bıçak.
Opsiyon olarak, dişli bıçak ve kermeli bıçak alınabilir.



KOMBİNE: 4 MAKİNE BİR ARADA

Standard

Mutfak Kiti Opsiyon



Parçalama



Sebze Doğrama

Özüt Sıkacağı
FonksiyonuNarenciye Sıkacağı
Fonksiyonu

MUTFAK KİTİ*

Aperatifler, meyve suyu, soslar, çorbalar, şerbetler ve dondurmalar, smoothie, reçeller, meyve pestilleri ve daha fazlasını yapmak için özüt sıkacağı ve narenciye sıkacağı.

ÖZÜT SIKACAĞI
FONKSİYONUNARENCİYE SIKACAĞI
FONKSİYONU

PARÇALAMA



Düz bıçak



KALIN KIYIM



İNCE KIYIM



SOSLAR



İnce bıçak



YOĞURMA



ÖĞÜTÜCÜ



Kalın dişli bıçak



YEŞİLLİK DOĞRAMA



FINDIK-FISTIK ÖĞÜTME

SEBZE DOĞRAMA


İNCE DİLİMLEME



DALGALI




RENDELEME



ŞERİT DİLİMLEME



KÜBİK (KUŞBAŞI) DOĞRAMA*





KIZARTMALIK PATATES*



*modeller için: R 402 - R 502 - R 502 V.V. - R 652 - R 652 V.V.

Modeller	Yemek sayısı
R 201 XL	20'ye kadar
R 211 XL	10 - 30
R 301 / R 301 Ultra	10 - 70
R 401 / R 402 / R 402 V.V.	20 - 100
R 502 / R 502 V.V.	30 - 300
R 652 / R 652 V.V.	30 - 400



DOĞRAMA, RENDELEME, ÖĞÜTME, JÜLYEN

Yeni



R 201 XL

Monofaz

1 hız

iç hazne

Mutfak Kiti

23
Disk3
BİÇAK

2.9 Lt

Yeni



R 211 XL

Monofaz

1 hız

Mutfak Kiti

23
Disk3
BİÇAK

2.9 Lt



R 301 Ultra

Monofaz

1 hız

Mutfak Kiti

23
Disk3
BİÇAK

3.7 Lt



R 301




Monofaz

1 hız

Mutfak Kiti

23
Disk3
BİÇAK

3.7 Lt



DOĞRAMA, RENDELEME, ÖĞÜTME, JÜLYEN

+ KÜBİK VE PARMAK PATATES



R 402

Monofaz veya Trifaze

2 hız

Mutfak Kiti



R 502 V.V.

Monofaz

Hız değişimi

R-Mix®

Püre aksesuarı



R 502

Trifaze

2 hız

Püre aksesuarı



R 652 V.V.

Monofaz

Hız değişimi

R-Mix®

Püre aksesuarı



R 652

Trifaze

2 hız

Püre ezici ekipmanı



R 401

Monofaz

1 hız

Mutfak Kiti

Püre aksesuarı

opsiyonel.

Püre ezici ekipmanı



Mutfak Kiti

opsiyonel.


R-Mix®

Ters yön işlevi.



R 201 XL

Yeni



R 201 XL - R 211 XL



MOTOR BLOKU

Asenkron motor
Pulse fonksiyonu

23
Disk3
Bıçak

2.9 Lt



PARÇALAMA FONKSİYON

Tutamaklı 2,9 litre doğrama haznesi
Standart pürüzsüz bıçak



SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON

Eksiksiz paslanmaz 23 adetlik disk koleksiyonu mevcuttur

R 201 XL

Yeni

Güç	550 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Bir adet	2 mm rende ve 1 adet 2 mm doğrayıcı ile teslim
Biriktirme	haznede
Boyutları (UxDxY)	220 x 280 x 495 mm
Toplam ağırlık	10.05 Kg

Kod: 22570 - R 201 XL 230V/50/1

R 211 XL

Yeni



R 211 XL

Yeni

Güç	550 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Biriktirme	sürekli
Boyutları (UxDxY)	220 x 360 x 445 mm
Toplam ağırlık	12.60 Kg

Kod: 2129 - R 211 XL 230V/50/1

ÖNERİLEN DİSK TAKIMLARI:

Kod: 1946 - 5 diskli takım

ince dilimleyiciler 2 mm, 4 mm; rendeleyiciler 2 mm;
şerit usulü kesme 4x4 mm, 8x8 mm.

Kod: 1907 - 4 diskli takım

ince dilimleyiciler 2 mm, 4 mm ; rendeleyiciler 2 mm;
şerit usulü kesme 4x4 mm

SEÇENEKLER

Mutfak Kiti
Narenciye sıkacağı
Kalın dişli bıçak
İnce dişli bıçak
İlave düz bıçak

Kod:

27393
27392
27138
27061
27055

Maydanoz için özel



**R 301- R301 Ultra****MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Pulse fonksiyonu

23
Disk

3
BİÇAK

3.7 Lt

**PARÇALAMA FONKSİYON**

Tutamaklı 3,7 litre doğrama haznesi
Standart düz bıçak

**SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON**

bir yarım ay oluk (104 cm² yüzey) - 1,6 litre hacim
bir silindir hazne (Ø 58 mm)
Eksiksiz paslanmaz 23 adetlik disk koleksiyonu mevcuttur

R 301

Güç	650 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Doğrama haznesi	kompozit malzeme
Boyutları (UxDxY)	325 x 300 x 550 mm
Toplam ağırlık	16.1 Kg

Kod: **2525 - R 301** 230V/50/1

R 301 Ultra

Güç	650 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Doğrama haznesi	paslanmaz çelik
Boyutları (UxDxY)	325 x 300 x 550 mm
Toplam ağırlık	17 Kg

Kod: **2547 - R 301 Ultra** 230V/50/1

R 301**R 301 Ultra****ÖNERİLEN DİSK TAKIMLARI:**

Kod: **1946 - 5 diskli takım**

ince dilimleyiciler 2 mm, 4 mm; rendeleyiciler 2 mm;
şerit usulü kesme 4x4 mm, 8x8 mm.

Kod: **1907 - 4 diskli takım**

ince dilimleyiciler 2 mm, 4 mm ; rendeleyiciler 2 mm;
şerit usulü kesme 4x4 mm

SEÇENEKLER

Mutfak Kiti	27396
Narenciye sıkacağı	27395
Kalın dişli bıçak	27288
İnce dişli bıçak	27287
İlave düz bıçak	27286

Maydanoz için özel





YENİ FONKSİYON: 4 MAKİNE BİR ARADA!



MUTFAK KİTİ

Apertiflerinizi, bardakta çok katlı tatlılarınızı, soslarınızı, çorbalarınızı, meyvalı dondurmalarınızı, smoothielerinizi, reçellerinizi, meyve şekerlemelerinizi, vb. hazırlamaya yönelik sıvı püre ve sebze ve meyve suyu elde etmek için ideal.

Özüt sıkacağı fonksiyonu



Yüksek kapasiteli boşaltma oluğu

Narenciye sıkacağı fonksiyonu



Meyvalı dondurmalar için sıvı ahududu püresi



Bardakta çok katlı tatlılar için sıvı püre



Hindistan cevizi sütü



Limon suyu



Limonlu tart



Portakal suyu

Kod: **27393** - R201 XL/ 211 XL için mutfak kiti

Kod: **27396** - R301/ R301 Ultra/ R401/ R402 için mutfak kiti

Kod: **27392** - R201 XL/ 211 XL için narenciye sıkacağı

Kod: **27395** - R301/ R301 Ultra/ R401/ R402 için narenciye sıkacağı



R 401 - R402



MOTOR BLOKU

Asenkron motor
Metalik motor desteği.
Pulse fonksiyonu

3
BİÇAK

4.5 Lt



PARÇALAMA FONKSİYON

Tutamaklı 4,5 litre doğrama haznesi
Standart düz bıçak



SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON

bir yarım ay oluk (104 cm² yüzey) - 1,56 litre hacim
bir silindirik hazne (Ø 58 mm)
No disc included

R 401

Güç 700 Watt
Voltaj Monofaz
1 hız 1500 devir/dk
Disk seçeneği opsiyonel 23
Boyutları (UxDxY) 320 x 304 x 570 mm
Toplam ağırlık 18.5 Kg
Kod: 2425 - R 401 230V/50/1

23
Disk

R 402 TRIFAZ

Güç 750 Watt
Voltaj Trifaze
2 hız 750 / 1500 devir/dk
Disk seçeneği opsiyonel 28
3 Kübik ve 2 kızartmalık patates doğrama çeşidi bulunuyor
Boyutları (UxDxY) 320 x 304 x 590 mm
Toplam ağırlık 20.5 Kg
Kod: 2433 - R 402 Trifaze 400V/50/3

28
Disk

3 Kübik
2 Parmak
Patates

R 402 MONOFAZ

Güç 750 Watt
Voltaj Monofaz
2 hız 500 / 1500 devir/dk
Disk seçeneği opsiyonel 28
3 Kübik ve 2 kızartmalık patates doğrama çeşidi bulunuyor
Boyutları (UxDxY) 320 x 304 x 590 mm
Toplam ağırlık 20.5 Kg
Kod: 2453 - R 402 Monofaz 230V/50/1

28
Disk

3 Kübik
2 Parmak
Patates

ÖNERİLEN DİSK TAKIMLARI:

Kod: 1946 - 5 diskli takım:

ince dilimleyiciler 2 mm, 4 mm; rendeleyiciler 2 mm;
şerit usulü kesme 4x4 mm, 8x8 mm

Kod: 1907 - Sadece R 401. 4 diskli takım:

ince dilimleyiciler 2 mm, 4 mm; rendeleyiciler 2 mm;
şerit usulü kesme 4x4 mm.

Kod: 1944 - Sadece R 402. için 6 disklik takım:

ince dilimleyiciler 2 mm, 4 mm; rendeleyiciler 2 mm; şerit usulü
kesme 4x4 mm, 8x8 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı;
ince dilimleyiciler 10 mm, ızgarası 10 x 10 mm

SEÇENEKLER

Mutfak Kiti	27396
Citrus Press	27395
Kalın dişli bıçak	27346
İnce dişli bıçak	27345
İlave düz bıçak	27344

Maydanoz için özel

R 401



R 402 Trifaze



R 402 Monofaz






R 502



R 502 V.V.

**R 502 - R 502 V.V.****MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Metalik Motor bloku
Pulse fonksiyonu

**PARÇALAMA FONKSİYON**

Tutamaklı 5,5 litre doğrama haznesi
Standart pürüzsüz bıçak

**SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON**

büyük hazne 139 cm² yüzey - 2,2 litre hacim
silindir hazne (Ø 58 mm)

Disksiz teslim edilir

Eksiksiz paslanmaz 50 adetlik disk koleksiyonu mevcuttur

10 Kübik ve 3 kızartmalık patates doğrama çeşidi bulunuyor

50
Disk

3
BİÇAK

5.5 Lt

**10 Kübik
3 Parmak
Patates**

R 502

Güç	1000 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	750 / 1500 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	378 x 347 x 660 mm
Toplam ağırlık	30 Kg

Kod: **2483 - R 502** 400V/50/3

R 502 V.V.

R-MIX

Güç	1300 Watt
Voltaj	Monofaz
Hız değişimi	öğütücü fonksiyonunda 300 - 3500 devir/dakika sebze doğrayıcı fonksiyonunda 300-1000 devir/dakika.
R-Mix fonksiyonu	her türlü karışımı gerçekleştirmek için ters dönüşte 60 ila 500 devir/dk değiştirilebilir hız
Boyutları (UxDxY)	378 x 347 x 660 mm
Toplam ağırlık	32 Kg

Kod: **2481 - R 502 V.V.** 230V/50-60/1

**ÖNERİLEN DİSK TAKIMLARI:**

Kod: **1933 - Restoranlar için 8 disklik takım:** ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm; rendeleyiciler 2 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10 x 10 mm; kızartmış patates ekipmanı: 10x10 mm (2 disk).

Kod: **1942 - Kurumlar için 12 disklik takım:** ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm; rendeleyiciler 2 mm, 5 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10 x 10 mm; ince dilimleyiciler 20 mm + ızgarası 20 x 20 mm; parmak patates ekipmanı: 10x10 mm (2 disk) + duvar tipi disk askısı.

Kod: **1943 - Restoranlar için 7 disklik takım:** ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm; rendeleyiciler 2 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm+ küp ızgarası 10 x 10 mm.

SEÇENEKLER

SEÇENEKLER	Kod:
Kalın dişli bıçak	27121
İnce dişli bıçak	27351
İlave düz bıçak	27120
Püre aksesuarı Ø 3 mm	28207
Püre aksesuarı Ø 6 mm	28209

1+2

1+2



Kombine: parçalama/sebze doğrama R 652 - R 652 V.V.

Yeni

EKSTRA GENİŞ



Ekstra büyük hazne:
bütün bir lahana veya
15 domates

EKSTRA HASSAS



Silindirik hazne (Ø 58 mm):
uzun malzemeleri aynı tipte
doğrama

YAN ÇIKARTMA SİSTEMİ



- Yer tasarrufu
- Daha elverişli

BIÇAK TERTİBATI



%100 paslanmaz
çelik, pürüzsüz bıçak
tertibatı: 2 çıkartılabilir
ve ayarlanabilir bıçak.

KAPAK



Makine çalışırken katı
veya sıvı malzemeler
eklenebilir.

Ekstra

Ergonomik

ALİŞILMADIK ÖLÇÜDE KULLANICI DOSTU!



Güç destekli kol: kullanıcı
için daha zahmetsiz



7 lt
paslanmaz
çelik hazne





R 652

Yeni



R 652 - R 652 V.V.



MOTOR BLOKU

Asenkron motor
Metalik Motor bloku
Pulse fonksiyonu



PARÇALAMA FONKSİYON

Tutamaklı 7 litre doğrama haznesi
Standart pürüzsüz bıçak



SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON

büyük hazne 238 cm² yüzey - 4.2 litre hacim
silindir hazne Ø 58 mm
Disksiz teslim edilir
Eksiksiz paslanmaz 50 adetlik disk koleksiyonu mevcuttur
10 Kübik ve 3 parmak patates doğrama çeşidi bulunuyor

50
Disk3
BİÇAK

5.5 Lt

10 Kübik
3 Parmak
Patates

R 652

Yeni

Güç 1200 Watt
Voltaj Trifaze
2 hız 750 / 1500 devir/dk
Boyutları (UxDxY) 378 x 347 x 699 mm
Toplam ağırlık 33.4 Kg

Kod: 2136 - R 652 400V/50/3

R 652 V.V.

Yeni

R-MIX®

Güç 1500 Watt
Voltaj Monofaz
Hız değişimi öğütücü fonksiyonunda 300 - 3500 devir/dakika
sebze doğrayıcı fonksiyonunda 300-1000 devir/dakika
R-Mix fonksiyonu her türlü karışımı gerçekleştirmek için ters dönüşte
60 ila 500 devir/dk değiştirilebilir hız
Boyutları (UxDxY) 378 x 347 x 699 mm
Toplam ağırlık 33.4 Kg

Kod: 2471 - R 652 V.V. 230V/50-60/1

R 652 V.V.

Yeni



ÖNERİLEN DİSK TAKIMLARI:

Kod: 1933 - **Restoranlar için 8 disklik takım:** ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm; rendeleyiciler 2 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10 x 10 mm; kızartmış patates ekipmanı: 10x10 mm (2 disk).

Kod: 1942 - **Kurumlar için 12 disklik takım:** ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm; rendeleyiciler 2 mm, 5 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10 x 10 mm; ince dilimleyiciler 20 mm + ızgarası 20 x 20 mm; parmak patates ekipmanı: 10x10 mm (2 disk) + duvar tipi disk askısı.

Kod: 1943 - **Restoranlar için 7 disklik takım:** ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm; rendeleyiciler 2 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm+ küp ızgarası 10 x 10 mm.

SEÇENEKLER

Paslanmaz kalın dişli bıçak
Paslanmaz ince dişli bıçak
İlave düz bıçak
Düz alt bıçak, parça
Düz üst bıçak, parça
Dişli alt bıçak, parça
Dişli üst bıçak, parça
Düz alt bıçak, parça
Düz üst bıçak, parça
Püre ezici ekipmanı Ø 3 mm
Püre ezici ekipmanı Ø 6 mm

Kod:

27125
27352
27124
117034
117035
106519
106520
117032
117033
28208
28210





16 diskli MultiCut paketi

HER ŞEKİLDE VE BOYUTTA MEYVE VE SEBZELER

Büyük yemek sektörlerinde çalışan aşçılar, besin ihtiyaçlarının sürekli olarak arttığı bu dönemde daha fazla meyve ve çiğ sebze sunmak için çözüm arıyor.

Bu sayede okul yemekhaneleri, şirket kafeteryaları ve sağlık kuruluşlarında sunulan yemeklerin besin kalitesinin artırılması hedeflenmektedir.

Yaratıcı ve orijinal kesimler elde etmek ve taze meyve ve sebzeleri daha çekici bir şekilde sunmak için aşçılara yönelik mükemmel bir fırsattır.

Robot-Coupe, 16 diskten oluşan en yeni Hazırlık istasyonu Çözüm Paketi ile kendini yeniliyor.

16 diskli MultiCut paketi*: Ref. 2022

16 diskli pakette, 2 disk ücretsizdir

Dilimleyiciler



1 mm

Lahana, soğan, yabani havuç, kabak, şalgam, kereviz, elma.



2 mm

Acı biber, kereviz, havuç, pırasa, limon, muz, kivi.



4 mm

Domates, kabak, mantar, patlıcan.



Kubik (Kusbası) Kesim



5 x 5 x 5 mm

Kırmızı pancar, kabak, salatalık, elma, armut, kavun, mango.



10 x 10 x 10 mm

Domates, kabak, acı biber, soğan, elma.




20 x 20 x 20 mm

Acı biber, kabak, soğan, patlıcan, karpuz, kavun, elma, ananas ve göbek salata.




Rendeleyiciler



1,5 mm

Havuç, kereviz, yabani havuç.



3 mm

Kırmızı pancar, lahana, havuç, peynir.



Jülyen



2 x 10 mm

Havuç, salatalık, kabak, kırmızı pancar.



2,5 x 2,5 mm

Havuç, salatalık, turp, kereviz, kabak.



4 x 4 mm

Havuç, kabak, salatalık, kereviz, tatlı patates, turp, kırmızı pancar.



Parmak patates



10 x 10 mm

Patates, şalgam, kereviz, kabak, tatlı patates, yabani havuç.





Ø 175 mm



Ø 175 mm



Ø 190 mm



Ø 190 mm

R 201 XL
R 211 XL
R 301
R 301 Ultra
R 401
CL 20

R 402

CL 40
CL30
bistro

DİSKLER

R 502/R 502 V.V.
R 652/R 652 V.V.

CL 50/CL 50 Ultra
CL 52/CL 55/CL 60

CL 50
Gourmet

İNCE DİLİMLEYİCİLER



27051

27051

Badem file 0.6 mm

28166

28166

0.8 mm

28069

28069

1 mm

28062

28062

2 mm

28063

28063

3 mm

28064

28064

4 mm

28004

28004

5 mm

28065

28065

6 mm

28196

28196

8 mm

28066

28066

10 mm

28067

28067

14 mm

28068

28068

4mm Pişmiş ürün

27244

27244

6mm Pişmiş ürün

27245

27245

DALGALI



27621

27621

2 mm

27068

27068

3 mm

27069

27069

5 mm

27070

27070

RENDELEYİCİLER

27588

27588

27148

1.5 mm

28056

28056

27577

27577

27149

2 mm

28057

28057

27511

27511

27150

3 mm

28058

28058

4 mm

28073

28073

5 mm

28059

28059

27046

27046

6 mm

28016

28016

7 mm

28016

28016

9 mm

28060

28060

Parmesan

28061

28061

Rostis tipi ürün

27164

27164

0.7 mm Turp

27078

27078

1 mm Turp

27079

27079

1.3 mm Turp

27130

27130

ŞERİT

USULÜ KESME



27080

27080

1 x 8 mm

28172

28172

1 x 30 Soğan/lahana

28153

28153

2 x 4 mm

27072

27072

2 x 6 mm

27066

27066

2 x 8 mm

27067

27067

2 x 10 mm

28173

28173

2 x 2 mm

28051

28051

2.5 x 2.5 mm

28195

28195

3 x 3 mm

28101

28101

4 x 4 mm

28052

28052

6 x 6 mm

28053

28053

8 x 8 mm

28054

28054

	Ø 175 mm		Ø 190 mm	Ø 190 mm
	R 402		R 502/R 502 V.V. R 652/R 652 V.V.	CL 50 Gourmet Maydanoz kiti
	CL 40 CL30 bistro		CL 50/CL 50 Ultra CL 52/CL 55/CL 60	
		DİSKLER		
		5 x 5 x 5 mm	■ 28110	■ 28110
		8 x 8 x 8 mm	■ 28111	■ 28111
		10 x 10 x 10 mm	■ 28112	■ 28112
		12 x 12 x 12 mm	■ 28197	■ 28197
		14 x 14 x 5 mm (mozzarella)	■ 28181	■ 28181
		14 x 14 x 10 mm	■ 28179	■ 28179
		14 x 14 x 14 mm	■ 28113	
		20 x 20 x 20 mm	■ 28114	
		25 x 25 x 25 mm	■ 28115	
		50 x 70 x 25 mm (salade)	■ 28180	
KÜBİK (KUŞBAŞI) KESME EKİPMANLARI	■ 27113			
	■ 27114			
	■ 27298			
IZGARASI + DİLİMLEYİCİ DİSK				
PARMAK PATATES EKİPMANI	▲ 27116	8 x 8 mm	▲ 28134	▲ 28134
	▲ 27117	10 x 10 mm	▲ 28135	▲ 28135
		10 x 16 mm	▲ 28158	▲ 28158
BRUNUAZ		2 x 2 x 2 mm		■ 28174
		3 x 3 x 3 mm		■ 28175
		4 x 4 x 4 mm		■ 28176
WAFFLE		2 mm		■ 28198
		3 mm		■ 28199
		4 mm		■ 28177
		6 mm		■ 28178

HATIRLATMA



■ Kübik (Kuşbaşı) kesme ekipmanları: 1 kuşbaşı ızgarası + bir dilimleyici disk.

▲ Parmak patates ekipmanı: 1 Parmak patates ızgarası + özel Parmak patates dilimleyici disk.

AKSESUARLAR

Kod:

R 201 XL'DAN R 402'YE DUVARA MONTE EDİLEBİLİR BİÇAK VE DİSK TUTUCU	Yeni	107810	
4 PASLANMAZ ÇELİK ÇİVİ İLE DUVARA MONTE EDİLEBİLİR DİSK TUTUCU	Yeni	107812	
POLİKARBONAT DİSK RAFI R502 - R652 V.V. disk için CL50 - CL60 V.V.	Yeni	27258	
PASLANMAZ DUVAR TİPİ DİSK ASKISI	Yeni	101230	
D-CLEAN KİT: TEMİZLEME GEREÇLERİ SEBZE SALATASI TİPİ IZGARALAR	Yeni	39881	
DİSKLERİN KORUNMASI R502 - R652 V.V. disk için CL50 - CL60 V.V.	Yeni	39726	







En fazla kesim çeşitliliği

İnce dilimleyiciler

CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 502 V.V., R 652, R 652 V.V.

CL 20, CL 40, CL 30 Bistro, R 201 XL, R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 401, R 402

 0.6 mm Kod: 28166 	 0.8 mm Kod: 28069 	 1 mm Kod: 28062 Kod: 27051 	
 2 mm Kod: 28063 Kod: 27555 	 3 mm Kod: 28064 Kod: 27086 	 4 mm Kod: 28004 Kod: 27566 	
 5 mm Kod: 28065 Kod: 27087 	 6 mm Kod: 28196 Kod: 27786 	 8 mm Kod: 28066 	 10 mm Kod: 28067 
 14 mm* Kod: 28068 	 Pişmiş ürün 4 mm Kod: 27244 	 Pişmiş ürün 6 mm Kod: 27245 	




En fazla kesim çeşitliliği

Şerit usulü kesme

CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 502 V.V., R 652, R 652 V.V.



CL 20, CL 40, CL 30 Bistro, R 201 XL, R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 401, R 402

 1 x 8 mm Kod: 28172 	 1 x 30 mm Kod: 28153 	 2 x 4 mm Kod: 27072 Kod: 27080 	 2 x 6 mm Kod: 27066 Kod: 27081 
 2 x 8 mm Kod: 27067 	 2 x 10 mm Kod: 28173 	 2 x 2 mm Kod: 28051 Kod: 27599 	 2.5 x 2.5 mm Kod: 28195 
 3 x 3 mm Kod: 28101 	 4 x 4 mm Kod: 28052 Kod: 27047 	 6 x 6 mm Kod: 28053 Kod: 27610 	 8 x 8 mm Kod: 28054 Kod: 27048 

Parmak patates ekipmanı

CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 502 V.V., R 652, R 652 V.V.

CL 40, R 402

 8 x 8 mm Kod: 28134 Kod: 27116 	 10 x 10 mm Kod: 28135 Kod: 27117 	 10 x 16 mm Kod: 28158 
--	---	--



En fazla kesim çeşitliliği

Rendeleyiciler

CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 502 V.V., R 652, R 652 V.V.

CL 20, R 201 XL, R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 401, R 402

* CL 40, CL 30 Bistro

1.5 mm Kod: 28056 Kod: 27588 Kod: 27148*	2 mm Kod: 28057 Kod: 27577 Kod: 27149*	3 mm Kod: 28058 Kod: 27511 Kod: 27150*	4 mm Kod: 28073
5 mm Kod: 28059	6 mm Kod: 27046 Kod: 27046	7 mm Kod: 28016	9 mm Kod: 28060 Kod: 27632 Kod: 27632
Parmesan Kod: 28061 Kod: 27764 Kod: 27764	Rostis tipi ürün Kod: 27164 Kod: 27191 Kod: 27191	Turp 1 mm Kod: 28055 Kod: 27078 0,7 mm Kod: 27079 1 mm Kod: 27130 1,3 mm	Kod: 27078 0,7 mm Kod: 27079 1 mm Kod: 27130 1,3 mm

Dalgalı

CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 652

CL 20, CL 40, CL 30 Bistro, R 201 XL, R 211 XL, R 301, R 301 Ultra, R 401, R 402

2 mm Kod: 27068 Kod: 27621	3 mm Kod: 27069	5 mm Kod: 27070
---	---------------------------	---------------------------



En fazla kesim çeşitliliği

Küçük (kuşbaşı) kesme ekipmanları

CL 50, CL 50 Ultra, CL 50 Gourmet, CL 52, CL 55, CL 60, R 502, R 502 V.V., R 652, R 652 V.V.

CL 40, CL 30 B istro, R 402



5x5x5 mm


Kod: 28110



8x8x8 mm

Kod: 28111



Kod: 27113



10x10x10 mm

Kod: 28112

Kod: 27114



12x12x12 mm


Kod: 28197

Kod: 27298




14x14x5 mm

Kod: 28181




14x14x10 mm*

Kod: 28179




14x14x14 mm*

Kod: 28113




20x20x20 mm*

Kod: 28114



25x25x25 mm*

Kod: 28115



50x70x25 mm*

Kod: 28180





CL 50 Gourmet Özel Kesimler


Brunuaz



CL 50 Gourmet

Yeni

2x2x2 mm
Kod: 28174



3x3x3 mm
Kod: 28175



4x4x4 mm
Kod: 28176



Waffle



CL 50 Gourmet

Yeni


2 mm
Kod: 28198




3 mm
Kod: 28199



4 mm
Kod: 28177



6 mm
Kod: 28178





Lahana, patlıcan türü büyük sebzelerin içine konmasına ve diğer sebzelerin optimize edilmiş yüklenmesine imkan veren büyük hacimli giriş ağız.



Dilimlemeler, dalgalı kesimler, rendelenmiş, çubuk, şerit, kubik sebze türlü ve parmak patatesler için 50 disk.

Kolay temizlik için kapağın hemen sökülmesine imkan veren çubuklu menteşe.



Paslanmaz motor bloğu.






Yemek sayısı

Saatte uygulanabilir kesim miktarı

Saatte teorik kesim miktarı



20

80

50 kg'a kadar

200 kg'a kadar



20

80

50 kg

200 kg



50

400

150 kg

500 kg

DOĞRAMA, DALGALI DOĞRAMA, RENDELEME, JÜLYEN

+ KÜBİK KESME VE PARMAK PATATES

+ BRUNUAZ & WAFFLE

Yeni



53 Disk

CL 50 Gourmet

Monofaz

1 hız

Maydanoz Kiti



28 Disk

CL 30 Bistro

Monofaz

1 hız



50 Disk

CL 50 Ultra

Monofaz veya Trifaz

1 veya 2 hız

Püre aksesuarı



23 Disk

CL 20

Monofaz

1 hız



28 Disk

CL 40

Monofaz

1 hız



50 Disk

CL 50

Monofaz veya Trifaz

1 veya 2 hız

Püre aksesuarı


TEZGAH ÜSTÜ MODELLER

Püre aksesuarı

veya

Püre ezici ekipmanı

seçenekler.




250 kg

750 kg



400 kg

1200 kg



600 kg

1800 kg

DOĞRAMA, DALGALI DOĞRAMA, RENDELEME, JÜLYEN

+ KÜBİK KESME VE PARMAK PATATES



CL 52

Monofaz

1 hız

Püre ezici ekipmanı



CL 55 2 Kafalı

Monofaz veya Trifaze

2 hız

Püre ezici ekipmanı



CL 55 İtme Kafalı

Monofaz veya Trifaze

2 hız

Püre ezici ekipmanı



CL 60 Çalışma İstasyonu

Trifaze

2 hız

Püre ezici ekipmanı



CL 60 2 Kafalı

Trifaze

2 hız

Püre ezici ekipmanı



CL 60 İtme Kafalı

Trifaze

2 hız

Püre ezici ekipmanı

AYAKLI MODELLER




CL 20



CL 30 Bistro



CL 40



CL 20 - CL 30 Bistro - CL 40



MOTOR BLOKU

Asenkron motor



SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON

1 büyük ağız (104 cm² yüzey) - 1,56 litre hacim

Silindir ağız (Ø 58 mm)

CL 20

23
Disk

Güç	400 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Disk seçeneği	opsiyonel 23
Boyutları (UxDxY)	325 x 304 x 570 mm
Toplam ağırlık	12 Kg

Kod: 22394 - CL 20 230V/50/1

CL 30 Bistro

28
Disk3 Kübik
2 Parmak
Patates

Güç	500 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	500 devir/dk
Disk seçeneği	opsiyonel 28 dilimleme, rende ve jülyen, 3 Kübik ve 2 parmak patates disk çeşidi bulunuyor
Boyutları (UxDxY)	340 x 304 x 590 mm
Toplam ağırlık	13 Kg

Kod: 24432 - CL 30 Bistro 230V/50/1

CL 40

28
Disk3 Kübik
2 Parmak
Patates

Güç	500 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	500 devir/dk
Disk seçeneği	opsiyonel 28 dilimleme, rende ve jülyen, 3 Kübik ve 2 parmak patates disk çeşidi bulunuyor
Sebze haznesi	paslanmaz çelik
Motor bloku	paslanmaz
Boyutları (UxDxY)	320 x 304 x 590 mm
Toplam ağırlık	15.2 Kg

Kod: 24570 - CL 40 230V/50/1

Kod: 1946 - CL 20 ve CL 30 Bistro için 5 disklik takım: ince dilimleyiciler 2 mm, 4 mm; rendeleyiciler 2 mm; şerit usulü kesme 4x4 mm, 8x8 mm

Kod: 1907 - CL 20 ve CL 30 Bistro için 4 disklik takım: ince dilimleyiciler 2 mm, 4 mm; rendeleyiciler 2 mm; şerit usulü kesme 4x4 mm.

Kod: 1945 - CL 30 Bistro için 6 disklik takım: ince dilimleyiciler 2 mm, 4 mm; rendeleyiciler 2 mm; şerit usulü kesme 4x4 mm, kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm.

Kod: 1909 - CL 30 Bistro için 8 disklik takım: ince dilimleyiciler 2 mm, 4 mm; rendeleyiciler 2 mm; şerit usulü kesme 2x2 mm, 2x4 mm, 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm.






CL 50 Gourmet Maydanoz kiti


Güç	550 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	375 devir/dk
Motor	asen kron
Motor bloku	paslanmaz
Yay & başlık	metal
Büyük ağız	2,1 litre hacim
Silindir ağız	Ø 69 mm
Disksiz teslim edilir	
Birlikte verilenler	0,6 litre iç biriktirme tepsisi
Disk seçeneği	opsiyonel 53 disk
	5 kübik doğrama, 3 kızartmalık patates, 4 waffle doğrama ve 3 brunuaz doğrama çeşidi
Boyutları (UxDxY)	376 x 309 x 581 mm
Toplam ağırlık	22 Kg

Ref 24453 - CL 50 Gourmet 230V/50/1




Brunuaz

- Kod: 28174 - Brunuaz 2 x 2 x 2 mm
Kod: 28175 - Brunuaz 3 x 3 x 3 mm
Kod: 28176 - Brunuaz 4 x 4 x 4 mm




Doğrama boyutları:


2x2x2 mm



3x3x3 mm



4x4x4 mm



Waffle

- Kod: 28198 - Waffle 2 mm
Kod: 28199 - Waffle 3 mm
Kod: 28177 - Waffle 4 mm
Kod: 28178 - Waffle 6 mm




Doğrama boyutları:


2 mm



3 mm



4 mm



6 mm



Tabbule ve kebab için özel 1 mm'lik « Maydanoz Kit »

İçindekiler: Bir adet 1-mm doğrayıcı ve maydanoz doğrarken yardımcı olacak iki parça

Kod: 28194 - Özel 1 mm'lik « Maydanoz Kit »



Tabbule kiti

İçindekiler: Bir adet 1-mm doğrayıcı, 10x10 mm 1 kübik bıçak, 4x4 mm 1 brunuaz disk ve 3 parça

Kod: 28192 - Lübnan salatası kiti



Püre aksesuarı



- **Bir beslenme haznesi**
(sadece CL 50 E ve CL 50 Ultra modelleri)



- **Kürek ve ızgara**
2 boyutta mevcut: 3 mm ve 6 mm



- **Özel bir boşaltma disk**



- **Hacim ve Hızlılık**
10 kg'ya kadar taze ve lezzetli püreyi 2 dakikada hazırlamak için.

- **Ergonomi**
Ergonomik büyük bir ağız, elleri kullanmadan patateslerin sürekli olarak eklenmesini sağlar.

- **Çoklu fonksiyon**
Sebze doğrayıcınız üzerindeki 46'dan fazla meyve ve sebze kesiminin haricinde ilave püre ezme fonksiyonundan faydalanın: dilimleme, rendeleme, dalgalı kesme, çubuk şeklinde kesme, şerit usulü kesme, kübik (kuşbaşı) kesme ve parmak patates.

Püre aksesuarı

Püre aksesuarı: şunlardan oluşmaktadır:

- 3 mm özel bir ızgara
- kürek
- özel bir boşaltma disk
- Patateslerin koyulmasını kolaylaştırmak için bir besleme haznesi.

Kod: **28207** - Püre aksesuarı Ø 3 mm
Kod: **28209** - Püre aksesuarı Ø 6 mm
Kod: **28208** - Püre ezici ekipmanı Ø 3 mm
Kod: **28210** - Püre ezici ekipmanı Ø 6 mm

1 + 2
1 + 2
1
1



**CL 50 - CL 50 Ultra****MOTOR BLOKU**

Asenkron motor

**SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON**

Metalik hazne ve kapak

Eksiksiz paslanmaz 50 adetlik disk koleksiyonu mevcuttur

10 Kübik ve 3 parmak patates doğrama çeşidi bulunuyor

büyük ağız (139 cm² yüzey) - 2,2 litre hacim

silindirik ağız (Ø 58 mm)


Disksiz teslim edilir

**10 Kübik
3 Parmak
Patates**
**50
Disk**
CL 50

Güç	550 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	375 devir/dk
Motor bloku	polikarbonat
Boyutları (UxDxY)	350 x 320 x 590 mm
Toplam ağırlık	19.8 Kg

Kod: **24440 - CL 50 Monofaz 230V/50/1****CL 50 Ultra**

Güç	550 Watt
Voltaj	Monofaz veya Trifaze
1 hız	375 devir/dk
Motor bloku	Paslanmaz
Boyutları (UxDxY)	350 x 320 x 590 mm
Toplam ağırlık	20.2 Kg

Kod: **24465 - CL 50 Ultra Monofaz 230V/50/1****CL 50****CL 50 Ultra****ÖNERİLEN DİSK TAKIMLARI:**

Kod: **1933 - Restoranlar için 8 disklik takım:** ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm; rendeleyiciler 2 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + küp ızgarası 10x10 mm; parmak patates ekipmanı 10x10 mm (2 disk).

Kod: **1942 - Toplu Yemek Fabrikaları için 12 disklik takım:** ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm; rendeleyiciler 2 mm, 5 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm; ince dilimleyiciler 20 mm + ızgarası 20x20 mm; parmak patates ekipmanı 10x10 mm (2 disk) + duvar tipi disk askısı.

Kod: **1943 - 7 diskli Asya takımı:** ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm; rendeleyiciler 2 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm, kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm.





CL 52

Yeni



CL 52



MOTOR BLOKU

Asenkron motor
Paslanmaz motor bloku



SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON

Metalik hazne ve kapak
Geniş haznenin toplam alanı: 238 cm²
4.2 litre hacim
Besleme borusu dahil Ø : 58 mm
Eksiksiz paslanmaz 50 adetlik disk koleksiyonu mevcuttur
10 Kübik ve 3 kızartmalık patates doğrama çeşidi bulunuyor
Patates Ezici opsiyonel
Disksiz teslim edilir

10 Kübik
3 Parmak
Patates

50
Disk

CL 52

Yeni

Güç	750 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	375 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	360 x 340 x 690 mm
Toplam ağırlık	28 Kg

Kod: 24490 - CL 52 230V/50/1

ÖNERİLEN DİSK TAKIMLARI:

Kod: **1933 - Restoranlar için 8 disklik takım:** ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm; rendeleyiciler 2 mm, 5 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + küp ızgarası 10x10 mm; parmak patates ekipmanı 10x10 mm (2 disk).

Kod: **1942 - Toplu Yemek Fabrikaları için 12 disklik takım:** ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm ; rendeleyiciler 2 mm, 5 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm; ince dilimleyiciler 20 mm + ızgarası 20x20 mm; parmak patates ekipmanı 10x10 mm (2 disk) + duvar tipi disk askısı.

Kod: **1943 - 7 diskli Asya takımı:** ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm ; rendeleyiciler 2 mm ; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm, kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm.



CL 52 Sebze Doğrama

Çok miktarda sebzeyi çabucak doğrayabilmek için tasarlandı

Ekstra **E**rgonomik

EKSTRA HASSAS



Uzun sebzeleri aynı tipte doğramak için silindirik besleme borusu (Ø 59 mm).

EKSTRA GENİŞ



XL hazne bir seferde 15 adede kadar domates alabilir.

EKSTRA GÜÇLÜ

Kolay temizlik için paslanmaz çelik motor ünitesi. Ultra güçlü, ultra sessiz, ticari nitelikli 750 W motor.



ALİŞİLMADIK ÖLÇÜDE KULLANICI DOSTU!



Güç destekli kol: kullanıcı için daha zahmetsiz

KULLANIŞLI BOŞALTIM

Elverişli ve yer tasarruflu yan çıkartma.





CL 55 2 Kafalı

Yeni



CL 55 İtme Kafalı

Yeni



CL 55 2 Kafalı - CL 55 İtme Kafalı



MOTOR BLOKU

Asenkron motor
Tamamen paslanmaz motor bloku



SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON

Paslanmaz hareketli stand ile teslim
Besleme borusu dahil Ø : 58 mm
Eksiksiz paslanmaz 50 adetlik disk koleksiyonu mevcuttur
10 Kübik ve 3 kızartmalık patates doğrama çeşidi bulunuyor
Patates Ezici opsiyonel
Disksiz teslim edilir

10 Kübik
3 Parmak
Patates

50
Disk

CL 55 2 Kafalı

Yeni

Güç	750 Watt	1100 Watt
Voltaj	Monofaz	Trifaze
Hız	375 devir/dk	375 ve 750 devir/dk
Daha fazla giriş kapasiteli	yeni otomatik kafa	
Levyeli kafa	238cm ² - 4,2 litre kapasite	
Boyutları (UxDxY)	standsız: 480 x 350 x 665 mm	
Toplam ağırlık	44 Kg	

Kod: 2211 - CL 55 2 Kafalı 400V/50/3

Kod: 2244 - CL 55 2 Kafalı 230V/50/1

CL 55 İtme Kafalı

Yeni

Güç	750 Watt	1100 Watt
Voltaj	Monofaz	Trifaze
Hız	375 devir/dk	375 ve 750 devir/dk
Levyeli kafa	238cm ² - 4,2 litre kapasite	
Boyutları (UxDxY)	standsız: 380 x 320 x 920 mm	
Toplam ağırlık	43.6 Kg	

Kod: 2214 - CL 55 İtme Kafalı 400V/50/3

Kod: 2245 - CL 55 İtme Kafalı 230V/50/1

ÖNERİLEN DİSK TAKIMLARI:

Kod: 1927 - Restoranlar için 8 disklik takım: ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm; rendeleyiciler 2 mm, 3 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı; ince dilimleyiciler 20 mm + ızgarası 20x20 mm + duvar tipi disk askısı.

Kod: 1942 - Toplu Yemek Fabrikaları için 12 disklik takım: ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm ; rendeleyiciler 2 mm, 5 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm; ince dilimleyiciler 20 mm + ızgarası 20x20 mm; parmak patates ekipmanı 10x10 mm (2 disk) + duvar tipi disk askısı.

Kod: 1943 - 7 diskli Asya takımı: ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm ; rendeleyiciler 2 mm ; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm, kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm.



CL 55 AKSESUARLAR



Otomatik kafa

Kod: 28170



Entegre tüplü itme kafası

Kod: 39673

4 düz tüplü ağız CL55
50 mm'lik 2 tüp ve
70 mm'lik 2 tüp

Kod: 28161

Düz ve eğik tüplü
ağız CL55

Kod: 28155



Püre ezici ekipmanı

Kod: 28188 Ø 3 mm
Kod: 28206 Ø 6 mm

3 kızartmalık patates doğrama çeşidi



8 x 8 mm



10 x 10 mm



16 x 16 mm





Yeni

ÖZEL CL60 VERİMLİLİK PAKETİ



Saatte
1800 kg
sebzeye kadar
kapasite

Üst kısım: Kolay bir beslenme için 1 GN 1x1 küvet doğranacak sebze.

Alt kısım: Doğranmış sebzeleri koymak için 2 tane GN 1x1 sebze küveti.

Dönen sistem dolmuş olan tekneyi boş bir küvetle kolayca değiştirmek için.

2 tanesi frenli olan 4 tane 360° dönen tekerlek.

OTOMATİK KAFA



Hacimli tüm sebzeler için (domates, soğan, patates...)



İTMELİ KAFA



Büyük sebzeler için özellikle tasarlanmış, örneğin lahana veya kereviz,



4 DÜZ TÜPLÜ AĞIZ



Özellikle salatalık ve kabak gibi uzun sebzeler için tasarlanmıştır.



PÜRE YAPMA EKİPMANİ



Yüksek miktarda taze patatesten kolayca püre yapmak.



ERGO MOBİL EL ARABASI



3 tane GN 1x1 küvet almak için

+ 16 DISKLI KOMPLE PAKET

**CL 60 Çalışma İstasyonu****MOTOR BLOKU**

- Asenkron motor
- Tamamen paslanmaz motor bloku

**SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON**

Eksiksiz paslanmaz 50 adetlik disk koleksiyonu mevcuttur
10 Kübik ve 3 kızartmalık patates doğrama çeşidi bulunuyor

Delivered with :

levyeli kafa 238 cm² - 4,2 litre kapasite

- + Otomatik Kafa
- + Entegre tüplü Ø 58 mm
- + 4 düz tüplü ağız
- + Ergo mobil el arabası
- + Üç tam boy gastronom tabla
- + Patates ezici 3 mm
- + 16 diskli komple paket

**10 Kübik
3 Parmak
Patates**

**50
Disk**

Yeni

**CL 60 Çalışma İstasyonu**

Yeni

Güç	1500 Watt
Voltaj	Trifaze
Hız	375 ve 750 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	462 x 770 x 1353 mm
Toplam ağırlık	74 Kg

Ref. 2332 - CL 60 Çalışma İstasyonu 400V/50/3

16 diskli MultiCut paketi

1 mm



2 mm



4 mm



1,5 mm



3 mm



10x10 mm

Dilimleyiciler

Rendeleyiciler

Parmak patates



5x5 mm



10x10 mm



20x20 mm



2,5x2,5 mm




2x10 mm



4x4 mm

Kubik (Kusbası) Kesim

Jülyen

**ERGO MOBİL EL ARABASI**

DÖNER ALT RAF



CL 60 AKSESUARLAR

Otomatik kafa
ile besleme tablası

Kod: 39681



İtmeli Kafa

Kod: 39680

Paslanmaz mobil stand
Hazesiz teslim edilir, «gastro-
norm 1x1» haznenin takılması
için öngörülmüştür

Kod: 49066

Düz ve eğik tüplü
ağız CL60
Ø 50 mm - 70 mm


Kod: 28157



Püre ezici ekipmanı

Kod: 28188 Ø 3 mm
Kod: 28206 Ø 6 mm4 düz tüplü ağız
50 mm'lik 2 tüp ve
70 mm'lik 2 tüp

Kod: 28162

3 parmak patates
doğrama çeşidi

En fazla kesim çeşitliliği

50
Disk

**CL 60 2 Kafalı - CL 60 İtme Kafalı****MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Tamamen paslanmaz motor bloku

**10 Kübik
3 Parmak
Patates**

**50
Disk**

**SEBZE DOĞRAMA FONKSİYON**

Besleme borusu dahil Ø : 58 mm
Eksiksiz paslanmaz 50 adetlik disk koleksiyonu mevcuttur
10 Kübik ve 3 kızartmalık patates doğrama çeşidi bulunuyor
Patates Ezici opsiyonel
Disksiz teslim edilir

CL 60 2 Kafalı

Yeni

Güç	1500 Watt
Voltaj	Trifaze
Hız	375 ve 750 devir/dk
Daha fazla giriş kapasiteli	yeni otomatik kafa
Levyeli kafa	238 cm ² - 4,2 litre kapasite
BBoyutları (UxDxY)	462 x 770 x 1353 mm
Toplam ağırlık	91.5 Kg

Kod: **2325 - CL 60 2 Kafalı** 400V/50/3

CL 60 İtme Kafalı

Yeni

Güç	1500 Watt
Voltaj	Trifaze
Hız	375 ve 750 devir/dk
Levyeli kafa	238 cm ² - 4,2 litre kapasite
Boyutları (UxDxY)	425 x 613 x 1159 mm
Toplam ağırlık	70 Kg

Kod: **2319 - CL 60 İtme Kafalı** 400V/50/3

ÖNERİLEN DİSK TAKIMLARI:

Kod: **1927 - Restoranlar için 8 disklik takım:** ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm; rendeleyiciler 2 mm, 3 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı; ince dilimleyiciler 20 mm + ızgarası 20x20 mm + duvar tipi disk askısı.

Kod: **1942 - Toplu Yemek Fabrikaları için 12 disklik takım:** ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm; rendeleyiciler 2 mm, 5 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm; kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm; ince dilimleyiciler 20 mm + ızgarası 20x20 mm; parmak patates ekipmanı 10x10 mm (2 disk) + duvar tipi disk askısı.

Kod: **1943 - 7 diskli Asya takımı:** ince dilimleyiciler 2 mm, 5 mm; rendeleyiciler 2 mm; şerit usulü kesme 3x3 mm, 4x4 mm, kübik (kuşbaşı) kesme ekipmanı: ince dilimleyiciler 10 mm + ızgarası 10x10 mm.

CL 60 2 Hoppers

Yeni

**CL 60 İtme Kafalı**

Yeni





Üretim esnasında sıvı veya başka malzemelerin eklenebilmesi için öngörölmüş polikarbonat kapak.



Sökülebilir düz kanatlı tamamı paslanmaz bıçak. Seçenekli olarak kerktili ve dişli bıçaklar.

R5V.V ve R6V.V üzerinde narin ürünleri kesmeden karıştırmak için R-Mix fonksiyonu.



Hız değışikliğı, R5V.V. ve R6V.V. 300 – 3500 devir/dakika arası bir hız aralığına sahiptir.





Düz bıçak



KALIN KIYIM



İNCE KIYIM



SOSLAR



Kalın Dişli bıçak



YOĞURMA



ÖĞÜTÜCÜ



İnce dişli bıçak






Yeşillik doğrama



Fındık, fıstık öğütme

Çalışma imkânı

Modeller	Çalışılan maksimum miktarlar				Küver sayısı	Çalışma süresi
	Kıyım	Sos	Yoğurma	Öğütücü		
R 2 / R 2B	0.750 kg	1 Kg	0.5 Kg	0.3 Kg	10 - 20	1 - 4 dk.
R 3 1500	1 kg	1.5 Kg	1 Kg	0.5 Kg	10 - 30	
R 4 1500 / R 4 / R 4 V.V.	1.5 kg	2.5 Kg	1.5 Kg	0.7 Kg	10 - 50	
R 5 Plus / R 5 V.V.	2 kg	3 Kg	2 Kg	1 Kg	20 - 80	
R 6 / R 6 V.V.	2.5 kg	3.5 Kg	2.5 Kg	1.5 Kg	20 - 100	
R 8	3 kg	5 Kg	4 Kg	2 Kg	20 - 150	
R 10	4 kg	5 Kg	5 Kg	3 Kg	50 - 200	



Bir seferde
yapılan
parçalama

1 kg

1.5 kg

2.5 kg

3.5 kg

300-3500 devir/dk DEĞİŞTİRİLEBİLİR HIZ



R 4 V.V.
Monofaz

3
BİÇAK
4.5 Lt



R 5 V.V.
Monofaz
R-Mix®

3
BİÇAK
5.5 Lt

1 HIZ 1500 devir/dk



R 2
Monofaz

3
BİÇAK
2.9 Lt

2 HIZ: 1500/3000 devir/dk



R 4
Trifaze

3
BİÇAK
4.5 Lt



R 5 Plus
Trifaze

3
BİÇAK
5.5 Lt

1 HIZ 1500 devir/dk



R 2 B
Monofaz

3
BİÇAK
2.9 Lt



R 3-1500
Monofaz

3
BİÇAK
3.7 Lt




R 4-1500
Monofaz

3
BİÇAK
4.5 Lt




R 5 Plus
Monofaz


3
BİÇAK
5.5 Lt



3.5 kg



4 kg



5.5 kg

300-3500 devir/dk DEĞİŞTİRİLEBİLİR HIZ



R 6 V.V.
Monofaz
R-Mix®

3
BİÇAK
7 Lt



R 10 V.V.
Monofaz
R-Mix®
R-Vac® opsiyonel.

3
BİÇAK
11.5 Lt

2 HIZ: 1500/3000 devir/dk



R 6
Trifaze

3
BİÇAK
7 Lt



R 8
Trifaze
R-Vac® opsiyonel.

3
BİÇAK
8 Lt



R 10
Trifaze
R-Vac® opsiyonel.

3
BİÇAK
11.5 Lt

R-Vac®

Vakum özelliği

R-Mix®

Ters yön işlevi.

R 2**R 2 - R 2 B - R 3-1500****MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Polikarbonat motor bloku

**PARÇALAMA FONKSİYON**

Standart pürüzsüz bıçak
Tutamaklı hazne

3

BİÇAK

R 2**2.9 Lt**

Güç	550 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Paslanmaz çelik hazne	2,9 litre
Fonksiyonu	bas-çalıştır
Boyutları (UxDxY)	200 x 280 x 350 mm
Toplam ağırlık	10.5 Kg

Kod: **22100 - R 2** 230V/50/1**R 2 B****R 2 B****2.9 Lt**

Güç	550 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Polikarbonat hazne	2,9 litre
Boyutları (UxDxY)	200 x 280 x 350 mm
Toplam ağırlık	9.8 Kg

Kod: **22113 - R 2 B** 230V/50/1**R 3-1500****R 3-1500****3.7 Lt**

Güç	650 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Paslanmaz çelik hazne	3,7 litre
Fonksiyonu	bas-çalıştır
Boyutları (UxDxY)	210 x 320 x 400 mm
Toplam ağırlık	11.2 Kg

Kod: **22382 - R 3-1500** 230V/50/1**SEÇENEKLER**

Kalın dişli bıçak
İnce dişli bıçak
İlave düz bıçak

Maydanoz için özel

R 2

Kod:
27138
27061
27055

R 3

Kod:
27288
27287
27286

R 4 - R 4-1500 - R4 V.V.**MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Metalik motor desteği
Pulse fonksiyonu

3
BİÇAK

4.5 Lt

**PARÇALAMA FONKSİYON**

Tutamaklı 4,5 litre paslanmaz çelik doğrama haznesi
Standart pürüzsüz bıçak

R 4

Güç	900 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	226 x 304 x 440 mm
Toplam ağırlık	17.6 Kg

Kod: **22437 - R 4 400V/50/3**

R 4-1500

Güç	700 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	226 x 304 x 440 mm
Toplam ağırlık	13.6 Kg

Kod: **22430 - R 4-1500 230V/50/1**

R 4 V.V.

Güç	1000 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	300-3500 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	226 x 304 x 460 mm
Toplam ağırlık	17 Kg

Kod: **22441 - R 4 V.V. 230V/50-60/1**

R 4**R 4-1500****R 4 V.V.****SEÇENEKLER**

Kalın dişli bıçak
İnce dişli bıçak
İlave düz bıçak

Maydanoz için özel

Kod:

27346
27345
27344

R 5 Plus Monofaz**R 5 Monofaz - R 5 Trifaze - R 5 V.V.****MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Metalik motor desteği

3
BİÇAK

5.5 Lt

**PARÇALAMA FONKSİYON**

Tutamaklı 5,5 litre paslanmaz çelik doğrama haznesi
Standart pürüzsüz bıçak

R 5 Plus Monofaz

Güç	1100 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	1500 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	280 x 350 x 490 mm
Toplam ağırlık	23.5 Kg

Kod: **24323 - R 5 Plus** 230V/50/1

R 5 Plus Trifaze**R 5 Plus Trifaze**

Güç	1200 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Fonksiyonu	bas-çalıştır
Boyutları (UxDxY)	280 x 350 x 490 mm
Toplam ağırlık	23.5 Kg

Kod: **24309 - R 5 Plus** 400V/50/3

R 5 V.V.**R 5 V.V.**

R-MIX

Güç	1300 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	300-3500 devir/dk
Fonksiyonu	bas-çalıştır
R-Mix fonksiyonu	ters dönüşte 60 ila 500 devir/dk değiştirilebilir hız
Boyutları (UxDxY)	226 x 304 x 460 mm
Toplam ağırlık	24.5 Kg

Kod: **24336 - R 5 V.V.** 230V/50-60/1

SEÇENEKLER

Kalın dişli bıçak
İnce dişli bıçak
İlave düz bıçak

Maydanoz için özel

Kod:

27121
27351
27120

R 6 - R 6 V.V.**MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Metalik motor desteği
Pulse fonksiyonu

3
BİÇAK

7 Lt

**PARÇALAMA FONKSİYON**

Tutamaklı 7 litre paslanmaz çelik doğrama haznesi
Pürüzsüz bıçak tertibatı standart olarak verilir

R 6

Güç	1300 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	280 x 350 x 520 mm
Toplam ağırlık	24.8 Kg

Kod: **24314 - R 6** 400V/50/3

R 6

**R 6 V.V.**

Güç	1500 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	300-3500 devir/dk
R-Mix fonksiyonu	ters dönüşte 60 ila 500 devir/dk değiştirilebilir hız
Boyutları (UxDxY)	280 x 350 x 520 mm
Toplam ağırlık	25.7 Kg

Kod: **24304 - R 6 V.V.** 230V/50-60/1

R-MIX

R 6 V.V.

**SEÇENEKLER****Kod:**

2 kertikli bıçaklı paslanmaz bıçak takımı	27125
Dişli bıçak takımı Maydanoz için özel	27352
İlave 2 düz bıçaklı bıçak takım	27124
Kalın dişli alt bıçak, parça	117034
Kalın dişli üst bıçak, birim	117035
Düz alt bıçak, parça	117032
Düz üst bıçak, parça	117033
Dişli alt bıçak, parça	106520
Dişli üst bıçak, parça	106519



Yapılan çalışmaların sürekli ve kolay bir şekilde kontrol edilmesi için, Geniş Görüş Alanlı şeffaf kapak. Bulaşık makinesinde yıkama.



Öğütme ve yoğurma çalışmalarına yönelik kertikli bıçak opsiyonlu olarak mevcuttur.

İmalat sırasında sıvı veya bileşen madde ilave etme imkânı.



Sapları olan paslanmaz bitimli kaplar.



Maydanoz kesimi için önerilen dişli bıçak opsiyonlu olarak mevcuttur.

Sıvı preparatları çalışmak için (sıvı akıtmayan) yüksek hazne merkezi yükseltmesi.



Optimal bir kesme kalitesi ve mutlak bir muntazamlık için yeni patentli bıçak profili.



VAKUM İŞLEVİ



R 8 ve R 10 için R-VAC® tertibatı, balık kreması, ince kıyım, sebze yahnileri, karaciğer parçaları... gibi her türlü besinin hazırlanmasını için eşsiz bir kalitede sonuçlar elde etmek amacıyla vakumlu çalışma yapılmasını sağlar.

Bu R-VAC® tertibatı, üretim esnasında vakum karışımına sıvıların eklenmesini sağlar. Hava vakum çalışması eşsiz kalitede sonuçların elde edilmesini sağlar:

Vakumlu çalışma avantajları:

- en iyi saklama,
- en iyi sunum,
- en iyi aroma ve lezzet gelişimi,
- en iyi pişirme.

R-MIX FONKSİYONU

TÜM R 5 V.V., R 6 V.V., R 10 V.V., R 15 V.V., R 20 V.V.



• Hassas ürünleri kesmeden karıştırmak için.

• R-Mix fonksiyonu, ince et dilimli karışımlarınızı, ters yönde dönüşlü, **60 - 500 devir/dk arasında değişken hızda** en karıştırmanızı ve güveçleriniz için istakoz kuyruğu, çörekleriniz için üzüm eklemenizi sağlar...



SEÇENEK: EK OLARAK 3,5 VE 4 LİTRE HAZNE

Kod: 27374 - 3,5 lt paslanmaz hazne, düz bıçak ile teslim

Kod: 27375 - 4 lt paslanmaz hazne, düz bıçak ile teslim

Kod: 27107 - 2 dişli bıçak takım

Kod: 27106 - 2 düz bıçak takım

Kod: 101801 - Kalın dişli bıçak, parça

Kod: 101800 - Düz bıçak, parça

R 8 - R 8 SV**MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Pulse fonksiyonu

3
BİÇAK

8 Lt

**PARÇALAMA FONKSİYON**

Tutamaklı 8 litre paslanmaz çelik doğrama haznesi
Şeffaf ve kilitli başlık
2 adet pürüzsüz bıçak tertibatı standart olarak verilir

R 8

Güç	2200 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	315 x 545 x 585 mm
Toplam ağırlık	44.9 Kg

Kod: **21291 - R 8** 400V/50/3

R 8 SV

Güç	2200 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
R-Vac®	vakum sistemi
Vakum pompası	Opsiyonel ekstra olarak mevcuttur
Boyutları (UxDxY)	315 x 545 x 585 mm
Toplam ağırlık	46.5 Kg

Kod: **2040 - R 8 SV** 400V/50/3

R-VAC

R 8

**SEÇENEKLER****Kod:**

2 kalın dişli bıçak takım	27383
2 düz bıçak takım	27381
2 ince dişli bıçak takım	27385
Kalın dişli bıçak, parça	59281
İnce dişli bıçak (parça)	59282
Düz bıçak, parça	59280



R 10

**R 10 - R 10 SV - R 10 V.V.****MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Pulse fonksiyonu

3
BİÇAK

11.5 Lt

**PARÇALAMA FONKSİYON**

Tutamaklı 11,5 litre paslanmaz çelik doğrama haznesi
Şeffaf ve kilitli başlık
3 adet pürüzsüz bıçak tertibatı standart olarak verilir

R 10

Güç	2600 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	345 x 560 x 660 mm
Toplam ağırlık	49.7 Kg

Kod: **21391 - R 10** 400V/50/3

R 10 SV

R-VAC

Güç	2600 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
R-Vac®	vakum sistemi
Vakum pompası	Opsiyonel ekstra olarak mevcuttur
Boyutları (UxDxY)	345 x 560 x 660 mm
Toplam ağırlık	51.3 Kg

Kod: **2044 - R 10 SV** 400V/50/3

R 10 V.V.

**R 10 V.V.**

R-MIX

Güç	2600 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	300-3500 devir/dk
R-Mix fonksiyonu	her türlü karışımı gerçekleştirmek için ters dönüşte
Boyutları (UxDxY)	345 x 560 x 660 mm
Toplam ağırlık	50.6 Kg

Kod: **21385 - R 10 V.V.** 220-240V/50-60/1

Kaçak Akım Koruma Cihazı kullanılması önerilir.

**SEÇENEKLER**

	Kod:
3 kalın dişli bıçak takım	27384
3 düz bıçak takım	27382
3 dişli bıçak takım	27386
Kalın dişli bıçak, parça	59281
İnce dişli bıçak parça	59282
Düz bıçak, parça	59280



Şeffaf polikarbonat sızdırmaz kapak. Takılması için tek bir hareketin yeterli olduğu sızdırmaz kapak. Tek bir el hareketi ile çıkarılabilir kapak ve contalar.



Kapak silici

Çalışma esnasında kusursuz bir görüş sağlamak için.



Gösterge tablosu

0-15 dakikalık saat, paslanmaz ışıklı kumanda düğmeleri. En iyi kesim hassaslığı için pulse fonksiyonlu kumanda.



Hazne kilitleme levyesi

Haznenin ara pozisyonda ve yatay olarak yatırılmasını sağlayan ergonomik.



Paslanmaz bıçak

En iyi kesim kalitesi için yeni, Robot-Coupe patentli bıçak profili.



Paslanmaz hazne

Çıkarılabilir hazne, Robot-Coupe özel tasarımı. Kapasite: Modele göre 23, 28, 45 veya 60 litre.



Paslanmaz şase

3 ayaklı sistemli tamamı paslanmaz yapı kusursuz bir oturmuşluk için, daha az doluluk için, kolay temizlik için.



Tekerlek (opsiyon)

Çalışma yüzeyinin temizlenmesini sağlayan, kolayca taşınabilmesi için gizlenebilir 3 tekerlek.






Bir seferde
yapılan
doğrama



3 - 9 kg



3 - 12 kg



4 - 14 kg

300-3500 devir/dk DEĞİŞTİRİLEBİLİR HIZ

3
BİÇAK
15 Lt



R 15 V.V.

Trifaze

R-Mix®

R-Vac® opsiyonel.

3
BİÇAK
20 Lt



R 20 V.V.

Trifaze

R-Mix®

R-Vac® opsiyonel.

2 HIZ: 1500/3000 devir/dk

3
BİÇAK
15 Lt



R 15

Trifaze

R-Vac® opsiyonel.

3
BİÇAK
20 Lt



R 20

Trifaze

R-Vac® opsiyonel.

3
BİÇAK
23 Lt



R 23

Trifaze

R-Vac®

Vakum özelliği

R-Mix®

Ters yön işlevi.



100
500
4 - 17 kg

200
1000
6 - 27 kg

300
3000
6 - 36 kg

2 HIZ: 1500/3000 devir/dk



R 30
Trifaze



R 45
Trifaze



R 60
Trifaze



Düz bıçak



KALIN KIYIM



İNCE KIYIM



SOSLAR



Kalın dişli bıçak




YOĞURMA



ÖĞÜTÜCÜ



İnce Dişli bıçak



YEŞİLLİK DOĞRAMA



FINDIK FISTIK ÖĞÜTME

Çalışma imkânı

Modeller	Çalışılan maksimum miktarlar				Küver sayısı	Çalışma süresi
	Kalın kıyım	Sos	Yoğurma	Öğütücü		
R 15	6 kg	9 Kg	7 Kg	5 Kg	de 50 ila 250	1 - 4 mn
R 20	8 kg	12 Kg	10 Kg	6 Kg	de 50 ila 300	
R 23	10 kg	14 Kg	11.5 Kg	7 Kg	de 100 ila 400	
R 30	12 kg	17 Kg	14 Kg	8.5 Kg	de 100 ila 500	
R 45	18 kg	27 Kg	22.5 Kg	13.5 Kg	de 200 ila 1000	
R 60	25 kg	36 Kg	30 Kg	18 Kg	de 300 ila 3000	

R 15 - R 15 V.V.**MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Pulse fonksiyonu

3
BİÇAK

15 Lt

**PARÇALAMA FONKSİYON**

Tutamaklı 15 litre paslanmaz çelik doğrama haznesi
Şeffaf ve su geçirmez kapak
3 adet pürüzsüz bıçak tertibatı standart olarak verilir

R 15

Güç	3000 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	370 x 615 x 680 mm
Toplam ağırlık	58.7 Kg

Kod: **51491 - R 15** 400V/50/3

**R 15****R 15 V.V.**

Güç	3000 Watt
Voltaj	Trifaze
Değiştirilebilir hız	300-3500 devir/dk
R-Mix fonksiyonu	her türlü karışımı gerçekleştirmek için ters dönüşte
Boyutları (UxDxY)	370 x 615 x 680 mm
Toplam ağırlık	57.9 Kg

R-MIX

Kod: **51487 - R 15 V.V.** 380-480V/50-60/3

A tipi Kaçak Akım Koruma Cihazı kullanılması önerilir.

R 15 V.V.

SEÇENEKLER	Kod:	
3 kalın dişli bıçak takım	57098	
3 düz bıçak takım	57097	
3 ince dişli bıçak takım	57099	
kalın dişli bıçak parça	59393	
düz bıçak parça	59392	
ince dişli bıçak parça	59359	



R 20

**R 20 - R 20 V.V.****MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Pulse fonksiyonu

3
BİÇAK

20 Lt

**PARÇALAMA FONKSİYON**

Tutamaklı 20 litre paslanmaz çelik doğrama haznesi
Şeffaf ve kilitli başlık
3 adet pürüzsüz bıçak tertibatı standart olarak verilir

R 20

Güç	4400 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	380 x 630 x 760 mm
Toplam ağırlık	72.3 Kg

Kod: **51591 - R 20** 400V/50/3

R 20 V.V.

**R 20 V.V.**

R-MIX

Güç	4400 Watt
Voltaj	Trifaze
Değiştirilebilir hız	300-3500 devir/dk
R-Mix fonksiyonu	her türlü karışımı gerçekleştirmek için ters dönüşte
Boyutları (UxDxY)	380 x 630 x 760 mm
Toplam ağırlık	70.2 Kg

Kod: **51587 - R 20 V.V.** 400V/50/3

A tipi Kaçak Akım Koruma Cihazı kullanılması önerilir.

**SEÇENEKLER**

3 kalın dişli bıçak takım
3 düz bıçak takım
3 ince dişli bıçak takım
kalın dişli bıçak parça
düz bıçak parça
ince dişli bıçak parça

Kod:

57098
57097
57099
59393
59392
59359

R 23 - R 30**MOTOR BLOKU**

Tamamı paslanmaz yapı

3**BİÇAK****PARÇALAMA FONKSİYON**

Paslanmaz çelik devrilebilir ve çıkartılabilir hazne
Gösterge tablosu IP65 ile 0-15 dakikalık saat
Şeffaf polikarbonat kapak
3 adet pürüzsüz bıçak tertibatı standart olarak verilir
Kapak silici

R 23**23 Lt**

Güç	4500 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Hazne	23 litre
Boyutları (UxDxY)	700 x 600 x 1250 mm
Toplam ağırlık	140 Kg

Kod: **51331 - R 23** 400V/50/3

R 30**28 Lt**

Güç	5400 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Hazne	28 litre
Boyutları (UxDxY)	720 x 600 x 1250 mm
Toplam ağırlık	148.4 Kg

Kod: **52331 - R 30** 400V/50/3

R 23**R 30**

	R 23		R 30	
SEÇENEKLER	Kod:		Kod:	
3 kalın dişli bıçak takım	57070		57075	
3 düz bıçak takım	57069		57074	
3 dişli bıçak takım	57072		57077	
kalın dişli bıçak parça	118294		118286	
Dişli bıçak parça	118292		118241	
Düz bıçak parça	118217		117950	
Gizlenebilir 3 tekerlek	57062		57062	



R 45



R 60

**R 45 - R 60****MOTOR BLOKU**

Tamamı paslanmaz yapı

**PARÇALAMA FONKSİYON**

Paslanmaz çelik devrilebilir ve çıkartılabilir hazne
Gösterge tablosu IP65 ile 0-15 dakikalık saat
Şeffaf polikarbonat kapak
3 adet pürüzsüz bıçak tertibatı standart olarak verilir
Kapak silici

3

BİÇAK

R 45**45 Lt**

Güç	10000 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Hazne	45 litre
Boyutları (UxDxY)	760 x 600 x 1400 mm
Toplam ağırlık	194.8 Kg

Kod: **53331 - R 45** 400V/50/3

R 60**60 Lt**

Güç	11000 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Hazne	60 litre
Boyutları (UxDxY)	810 x 600 x 1400 mm
Toplam ağırlık	201.2 Kg

Kod: **54331 - R 60** 400V/50/3



	R 45		R 60	
SEÇENEKLER	Kod:		Kod:	
3 kalın dişli bıçak takım	57082		57092	
3 düz bıçak takım	57081		57095	
3 dişli bıçak takım	57084		57091	
kalın dişli bıçak parça	118287		118290	
Dişli bıçak parça	118243		118245	
Düz bıçak parça	117952		117954	
Gizlenebilir 3 tekerlek	57062		57062	



Kase ve kapak sıyrıcısı.



Mükemmel bir sızdırmazlık sağlayan kapak contası.



Mikro dişli bıçak.





Büyük miktarlarda sıvıyı işlemeyi sağlayan yüksek Kase bacası.




Daha büyük bir kullanım esnekliği sağlayan (300 - 3500 dev/dak arası) değişken hızla mevcuttur.




200 gramlık
porsiyon
sayısı:Bir işlemde
yapılan doğrama
miktarıPorsiyonluk
menüler için

0.3 - 2 kg



0.4 - 3 kg



0.5 - 3.5 kg

300-3500 devir/dk DEĞİŞTİRİLEBİLİR HIZ



4.5 Lt

Blixer 4 V.V.
Monofaz

5.5 Lt

Blixer 5 V.V.
Monofaz

2 HIZ: 1500/3000 devir/dk



4.5 Lt

Blixer 4
Trifaze

5.5 Lt

Blixer 5 Plus
Trifaze

1 HIZ 1500 devir/dk



2.9 Lt


Blixer 2
Monofaz

3.7 Lt


Blixer 3
Monofaz

4.5 Lt


Blixer 4
Monofaz



0.6 - 4.5 kg



1 - 5 kg



2 - 6.5 kg

300-3500 devir/dk DEĞİŞTİRİLEBİLİR HIZ



7 Lt

Blixer 6 V.V.
Monofaz

8 Lt

Blixer 8 V.V.
Monofaz

11.5 Lt

Blixer 10 V.V.
Monofaz

2 HIZ: 1500/3000 devir/dk



7 Lt

Blixer 6
Trifaze

8 Lt

Blixer 8
Trifaze

11.5 Lt

Blixer 10
Trifaze

BLIXER®'İNİZİ NASIL SEÇECEKSİNİZ?

1. Bir yemek için püre haline getirilmiş malzemelerin toplam ağırlığını hesaplayın

	Ortalama porsiyon ölçüsü	Porsiyonun ağırlığı	Karıştırılmış yemeklerin sayısı	Toplam ağırlık
Antreler	80 g	g	X Porsiyonlar	= g
Et/Balık	150 g	g	X Porsiyonlar	= g
Sebzeler	200 g	g	X Porsiyonlar	= g
tatlılar	80 g	g	X Porsiyonlar	= g

Örnek : 80 g X 10 Porsiyonlar = 800 g

2. Sayfanın başındaki, bir seferde yapılan doğrama miktarına bakın



Sağlıklı – Püre yiyecek

17 farklı Blixer® El Mikseri seçeneği ile Robot Coupe her türlü ihtiyacınıza çözüm üretmektedir. Blixer® mutfak blenderlarının yerini tutmakta ve hatta daha fazlasını yaparak katı yiyecekleri püre haline getirebilmektedir. Bu ürünleri hazırlamak için idealdir:

- Püre haline getirilmiş havuç, salatalık, kabak, domates gibi sebzeler
- Domates dolması
- Somon ızgara ve pilav
- Kavrulmuş et püresi
- Bademli armut sufle
- Granny Smith elmalı püre
- Pirinç pudingi püresi
- Limonlu tart



Çalışma kapasiteleri

Modeller	Hazne kapasitesi (lt)	Çalışılanmaksimum miktarlar (kg)		200 gramlık porsiyon sayısı
		Mini	Maksi	
Blixer 2	2,9	Porsiyonluk menüler için		
Blixer 3	3.7	0.3	2	2 - 10
Blixer 4 - 4 3000 - 4 V.V.	4.5	0.4	3	2 - 15
Blixer 5 Plus - 5 V.V.	5.5	0.5	3.5	3 - 18
Blixer 6 - 6 V.V.	7	0.6	4.5	3 - 23
Blixer 8 - 8 V.V.	8	1	5	5 - 25
Blixer 10 - 10 V.V.	11.5	2	6.5	10 - 33
Blixer 15 - 15 V.V.	15	3	10	15 - 50
Blixer 20 - 20 V.V.	20	3	13	15 - 65

Blixer 2 - Blixer 3**MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Motor yatağı paslanmaz çelikten
Pulse fonksiyonu

**BLIXER FONKSİYONU**

İnce tırtıklı bıçak tertibatı standart olarak verilir
Tutamaklı paslanmaz çelik doğrama haznesi
Kazıyıcı kollu sızdırmaz kapak

Blixer 2**2.9 Lt**

Güç	700 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	3000 devir/dk
Hazne	2,9 litre
Boyutları (UxDxY)	210 x 281 x 389 mm
Toplam ağırlık	11.5 Kg

Kod: **33228 - Blixer 2** 230V/50/1**Blixer 2****Blixer 3****3,7 Lt**

Güç	750 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	3000 devir/dk
Hazne	3,7 litre
Boyutları (UxDxY)	242 x 304 x 444 mm
Toplam ağırlık	13.2 Kg

Kod: **33197 - Blixer 3** 230V/50/1**Blixer 3**

	Blixer 2		Blixer 3	
SEÇENEKLER	Kod:		Kod:	
İlave ince dişli	27370		27347	
Kalın dişli bıçak	27371		27348	



Blixer 4-Trifaze**Blixer 4-Monofaz****Blixer 4 V.V.****Blixer 4 - Blixer 4-3000 - Blixer 4 V.V.****MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Metalik motor desteği
Pulse fonksiyonu

**BLIXER FONKSİYONU**

İnce tırtıklı bıçak tertibatı standart olarak verilir
Tutamaklı 4,5 litre paslanmaz çelik doğrama haznesi
Kazıyıcı kollu sızdırmaz kapak

4.5 Lt**Blixer 4 Trifaze**

Güç	1000 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	242 x 304 x 444 mm
Toplam ağırlık	17.3 Kg

Kod: **33215 - Blixer 4 Trifaze** 400V/50/3**Blixer 4 Monofaz**

Güç	900 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	3000 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	242 x 332 x 479 mm
Toplam ağırlık	17.3 Kg

Kod: **33208 - Blixer 4-3000** 230V/50/1**Blixer 4 V.V.**

Güç	1100 Watt
Voltaj	Monofaz
Hız değişikliği	300 - 3500 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	242 x 332 x 479 mm
Toplam ağırlık	17.3 Kg

Kod: **33220 - Blixer 4 V.V.** 230V/50-60/1**SEÇENEKLER**

İlave ince dişli
Kalın dişli bıçak

Kod:

27349
27350

Blixer 5 Plus - Blixer 5 V.V. - Blixer 6 - Blixer 6 V.V.**MOTOR BLOKU**

- Asenkron motor
- Motor yatağı paslanmaz çelikten
- Metalik motor desteği
- Pulse fonksiyonu

**BLIXER FONKSİYONU**

- İnce tırtıklı bıçak standart olarak verilir
- Tutamaklı paslanmaz çelik doğrama haznesi
- Kazıyıcı kollu sızdırmaz kapak.

Blixer 5 Plus

5,5 Lt

Güç	1300 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Hazne	5,5 litre
Boyutları (UxDxY)	280 x 350 x 500 mm
Toplam ağırlık	24 Kg

Kod: **33164 - Blixer 5 - Trifaze** 400V/50/3**Blixer 5 V.V.**

5,5 Lt

Güç	1400 Watt
Voltaj	Monofaz
Hız değişikliği	300 - 3500 devir/dk
Hazne	5,5 litre
Boyutları (UxDxY)	280 x 350 x 500 mm
Toplam ağırlık	25 Kg

Kod: **33171 - Blixer 5 V.V.** 230V/50-60/1**Blixer 6**

7 Lt

Güç	1300 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Hazne	7 litre
Boyutları (UxDxY)	280 x 350 x 535 mm
Toplam ağırlık	25.6 Kg


Kod: **33227 - Blixer 6** 400V/50/3**Blixer 6 V.V.**

7 Lt

Güç	1500 Watt
Voltaj	Monofaz
Hız değişikliği	300 - 3500 devir/dk
Hazne	7 litre
Boyutları (UxDxY)	280 x 350 x 535 mm
Toplam ağırlık	26.3 Kg

Kod: **33155 - Blixer 6 V.V.** 230V/50-60/1**Blixer 5 Plus****Blixer 6**

SEÇENEKLER	Blixer 5		Blixer 6	
	Kod:		Kod:	
İlave ince dişli bıçak	27155			
Kalın Dişli bıçak	27180			
Kalın dişli bıçak takım			28191	
İnce dişli bıçak takım			27169	
Üst bıçak parça			117193	
Alt bıçak parça			117194	



Blixer 8

**Blixer 8 - Blixer 8 V.V.****MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Pulse fonksiyonu

**BLIXER FONKSİYON**

Tutamaklı 8 litre paslanmaz çelik doğrama haznesi
Şeffaf ve su geçirmez kapak
2 adet paslanmaz çelik ince tırtıklı bıçak tertibatı standart olarak verilir
Kazıyıcı kollu sızdırmaz kapak

8 Lt

Blixer 8

Güç	2200 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	315 x 545 x 605 mm
Toplam ağırlık	47.2 Kg

Kod: **21311 - Blixer 8** 400V/50/3

Blixer 8 V.V.

**Blixer 8 V.V.**

Güç	2200 Watt
Voltaj	Monofaz
Hız değişikliği	300 - 3500 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	315 x 545 x 605 mm
Toplam ağırlık	47.7 Kg

Kod: **21305 - Blixer 8 V.V.** 230V/50-60/1

A tipi Kaçak Akım Koruma Cihazı kullanılması önerilir.

**SEÇENEKLER**

2 Dişli bıçak takım
İnce dişli bıçak parça

Kod:

27377
59282

Blixer 10 - Blixer 10 V.V.**MOTOR BLOKU**

Asenkron motor
Pulse fonksiyonu

11.5 Lt**BLIXER FONKSİYON**

Tutamaklı 11,5 litre paslanmaz çelik doğrama haznesi
Şeffaf ve su geçirmez kapak
3 adet paslanmaz çelik ince tırtıklı bıçak tertibatı standart olarak verilir
Kazıyıcı kollu sızdırmaz kapak

Blixer 10

Güç	2600 Watt
Voltaj	Trifaze
2 hız	1500 / 3000 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	315 x 545 x 680 mm
Toplam ağırlık	50.6 Kg

Kod: **21411 - Blixer 10** 400V/50/3**Blixer 10****Blixer 10 V.V.****Blixer 10 V.V.**

Güç	2600 Watt
Voltaj	Monofaz
Hız değişikliği	300 - 3500 devir/dk
Boyutları (UxDxY)	315 x 545 x 680 mm
Toplam ağırlık	51.4 Kg

Kod: **21405 - Blixer 10 V.V.** 230V/50-60/1

A tipi Kaçak Akım Koruma Cihazı kullanılması önerilir.

SEÇENEKLER

3 dişli bıçaklı takım
Dişli bıçak parça

Kod:

27378
59282



BÜYÜK

MP

Easy Plug

bakınız
sayfa 72

Yeni

1000 W

850 W

750 W

500 W

440 W

ORTA

CMP

bakınız
sayfa 70

400 W

350 W

310 W

Mini

Mini MP

bakınız
sayfa 68

270 W

250 W

220 W



Mini MP 160 V.V.
Mini MP 190 V.V.
Mini MP 240 V.V.

Küçük miktarda
malzeme
yapımında

CMP 250 V.V.
CMP 300 V.V.
CMP 350 V.V.

15 litre

30 litre

45 litre

Restoranlar için



MP 350 Ultra
MP 450 Ultra
MP 550 Ultra
MP 600 Ultra
MP 800 Turbo

50 litre

100 litre


200 litre

300 litre


400 litre

Büyük üretim ve yemekhaneler için


▶ Az miktarlar için



Mini MP

▶ 45 litreye kadar
restoran
kullanımı için

CMP

▶ Kurum, yemekhane veya ticari
yemek şirketlerine yöneliktir.
Yoğun kullanım.

MP Ultra

COMBI

Mini MP - CMP - MP Ultra - MP FW Ultra

bakınız
sayfa 76bakınız
sayfa 76bakınız
sayfa 77bakınız
sayfa 79

Yeni

Yeni

Küçük miktarda
malzeme
yapımında

15 litre



30 litre



50 litre



100 litre



100 litre



TEMİZLEME

Çıkarılması kolay
bıçak ve çan.HACCP
AdviceHACCP kuralları kapsa-
mında, kullanıcılara te-
mizledikten sonra çanı
ve bıçağı soğuk odada
muhafaza etmelerini
öneriyoruz.

1



2



KULLANICI KONFORU

Yorulmadan çalışmak için kullanımı kolay
güveç tencereleri.

1 3 paslanmaz ayarlanabilir destek

- tencere için çap 330 ile 650 mm arası
- tencere için çap 500 ile 1000 mm arası
- tencere için çap 850 ile 1300 mm arası

2 üniversal paslanmaz destek

tencerenin kenarına sabitlenecek

MINİ SERİ



ÖZEL
EMÜLSİYON



Mini MP 160 V.V., Mini MP 190 V.V., Mini MP 240 V.V.

Mini boy, maxi performans.

Özel «soslar, püreler ve küçük miktarda malzemeler»



Cihazın iyi kavranması ve yorulmadan çalışmak için özel olarak tasarlanmış sap şekli.



Kolay bir temizlik, kusursuz hijyen ve bakım kolaylığı için tamamen çıkarılabilir ayak ve bıçak.



Ekstra güçlendirilmiş bıçak, kusursuz hijyen sağlar.



Sapın şekli iyi kavrama ve böylece kullanıcının yorgunluğunu azaltmak için özel olarak dizayn edilmiştir.



Cihazın kullanım ömrünün uzun olması için güçlü motor.



Soğuk ve sıcak sosları havalandırmak ve köpüklemek için bir harmanlayıcı disk.



MINİ SERİ

Mini MP 160 V.V. - Mini MP 190 V.V. - Mini MP 240 V.V.



Paslanmaz çelik bıçak, çan ve ayak

Aşağıdakilerle birlikte teslim edilir 1 paslanmaz duvar tipi askılık

Mini MP 160 V.V.

Güç	220 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	2000 - 12500 devir/dk
Tüp uzunluğu	160 mm
Boyutları	Toplam uzunluk 430 mm, Ø 78 mm
Toplam ağırlık	2.4 Kg

Kod: **34690** - Mini MP 160 V.V. 230V/50/1

Mini MP 190 V.V.

Güç	250 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	2000 - 12500 devir/dk
Tüp uzunluğu	190 mm
Sökülebilir bıçak ve harmanlayıcı disk, Robot-Coupe patentli özel tertibat	
Boyutları	Toplam uzunluk 470 mm, Ø 78 mm
Toplam ağırlık	2.5 Kg

Kod: **34700** - Mini MP 190 V.V. 230V/50/1Kod: **27333** - Mini MP için çırpıcı aksesuarı

Mini MP 240 V.V.

Güç	270 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	2000 - 12500 devir/dk
Tüp uzunluğu	240 mm
Sökülebilir bıçak ve harmanlayıcı disk, Robot-Coupe patentli özel tertibat	
Boyutları	Toplam uzunluk 520 mm, Ø 78 mm
Toplam ağırlık	2.5 Kg

Kod: **34710** - Mini MP 240 V.V. 230V/50/1Kod: **27333** - Mini MP için çırpıcı aksesuarı

Mini MP 190 Combi

Bakınız sayfa 76

Mini MP 240 Combi

Bakınız sayfa 76



Çırpma fonksiyon



ORTA SERİ CMP

Kompakt, Kullanışlı «Restaurantlara Özel»



**TAMAMI
PASLANMAZ
ÇELİK ÇAN**

PASLANMAZ


PASLANMAZ



GÜÇ


Güçlendirilmiş motor:

daima daha etkin bir makine için +%15



KONFOR

Karmaşık preparatların gerçekleştirilmesi için kullanım esnekliği veren değişken hız.



ERGONOMİ

Kompakt, hafif, kullanması kolay cihaz



HİJYEN

Daha kolaylaştırılmış bir temizlik ve bakım için, sökülebilir paslanmaz çan ve paslanmaz bıçak.




ÇOK AMAÇLI

CMP Kombi (mikserçırpıcı) modeller de tamamı paslanmaz yeni bir çan ile donatılmıştır.



PERFORMANS

Mamul ürün inceliği ile çok kısa sürede mükemmel bir karıştırma kalitesi.



ORTA SERİ CMP

CMP 250 V.V. - CMP 300 V.V. - CMP 350 V.V.



Otomatik hız regülasyonlu sistem
Sökülebilir bıçak ve harmanlayıcı disk, Robot-Coupe patentli özel tertibat
Aşağıdakilerle birlikte teslim edilir 1 paslanmaz duvar tipi askılık

OTOMATİK HIZ
REGÜLASYONLU
SİSTEM

TAMAMI
PASLANMAZ
ÇAN

CMP 250 V.V.

Güç	310 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	2300 - 9600 devir/dk
Tüp uzunluğu	250 mm
Boyutları	Toplam uzunluk 610 mm, Ø 94 mm
Toplam ağırlık	3.9 Kg

Kod: **34240A - CMP 250 V.V.** 230V/50/1

CMP 300 V.V.

Güç	350 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	2300 - 9600 devir/dk
Tüp uzunluğu	300 mm
Boyutları	Toplam uzunluk 660 mm, Ø 94 mm
Toplam ağırlık	3.9 Kg

Kod: **34230A - CMP 300 V.V.** 230V/50/1

CMP 350 V.V.

Güç	400 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	2300 - 9600 devir/dk
Tüp uzunluğu	350 mm
Boyutları	Toplam uzunluk 718 mm, Ø 94 mm
Toplam ağırlık	4.1 Kg

Kod: **34250A - CMP 350 V.V.** 230V/50/1

CMP 250 Combi

Bakınız sayfa 76

CMP 300 Combi

Bakınız sayfa 76



Çırpma fonksiyon



BÜYÜK SERİ

Yeni



ERGONOMİ



Daha rahat bir kullanım için
Ergonomik sap.



Combi ve değişik hız çeşitleri
olan modeller için, **tek elle
değiştirebileceğiniz hız düğmesi.**



Daha iyi bir kullanım için, tencere
kenarında dayanak noktası olarak
kullanıma olanak sağlayan **Motor
parçası uzantıları.**



Yeni, güç kablosu sarma sistemi,
kolay saklama ve gelişmiş dayanıklılık
için.

ÇIKARILABİLİR CİHAZ BESLEME KABLOSU



Kullanım kolaylığı ve daha
uzun kullanım ömrü için **Cihaz
döndürüldüğünde elektrik
kablosunun dolanmasını
engelleyen yeni sistem.**

HİJYEN

Daha kolaylaştırılmış bir temizlik ve bakım için,
sökülebilir paslanmaz çan ve paslanmaz bıçak.



BÜYÜK SERİ

MP 350 Ultra - MP 350 V.V. Ultra - MP 450 Ultra - MP 450 V.V. Ultra

- 🔧 Sökülebilir bıçak ve harmanlayıcı disk, Robot-Coupe patentli özel tertibat
Aşağıdakilerle birlikte teslim edilir 1 paslanmaz duvar tipi askılık

MP 350 Ultra

Yeni

Güç	440 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	9500 devir/dk
Tüp uzunluğu	360 mm
Boyutları	Toplam uzunluk 725 mm, Ø 125 mm
Toplam ağırlık	6.2 Kg

Kod: 34800 - MP 350 Ultra 220-240/50-60/1

MP 350 V.V. Ultra

Yeni

OTOMATİK HIZ
REGÜLASYONLU
SİSTEM

Güç	440 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	1500 to 9000 devir/dk
Tüp uzunluğu	360 mm
Boyutları	Toplam uzunluk 725 mm, Ø 125 mm
Toplam ağırlık	6.4 Kg

Kod: 34840 - MP 350 V.V. Ultra 220-240/50-60/1

MP 450 Ultra

Yeni

Güç	500 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	9500 devir/dk
Tüp uzunluğu	460 mm
Boyutları	Toplam uzunluk 825 mm, Ø 125 mm
Toplam ağırlık	6.3 Kg

Kod: 34810 - MP 450 Ultra 220-240/50-60/1

MP 450 V.V. Ultra

Yeni

OTOMATİK HIZ
REGÜLASYONLU
SİSTEM

Güç	500 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	1500 to 9000 devir/dk
Tüp uzunluğu	460 mm
Boyutları	Toplam uzunluk 825 mm, Ø 125 mm
Toplam ağırlık	6.5 Kg

Kod: 34850 - MP 450 V.V. Ultra 220-240/50-60/1

MP 350 Combi Ultra

Bakınız sayfa 77

MP 450 Combi Ultra

Bakınız sayfa 77



Çırpma fonksiyon



BÜYÜK SERİ



MP 550 Ultra - MP 600 Ultra - MP 800 Turbo



Sökülebilir bıçak ve harmanlayıcı disk, Robot-Coupe patentli özel tertibat

Aşağıdakilerle birlikte teslim edilir 1 paslanmaz duvar tipi askılık
Bu modellerin ocak ızgarası ile kullanılması tavsiye edilir.

MP 550 Ultra

Yeni

Güç	750 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	9000 devir/dk
Tüp uzunluğu	550 mm
Boyutları	Toplam uzunluk 925 mm, Ø 125 mm
Toplam ağırlık	6.6 Kg

Kod: **34820 - MP 550 Ultra** 220-240V/50-60/1

MP 600 Ultra

Yeni

Güç	850 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	9500 devir/dk
Tüp uzunluğu	580 mm
Boyutları	Toplam uzunluk 970 mm, Ø 125 mm
Toplam ağırlık	7.4 Kg

Kod: **34830 - MP 600 Ultra** 220-240V/50-60/1

MP 800 Turbo

Yeni

EBS

Güç	1000 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	9500 devir/dk
Tüp uzunluğu	740 mm
Daha rahat kullanım için	ergonomik çift sap
Yeni	EBS teknolojisi (Electronic booster system): motor performanslarını artıran elektronik tertibat
Boyutları	Toplam uzunluk 1130 mm, Ø 125 mm
Toplam ağırlık	9.2 Kg

Kod: **34890 - MP 800 Turbo** 220-240V/50-60/1

PASLANMAZ TENCERE DESTEKLERİ

1



2



3 paslanmaz ayarlanabilir destek

1

Kod: **27363** - tencere için çap 330 ile 650 mm arası

Kod: **27364** - tencere için çap 500 ile 1000 mm arası

Kod: **27365** - tencere için çap 850 ile 1300 mm arası

Üniversal paslanmaz destek

2

Kod: **27354** - tencere tenceresinin kenarına sabitlenecek

Combi SERİ İLE KULLANILAN ÇIRPICILAR

Mini MP Combi, CMP Combi, MP Combi Ultra ve MP FW üzerinde mevcut olan ROBOT-COUPÉ çırpma aksesuarı aşağıdaki işlemleri gerçekleştirmenizi sağlayacaktır:



MP

CMP

Mini MP

HARMANLAMA

tüm soslar,
mayonez



KARIŞTIRMA

krep hamuru,
domates özü,
çeşnileme...



ÇIRPMA

irmik, piringç,
buğday...



HARMANLAMA

yumurta akı ,
çikolata
muhallebi,
şanti...



KARIŞTIRMA/ YOĞURMA

patates püresi,
çörek hamuru,
kızartma
hamuru...



KOMBİ SERİ

Mini MP 190 Combi - Mini MP 240 Combi - CMP 250 Combi - CMP 300 Combi



Otomatik hız regülasyonlu sistem

Aşağıdakilerle birlikte teslim edilir 1 paslanmaz duvar tipi askılık

TAMAMI
PASLANMAZ
ÇAN

Mini MP 190 Combi

Güç	250 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	karıştırma 2000 ile 12 500 devir/dk. çırpmada 350 ile 1560 devir/dk.
Tüp uzunluğu	190 mm
Boyutları	Toplam uzunluk tüp ile 470 mm Çırpıcı ile 535 mm. Ø 78 mm
Toplam ağırlık	2.7 Kg

Kod: 34720 - Mini MP 190 Combi 230V/50/1

Mini MP 240 Combi

Güç	270 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	karıştırma 2000 ile 12 500 devir/dk. çırpmada 350 ile 1560 devir/dk.
Tüp uzunluğu	240 mm
Boyutları	Toplam uzunluk tüp ile 535 mm Çırpıcı ile 535 mm. Ø 78 mm
Toplam ağırlık	2.8 Kg

Kod: 34730 - Mini MP 240 Combi 230V/50/1

TAMAMI
PASLANMAZ
ÇAN

CMP 250 Combi

Güç	270 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	karıştırma 2300 ile 1560 devir/dk. çırpmada 500 ile 1800 devir/dk.
Tüp uzunluğu	250 mm
Çok dayanıklı metalik 3 seviyeli	çırpıcı kutusu sızdırmazlık sistemi donanımlı ayak
Boyutları	Toplam uzunluk tüp ile 640 mm Çırpıcı ile 730 mm. Ø 125 mm
Toplam ağırlık	5.6 Kg

Kod: 34300A - CMP 250 Combi 230V/50/1

OTOMATİK HIZ
REGÜLASYONLU
SİSTEM

CMP 300 Combi

Güç	300 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	karıştırma 2300 ile 1560 devir/dk. çırpmada 500 ile 1800 devir/dk.
Tüp uzunluğu	300 mm
Çok dayanıklı metalik 3 seviyeli	çırpıcı kutusu sızdırmazlık sistemi donanımlı ayak
Boyutları	Toplam uzunluk tüp ile 700 mm Çırpıcı ile 730 mm. Ø 125 mm
Toplam ağırlık	5.7 Kg

Kod: 34310A - CMP 300 Combi 230V/50/1

OTOMATİK HIZ
REGÜLASYONLU
SİSTEM

KOMBİ SERİ

MP 350 Combi Ultra - MP 450 Combi Ultra



Otomatik hız regülasyonlu sistem
Sökülebilir bıçak ve harmanlayıcı disk, Robot-Coupe patentli özel tertibat



Krep hamuru, patates püresi gibi besinlerin hazırlanmasında ultra dayanıklı metalik çırpıcı kutusu
Aşağıdakilerle birlikte teslim edilir 1 paslanmaz duvar tipi askılık

OTOMATİK HIZ
REGÜLASYONLU
SİSTEM

MP 350 Combi Ultra

Yeni

Güç	440 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	karıştırmada 1500 ile 9000 devir/dk. cırpıcıda 250 ile 1500 devir/dk.
Tüp uzunluğu	350 mm
Boyutları	Toplam uzunluk tüp ile 725 mm Çırpıcı ile 805 mm. Ø 125 mm
Toplam ağırlık	7.9 Kg

Kod: 34860 - MP 350 Combi Ultra 220-240V/50-60/1

MP 450 Combi Ultra

Yeni

Güç	500 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	karıştırmada 1500 ile 9000 devir/dk. cırpıcıda 250 ile 1500 devir/dk.
Tüp uzunluğu	450 mm
Boyutları	Toplam uzunluk tüp ile 890 mm Çırpıcı ile 805 mm. Ø 125 mm
Toplam ağırlık	8.2 Kg

Kod: 34870 - MP 450 Combi Ultra 220-240V/50-60/1

TAMAMI
PASLANMAZ
ÇAN

Yeni



Option

SEÇENEKLER

karıştırıcı alet

3

MP 350 Combi Ultra

Kod:

27355

MP 450 Combi Ultra

Kod:

27355

PASLANMAZ TENCERE DESTEKLERİ

3 paslanmaz ayarlanabilir destek 1

1



2



Kod: 27363 - tencere için çap 330 ile 650 mm arası
Kod: 27364 - tencere için çap 500 ile 1000 mm arası
Kod: 27365 - tencere için çap 850 ile 1300 mm arası

Üniversal paslanmaz destek 2

Kod: 27354 - tencere tenceresinin kenarına sabitlenecek

KOMBİ SERİ

Yeni



MP 450 XL FW Ultra

Yeni

OTOMATİK HIZ
REGÜLASYONLU
SİSTEM

Güç	500 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	150 - 510 devir/dk
Otomatik	hız regülasyonlu sistem
690 mm	uzunluğunda çıkarılabilir karıştırıcı alet
Patates püresi türündeki yemekler için son derece dayanıklı çırpma aleti	
Aşağıdakilerle birlikte teslim edilir 1 paslanmaz duvar tipi dayanak	
Boyutları	Toplam uzunluk 1210 mm. Ø 175 mm
Toplam ağırlık	8.6 Kg

Kod: 34280 - MP 450 XL FW Ultra 220-240V/50-60/1

ÇOK DAYANIKLI METALİK

SAĞLAMLIK

- Önemli güçlere dayanabilmesini sağlayan sağlamlık için **2 metalik flanş** içerisinde tutulan metalik dişliler.




ERGONOMİ

- Kolayca sökülüp takılması için çırpıcıların kutu üzerine ve kutudan Motor bloku üzerine hızlı takılması

HİJYEN

Kusursuz bir hijyen sağlamak için kalıptan alma kalıpla tasarlanmış çırpıcılar.

KARIŞTIRICI ALET



- Sağlamlık için dişli ve metalik mengene vites kutusu.
- 150 - 510 devir/dk değiştirilebilir hız.
- Aksesuarın toplam uzunluğu 690 mm
- MP 350 Combi Ultra, MP 450 Combi Ultra ve MP 450 FW Ultra modelleri üzerinde opsiyonel.

Uygulamalar:

- Suyu giderilmiş püreler
- Suyu giderilmiş çorbalar
- Sos bazları (çikolata, supangle..)
- Baharat + soslar
- Pastacılık için suyu giderilmiş karışımlar



KOMBİ SERİ

MP 450 FW Ultra

Yeni


OTOMATİK HIZ
REGÜLASYONLU
SİSTEM

Güç	500 Watt
Voltaj	Monofaz
Değiştirilebilir hız	250 - 1500 devir/dk
Otomatik	hız regülasyonlu sistem
Uzunluk çırpıcı	280 mm
Krep hamuru, patates püresi gibi besinlerin hazırlanmasında ultra dayanıklı metalik çırpıcı kutusu	
Aşağıdakilerle birlikte teslim edilir 1 paslanmaz duvar tipi dayanak	
Boyutları	Toplam uzunluk 805 mm. Ø 125 mm
Toplam ağırlık	8.6 Kg

Kod: 34880 - MP 450 FW Ultra 220-240/50-60/1



ÇEŞİTLİ HIZLAR



J 80 Ultra



J 100 Ultra

**J 80 Ultra - J 100 Ultra**

Asenkron motor


Atıkların sürekli olarak boşaltılması

79 mm çapında patentli otomatik besleme



Paslanmaz filtre ve rendeli disk ile meyve sıkacağı sepeti

Damlama önleyici akıtmaz ağızlı paslanmaz hazne



Posa haznesi posa boşaltım yuvası altına kusursuz bir şekilde takılır

**J 80 Ultra - Otomatik Katı Meyve Sıkacağı**

Güç	700 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	3000 devir/dk
Verim	Saatte 120 litreye kadar.
Musluk yüksekliği	162 mm musluk
Birlikte verilenler	- Çıkış musluğunun tam altına yerleştirilebilen 6,5 litre hacminde şeffaf biriktirme kabı - Damlama tepsisi
Boyutları (UxDxY)	235 x 535 x 502 mm
Toplam ağırlık	12.5 Kg

Kod: **56000A - J 80 Ultra** 230V/50/1**J 100 Ultra - Otomatik Katı Meyve Sıkacağı**

Güç	1000 Watt
Voltaj	Monofaz
1 hız	3000 devir/dk
Verim	Saatte 160 litreye kadar.
Musluk yüksekliği	256 mm musluk
Birlikte verilenler	- Sürekli sıkma işlemi için kabın içine sürekli posa akışı sağlayan musluk - Geniş kapasiteli 7,2 litre hacminde tezgah üstü şeffaf biriktirme kabı - Damlama tepsisi
Boyutları (UxDxY)	235 x 538 x 596 mm
Toplam ağırlık	15.4 Kg

Kod: **56100A - J 100 Ultra** 230V/50/1

OTOMATİK KATI MEYVE SIKACAĞI J100 ULTRA ÖZEL YOĞUN KULLANIM

Yeni

İttirici kullanmaksızın meyve sebzelerin sokulmasını sağlayan Ø 79 mm otomatik ağız .

Blender haznesini dökme ağzına yerleştirmek için (256 mm), uygun makine yüksekliği

Gün boyunca devamlı üretim için 1000 W ultra güçlü motor



2 farklı kullanım olanağı

1 Posalar sürekli olarak boşaltılır

Boşaltım Oluşu

Posayı direk çöp kovasına boşaltma özelliği



2 Posalar bir hazneye boşaltılır

7,2 litre kapasiteli yarısaydam posa haznesi



1 Atıkların çalışma tezgahı altından çıkması:



MEYVE SIKACAĞININ ALTINA YERLEŞTİRİLMİŞ BAR BLENDER KABI İÇİN YETERİNCE UZUN BOYLU



Kolayca ayrılan ve temizlenen iki parçalı ürün, ayırmak için özel bir araç gerektirmez.



Damlama tepsisi çalışma tezgahının her an temiz kalmasını sağlar.



Püskürtmeyen ağız



İttirici kullanmaksızın meyve sebzelerin sokulmasını sağlayan Ø 79 mm otomatik ağız .

**C 40**

Güç

500 Watts.

Voltajlar

Monofaz 230 V

Hız

1500 devir/dk

Sökülebilir hazne ve kapak

Aşağıdakilerle birlikte teslim edilir

Özüt sıkacağı ve narenciye sıkacağı aksesuarları

Boyutları (UxDxY)

239 x 280 x 645 mm

Toplam ağırlık

10,6 Kg

Kod: 55040 - C 40 230V/50/1

C40 YENİ SÜRÜM: DAHA ERGONOMİK VE DAHA PERFORMANSLI.**ÖZÜT SIKACAĞI
FONKSİYONU****NARENCİYE SIKACAĞI
FONKSİYONU**

showroom ve mağazalarınız için:



CL 50 teşhir
Kod: 430 416

robot coupe®



Poster robot-coupe
Kod: 450 505

robot coupe®



R301 disk teşhir
Kod: 450 367



CL50 disk teşhir
Kod: 450 366




karışık sunum aracı
Kod: 450 421



el Mikserleri teşhir standı
Kod: 407 435

Web sitesi www.robot-coupe.com/tur/


• Projeciler ve Danışmanlar için ayrılmış bölüm



Sayın Broker/Danışman, danışmanlık alabileceğiniz ve Robot Coupe ürünleri ile ilgili ihtiyacınız olan tüm bilgileri indirebileceğiniz sınırlı alana girmek için kullanıcı adı ve parolanızı kullanın.

- Pazarlama literatürü
- Teknik kılavuzlar
- Özel teknik spesifikasyonlar
- 2D ve 3D heykelcikler

• SATIŞ SONRASI SERVİS (SSS)



Satış Sonrası Hizmet Web sitesine erişmek için satış ofisimizden erişim kodu ve parolanızı istemeniz yeterli.



ENERJİ TASARRUFU, ÇEVREYE SAYGI & ETİK



ANLAYIŞ

Dayanıklılık

Tasarımları ve kullanılan malzemelerin kalitesi ile, Robot-Coupe makineler uzun süre dayanmak için tasarlanmıştır.

Bu uzun ömür, atık miktarının azaltılmasına ve kaynakların tasarruf edilmesine katkıda bulunur.

Enerji tüketimi

Robot-Coupe sürekli olarak performans ile enerji tasarrufunu bir araya getiren makinelerin geliştirilmesine yatırım yapmaktadır.

Kanıtlanmış kalitede teknolojilerin devamlı kullanılması makinelerimizin mükemmel enerji etkililiğini garanti etme imkânını bizlere vermektedir.



ÜRETİM

Makinelerimiz en zor standartlara uygundur – hatta bazen ötesindedir. Diğerlerinin arasında, elektronik bileşenlerimiz zararlı maddelerin kullanılmamasını öngören yeni ROHS yönergesini uygulamaktadır.

Makinelerimizin sayısı daha şimdiden EuP (Energy using Products) gibi geleceğin standartlarını uygulamaya koymuştur.

Ambalajlar

Robot-Coupe günümüzde ambalajlarının azaltılması üzerinde çalışmakta ve geri dönüşümlü ve fosil enerji tasarrufu sağlayan bütün çözümleri desteklemektedir.

Nakliyeler

Ürünlerimizin hepsi Avrupa'da başlıca pazarların yakınlarında imal edilmektedir. Ürünlerimizin nakliyesinin azaltılması çevre üzerindeki etkilerini de azaltmaktadır.



UZUN ÖMÜRLÜLÜK

Onarılabilirlik

Ürünlerimizin % 100'ü onarılabilir. Robot-Coupe yedek parçalarını en az 10 yıl süre ile temin edilebilir şekilde tutmaya gayret etmektedir.

Geri dönüşüm

Bütün ürünlerimiz %95'in üzerinde geri dönüştürülebilir ve şirketimiz çeşitli ülkelerde yürürlükte olan toplam ve geri dönüştürme yöntemlerine etkin şekilde katılmaktadır.



ROBOT COUPE, SORUMLU BİR YŞLETMEDİR

Bu sorumluluk prensibi, özellikle aşağıda alanlarda kendini ifade etmektedir:

- Robot-Coupe değerlerini ve özellikle etiğini güncel olarak öne çıkartmak.
- Mesai arkadaşlarımızın bireysel gelişmelerini teşvik etmek.
- Uluslararası Çalışma Örgütünün standartlarına riayet etmek ve iş ortağımız olan sanayicilerin bu girişimlerinde yanlarında olmak.



robot  coupe®

Fransa, İhracat ve Pazarlama Genel Müdürlükleri:

Tel.: + 33 1 43 98 88 33 - Fax: + 33 1 43 74 36 26

48, rue des Vignerons - 94305 Vincennes Cedex - France

www.robot-coupe.com - email : international@robot-coupe.com