

ŞENOX

MERİÇER TOPTAN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI ve GIDA MAD. PAZ. TİC.



MERİÇER TOPTAN DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI ve GIDA MAD. PAZ. TİC.

Adres : 46. Sokak No:18/A Sasalı - Çiğli - İZMİR / TÜRKİYE

Tel &Fax : +90.232.457 47 78

China Office : Room 604-A, Rongan Building , No.700

TianTong Nanlu, Yinzhou, Ningbo, China

www.senox.com.tr - info@mericer.com - info@senox.com.tr

www.senox.com.tr

İÇİNDEKİLER

DİSPENSERLAR	1
BÜYÜK SEBİLLER	2
ARİTMALİ SEBİLLER	3
GEMİCİ SEBİLLERİ	4
BAR TİPİ ŞİŞE SOĞUTUCULAR	5 6
TEKNE SOLAPLARI	7
MİNİBARLAR	8
ŞARAP SOĞUTUCULAR	9 10
KROM GÖVDELİ ŞİŞE SOĞUTUCULAR	11
KROM GÖVDELİ SOĞUTUCU VE DONDURUCULAR	12 13
HAVA PERDELERİ	14
ŞİŞE SOĞUTUCULAR	15 16 17 18
SÜTLÜKLER	19 20
AÇIK SÜTLÜKLER	21 22
BLOK KAPAK DERİN DONDURUCULAR	23
DÜZ SÜRGÜ CAMLI DERİN DONDURUCULAR	24
MARKET DOLAPLARI	25 26
HAVUZ TİPİ MARKET DOLAPLARI	27
BOMBE CAMLI DERİN DONDURUCULAR	28
DONDURMA REYONLARI	29 30
PASTA TEŞHİR REYONLARI	31 32 33
POPCORN MAKİNALARI	34
ŞERBETLİKLER	35 36
BAR BLENDERLARI, KATI MEYVE SIKACAĞI	37
MUTFAK ŞEFLERİ, GIDA DİLİMLEME MAKİNALARI, EL BLENDERLERİ	38
VAKUM MAKİNALARI, DİZDEN BASMALI EVYE, SPREY ÜNİTELER	39
İSTİF RAFLARI	40
TERAZİ VE BASKÜLLER	41
SİNEK ÖLDÜRÜCÜLER VE BIÇAK STERİLİZATÖRÜ	42
BUZ MAKİNALARI	43 44
ESPRESSO MAKİNALARI	45
FİLTRE KAHVE MAKİNALARI, KAHVE DEĞİRMENLERİ, WAFFLE MAKİNESİ	46
DİK TİP BUZDOLABI VE DONDURUCULAR	47
TEZGAH TİPİ BUZDOLABI VE DONDURUCULAR	48
PİŞİRİCİ ALTI VE PİZZA HAZIRLIK DOLAPLARI	49
ŞOK SOĞUTUCU VE DONDURUCULAR	50
BULAŞIK YIKAMA MAKİNELERİ	51
ÇAMAŞIR YIKAMA VE KURUTMA MAKİNELERİ	52
MİKRODALGA FIRINLAR	53
KONVEKSİYONEL FIRINLAR	54 55 56



DS-1/DS-2



DS-3



DS-4



DS-5



DS-6



DS-7

Model	Açıklama	Soğutma Kapasitesi	Musluk Sayısı	İç Kazan	Ebat (mm)	Fiyat
DS-1	Ilık - Soğuk Beyaz	2.Lt/saat	2	304CRN	300x292x856	170,00 USD
DS-2	Sıcak - Soğuk Beyaz	2.Lt/saat	2	304CRN	300x292x856	190,00 USD
DS-3	Sıcak - Soğuk Gri	2.Lt/saat	2	304CRN	300x292x856	200,00 USD
DS-4	Sıcak - Soğuk Metal	2.Lt/saat	2	304CRN	300x320x1050	240,00 USD
DS-5	Sıcak Soğuk Gizli Damacanalı Şelale Musluklu	2.Lt/saat	1	304CRN	280x410x1155	420,00 USD
DS-6	Sıcak - Soğuk Gizli Damacanalı	2.Lt/saat	4	304CRN	310x340x1040	340,00 USD
DS-7	Sıcak - Soğuk Minibarlı	2.Lt/saat	4	304CRN	310x340x1040	240,00 USD



Model	Hacim	Soğutucu Gaz	Musluk Sayısı	İç Kazan Dış Gövde	Ebat (mm)	Fiyat
80LB Soğuk	80 LT	R134A	2	304CRN /Elektrostatik Boya	605x435x1465	800,00 USD
80LK soğuk	80 LT	R134A	2	304CRN / 304CRN	605x435x1465	850,00 USD



AS-3-80B



AS-2



AS-1

Model	Açıklama	Hacim	Musluk Sayısı	İç Kazan / Dış Gövde	Ebat (mm)	Fiyat
AS-1	Sıcak Soğuk Arıtmalı Dispanser	2.Lt/saat 5.Lt/saat	2	304CRN /Elektrostatik Boya	280x410x1155	790,00 USD
AS-2	Sıcak Soğuk / Soğuk Soğuk Set Üstü Krom Arıtmalı Sebil	3,2.Lt 1. Lt	2	304CRN / 304CRN	410x327x500	825,00 USD
AS-3-80B	Sıcak Soğuk Arıtmalı Sebil	80 Lt	2	304CRN /Elektrostatik Boya	605x435x1465	955,00 USD
AS-4-80K	Soğuk Yarı Profesyonel	80 Lt	2	304CRN / 304CRN	605x435x1465	1.065,00 USD
AS-5-80K	Soğuk Reverse Osmo	80 Lt	2	304CRN / 304CRN	605x435x1465	1.290,00 USD



GS1
Soğuk + Sıcak
220-240V/50Hz
110-120V/60Hz or 127V/60Hz
Isıtma Gücü :800W
Soğutma kapasitesi: 20L/Hr (5.3 Galon)
6-10°C (42,8-50°F)
Isıtma kapasitesi :2.6 Galon
95-98°C (200-203°F)

GS2
Soğuk + Soğuk
220-240V/50Hz
110-120V/60Hz or 127V/60Hz
Soğutma kapasitesi: 20L/Hr (5.3 Galon)
6-10°C (42,8-50°F)



GS3
Soğuk Su Çeşmesi
220-240V/50Hz
110-120V/60Hz or 127V/60Hz
Soğutma kapasitesi: 20L/Hr (5.3 Galon)
6-10°C (42,8-50°F)

Model	Soğutma Kapasitesi	Isıtma Kapasitesi	Musluk Sayısı	İç Kazan / Dış Gövde	Ebat (mm)	Fiyat
GS1	20 LT	10 LT	2	304CRN / 304CRN	-	980,00 USD
GS2	20 LT	-	2	304CRN / 304CRN	-	900,00 USD
GS3	20 LT	-	2	304CRN / 304CRN	-	1200,00 USD



SBC-150

- Açık Gri İç Yüzey.
- İç Işıklandırma.
- Krom Çerçeve, Vakumlu Çift Cam Kapı.
- Ayarlanabilir, Plastik Kaplamalı Çelik İç Raflar,
- Her Modül İçin Raf Adedi:2
- Poliüretan İzolasyon.
- 32 Mm Kalınlığında İzolasyon, 40kg/m3 Densite.
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör.
- Cfc İçermez, Ozon Dostu,r134-a Soğutucu Gaz.
- Fanlı Soğutma.
- Bakır Borulu Evaporatör.
- Defrost Esnasında Otomatik Su Buharlaştırma.
- Çalışma Aralığı: +4°C, +8°C (oda Sıcaklığı 32°C)
- Elektronik Sıcaklık Ve Defrost Kontrollü Gösterge.
- Elektrik: 230 V -1 N50 Ve 60 Hz.



SBC-250



SBC-350

Model	Kapı Sayısı	Hacim	Soğutucu Gaz	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
SBC-150	1	138 LT	R600A	2-10°C	600x500x900	940,00 USD
SBC-250	2	228 LT	R600A	2-10°C	900x500x900	1.100,00 USD
SBCS-250	2 Sürgü Kapı	228 LT	R600A	2-10°C	900x500x900	1.200,00 USD
SBC-350	3	338 LT	R600A	2-10°C	1335x500x900	1.300,00 USD

- Plastik Kaplı Galvaniz, Açık Gri İç Yüzey.
- İç Işıklandırma.
- Alüminyum Çerçeve, Vakumlu Çift Cam Kapı.
- Ayarlanabilir, Plastik Kaplamalı Çelik İç Raflar,
- Her Modül İçin Raf Adedi:2
- Poliüretan İzolasyon.
- 32 Mm Kalınlığında İzolasyon, 40kg/m3 Densite.
- Sökülebilir Havalandırmalı Kompresör.
- Cfc İçermez, Ozon Dostu,r134-a Soğutucu Gaz.
- Fanlı Soğutma.
- Alüminyum Panelli, Bakır Borulu Evaporatör.
- Defrost Esnasında Otomatik Su Buharlaştırma.
- Çalışma Aralığı: +4°C, +8°C (oda Sıcaklığı 32°C)
- Elektronik Sıcaklık Ve Defrost Kontrollü Gösterge.
- Kilitli Kapı.(bbcs-250 Hariç)
- Elektrik: 230 V -1 N50 Ve 60 Hz.



BBC-250



BBC-350



BBC-150

Model	Kapı Sayısı	Kapasite Litre	Kapasite Şişe	Güç (W)	Ebat (mm)	Fiyat
BBC-150	1	135	96	260	600x520x900	880,00 USD
BBC-250	2	223	156	260	900x520x900	980,00 USD
BBCS-250	2 Sürgü Kapı	223	156	260	900x520x900	1.080,00 USD
BBC-350	3	343	240	330	1350x520x900	1.180,00 USD



TEK-50L/TEK-75L



TEK-20L



TEK-49/TEK-85



TEK-125

Model	Açıklama	Kapasite Litre	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
TEK-20L	Sıcak Soğuk Cam Kapılı	20 LT	-5/-25°C & +50/+65°C	285x350x415	260,00 USD
TEK-50L	Soğuk Sandık Tipi	50 LT	-18/+20°C	575x365x490	730,00 USD
TEK-75L	Soğuk Sandık Tipi	75 LT	-18/+20°C	575x365x665	820,00 USD
TEK-125	Soğuk Sandık Tipi	125 LT	-20/+20°C	928x570x620	1260,00 USD
TEK-49	Soğuk Kilitli	49 LT	-5/+20°C	440x475x525	780,00 USD
TEK-85	Soğuk Kilitli	80 LT	-5/+20°C	474x440x840	880,00 USD



MB-48



MB-36



MB-35



MB-50

MB-156



Model	Açıklama	Hacim	Raf Sayısı	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
MB-36	Siyah Blok Cam Kapılı	36 LT	1	5-8°C	380x445x475	260,00 USD
MB-50	Beyaz Blok Kapılı	50 LT	1	0-10°C	480x450x487	260,00 USD
MB-48	Cam Kapılı	48 LT	1	0-10°C	450x450x510	300,00 USD
MB-35	Uyku Modlu Cam Kapılı	35 LT	2	0-10°C	405x432x550	310,00 USD
MB-156	2 Blok Kapılı	156 LT	3	Derin Dondurucu Buzdolabı	780x585x850	660,00 USD



Model	Açıklama	Kapasite Şişe	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
WNF-31	Fıçı Tipi Şarap Soğutucu	31	+5/+18°C	780x780x1170	2000,00 USD

WN-155K



WN-155F



WN-81



WN-30



WN-44



WN-12



WN-12



Model	Açıklama	Raf/Şişe Sayısı	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
WN-155K	Krom Çerçevesi Cam Kapılı	15/155	+5/+15 °C Üst +7/+15 °C Alt	598x685x1794	2.670,00 USD
WN-155F	Siyah Çerçevesi Cam Kapılı	15/155	+5/+15 °C Üst +7/+15 °C Alt	598x685x1794	2.670,00 USD
WN-81	4 Taraflı Açık/Cam Kapılı	9/81	+2/+8 °C	656x653x1892	3.335,00 USD
WN-12	Thermo Cooling	5/12	+10/+18°C	252x500x635	315,00 USD
WN-30	Siyah Çerçevesi Cam Kapılı	4/30	+4/+18°C	480x537x836	690,00 USD
WN-44	Siyah Çerçevesi Cam Kapılı	3/44	+7/+18°C	480x576x860	845,00 USD



SSC-293FS



SSC-458FS

Model	Kapasite Litre	Raf Sayısı	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
SSC-293FS	293 LT	6	+2/+10°C	600x515x1820	1.500,00 USD
SSC-458FS	458 LT	12	+2/+10°C	900x515x1820	2.100,00 USD




Model	Çekmece Raf Sayısı	Kapasite Litre	Sıcaklık Aralığı	Enerji Sınıfı	Enerji Tüketimi	Ebat (mm)	Fiyat
Liebherr 1710	5	147	0/+8°C	A++	0,255 kW/s.	600x610x850	1.225,00 USD
Liebherr 1476	4	104	-18/-24°C	A++	0,414 kW/s.	600x610x850	1.225,00 USD
Electrolux 7 Çekmeceli	7	250	-18/-24°C	A++	0,761 kW/s.	595x668x1850	1.000,00 USD
Elektrolux GSP (+)	16	400	0/+10°C		0,170 kW/s.	703x620x1755	1.950,00 USD
Elektrolux GSP (-)	16	400	-10/-20°C		0,530kW/s.	703x620x1755	2.345,00 USD



BC-400N / BC-400P BC-600N
BC-500N / BC-500P

BCG-500N / BCG-500P

Model	Açıklama	Kapasite Litre	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
BC-400N	Krom Blok Kapılı Derin Dondurucu	320 LT	-18/-22°C	600x640x1860	1.330,00 USD
BC-400P	Krom Blok Kapılı Buzdolabı	320 LT	0/+10°C	600x640x1860	1.170,00 USD
BC-500N	Krom Blok Kapılı Derin Dondurucu	500 LT	-18/-22°C	700x740x1800	1.550,00 USD
BC-500P	Krom Blok Kapılı Buzdolabı	500 LT	0/+10°C	700x740x1800	1.280,00 USD
BC-600N	Krom Blok Kapılı Derin Dondurucu	600 LT	-18/-22°C	780x740x1900	1.720,00 USD
BCG-500N	Antrasit Gri Derin Dondurucu	477 LT	-18/-22°C	761x724x1700	1.380,00 USD
BCG-500P	Antrasit Gri Buzdolabı	477 LT	0/+10°C	761x724x1700	1.170,00 USD



FM Serisi

RM Serisi

Model	Max. Kapı Eni	Max. Yükseklik	Ebat(mm)	Fiyat
FM 1209-D/Y	900	3	900x220x195	280,00 USD
FM 1210-D/Y	1000	3	1000x220x195	290,00 USD
FM 1212-D/Y	1200	3	1200x220x195	325,00 USD
FM 1215-D/Y	1500	3	1500x220x195	380,00 USD
FM 1218-D/Y	1800	3	1800x220x195	445,00 USD
FM 1220-D/Y	2000	3	2000x220x195	525,00 USD
RM 1209-D/Y	900	3	900x220x195	555,00 USD
RM 1210-D/Y	1000	3	1000x220x195	580,00 USD
RM 1212-D/Y	1200	3	1200x220x195	645,00 USD
RM 1215-D/Y	1500	3	1500x220x195	755,00 USD
RM 1218-D/Y	1800	3	1800x220x195	890,00 USD
RM 1220-D/Y	2000	3	2000x220x195	1.045,00 USD



SLM-105



SLM-134



SC-368



Konik-S / Konik-C

Model	Açıklama	Kapasitesi Litre	Raf Sayısı	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
Konik-S	Konik Sürme Kapaklı	77 LT	-	0/+10°C	Φ445x1060	580,00 USD
Konik-C	Konik Çarpma Kapaklı	77 LT	-	0/+10°C	Φ445x1060	580,00 USD
SLM-134	Slim Gövdeli	134,5 LT	5	0/+7°C	403x476x1850	1.000,00 USD
SLM-105	Slim Gövdeli	105	4	+2/+10°C	360x407x1880	620,00 USD
SC-368	Standart	368	5	+1/+10°C	595x605x1994	750,00 USD



SC-400 BF/SC-600 BF/SC-1200 BF



SC-1200 BFS



SC-50A



SC-85LP



SC-75FP

Model	Hacim	Raf Sayısı	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
SC-50A	50 LT	1	+2/+10°C	440X470X525	410,00 USD
SC-85LP	85 LT	2	+2/+10°C	460x495x985	490,00 USD
SC-75FP	75 LT	2	+2/+10°C	535x455x815	450,00 USD
SC-400 BF	400 LT	8	0/+10°C	900x630x1856	1.600,00 USD
SC-600 BF	600 LT	8	0/+10°C	900x725x2036	1.700,00 USD
SC-1200 BF	1000 LT	8	0/+10°C	1255x748x1997	2.000,00 USD
SC-1200 BFS	1000 LT	8	0/+10°C	1255x789x1997	2.000,00 USD

* Ürünler sürme kapalıdır



SSC-368



SSC-600



SSC-688C / SSC-1000C
SSC-600C



*SSC-688S



*SSC-600S
*SSC-1000S

Model	Kapasite Litre	Sıcaklık Aralığı	Raf Sayısı	Ebat (mm)	Fiyat
SSC-368	368	0/+10°C	5	595x605x1994	950,00 USD
SSC-688C	688	0/+10°C	8	1120x585x1900	1.600,00 USD
*SSC-688S	688	0/+10°C	8	1120x565x1900	1.600,00 USD
SSC-600	600	0/+10°C	4	700x790x2058	1.250,00 USD
SSC-600C	600	0/+10°C	8	940x635x1983	1.750,00 USD
*SSC-600S	600	0/+10°C	8	940x635x1983	1.750,00 USD
SSC-1000C	1000	0/+10°C	8	1130x720x2023	2.000,00 USD
SSC-1000S	1000	0/+10°C	8	1130x720x2023	2.000,00 USD



DSC-1530



DSC-1000



DSC-380



DSC-800



DSC-880



DSC-430

Model	Kapasite Litre	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
DSC-380	380 LT	-25/ -18°C	600x690x1998	2.360,00 USD
DSC-880	880 LT	-25/ -18°C	1200x690x1998	3.460,00 USD
DSC-430	430 LT	-25/ -18°C	670x800x1980	2.460,00 USD
DSC-800	800 LT	-25/ -18°C	1220x650x1980	4.360,00 USD
DSC-1000	1000 LT	-25/ -18°C	1253x710x2092	4.660,00 USD
DSC-1530	1530 LT	-25/ -18°C	1880x710x2092	6.060,00 USD



ST-1280
ST-1600
ST-1910
ST-2580

- *Fanlı soğutma
- *Bakır borulu evaporatör
- *Otomatik defrost
- *İç led ve kanopi aydınlatmalı
- *Aydınlatma anahtarlı
- *Ayarlanabilir raflar
- *2 si kilitlenebilir 4 tekerlekli
- *Dijital kontrol ve sıcaklık göstergesi
- *Kendiliğinden kapanan kapı
- *Temperli çift camlar
- *Çarpma kapılı

Sıcaklık aralığı :+2/+10 °C
Soğutucu Gaz :R404a
Defrost türü :Otomatik
İç ve dış kaplama :gri/kırmızı
Max.ortam sıcaklığı :38 °C



ST-COM

Model	Kapasite Litre	Raf Sayısı	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
ST-1280	750 LT	12	+2/+10°C	1280x865x2000	3.200,00 USD
ST-1600	900 LT	12	+2/+10°C	1600x865x2000	3.500,00 USD
ST-2000	1150 LT	12	+2/+10°C	2000x1060x2000	4.400,00 USD
ST-2580	1500 LT	12	+2/+10°C	2580x865x2000	5.500,00 USD
ST-COM	1200 LT	9	+2/+10°C & -25/-18°C	2000X1060X2000	8.000,00 USD



- *Fan sisemli soğutma
- *15 Ayarlanabilir raf
- *Otomatik defrost
- *İç ve kanopi led aydınlatmalı
- *Dijital kontrol ve sıcaklık göstergesi
- *Kendiliğinden kapanan kapı
- *Çarpma kapılı

Sıcaklık aralığı :0-10 °C
Soğutucu Gaz :R134a/R290
Defrost türü :Otomatik
İç ve dış kaplama :Siyah
Max.ortam sıcaklığı :38 °C

Model	Kapasite Litre	Raf Sayısı	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
ST-1710	135	15	0/+10°C	1710x720x2063	3.000,00 USD
ST-1985	223	15	0/+10°C	1985x820x2058	4.380,00 USD

- *Fan sisemli soğutma
- *Bakır borulu evaporatör
- *Dinamik soğutma
- *Otomatik defrost
- *İç ve kanopi led aydınlatmalı
- *Aydınlatma anahtarlı
- *Pvc ve alüminyum kapı çerçevesi
- *Ayarlanabilir raflar
- *2 si kilitlenebilir tekerlekli
- *Dijital kontrol ve sıcaklık göstergesi
- *Kendiliğinden kapanan kapı
- *Değiştirilebilir kapı contası
- *Temperli camlar
- *Çarpma kapılı

Sıcaklık aralığı :0-10 °C
Soğutucu Gaz :R404a
Defrost türü :Otomatik
İç ve dış kaplama :Gri
Max.ortam sıcaklığı :38 °C



Renk Seçenekleri



Model	Kapasite Litre	Kapasite Şişe	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
ST-1910	1500 LT	15	0/+10°C	1910x865x2000	4.00,00 USD

AST-750
AST-1057



AST-700



AST-655



AST-630



AST-725



AST-876



AST-1000



AST-600



Model	Raf Sayısı	Hacim Litre	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
AST-630	2	350	+16/+20°C	630X850X1610	1.450,00 USD
AST-700	2	360	+2/+8°C	700X700X1455	1.650,00 USD
AST-750	3	950	+2/+8°C	750X754X1940	1.950,00 USD
AST-1057	2	1430	+2/+8°C	1057X754X1940	2.150,00 USD
AST-655	2	450	+2/+8°C	655X710X1430	1.750,00 USD

Model	Raf Sayısı	Hacim Litre	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
AST-600	3	220	+2/+10°C	600x494x1740	2.500,00 USD
AST-1000	2	200	+2/+10°C	1000x560x1250	3.000,00 USD
AST-725	3	360	+2/+10°C	725x685x1495	2.500,00 USD
AST-876	2	360	+2/+10°C	876x945x1520	3.100,00 USD



*200-300-400-500 Litre Kapasiteli Ürünler Gri Renk Krom Kapaklıdır.

Model	Kapasite Litre	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
DF-200	200 LT	-18/ -24°C	950X604X845	530,00 USD
DF-300	300 LT	-18/ -24°C	1116X604X845	600,00 USD
DF-400	400 LT	-18/ -24°C	1275X700X825	650,00 USD
DF-500	500 LT	-18/ -24°C	1535X700X825	750,00 USD
DF-650 (Beyaz)	650 LT	-18/ -24°C	1899x765x840	1.150,00 USD



Model	Kapasite Litre	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
DS-150	150 LT	-14/ -24°C	573x573x919	650,00 USD
DS-210	210 LT	-14/ -24°C	763x653x919	690,00 USD
DS-310	310 LT	-14/ -24°C	1039x653x919	750,00 USD
DS-410	410 LT	-14/ -24°C	1314x653x919	850,00 USD
DS-550	550 LT	-14/ -24°C	1620x653x919	950,00 USD
DS-650	650 LT	-14/ -24°C	1902x653x919	1.250,00 USD



MAR-500
MAR-700



MAR-360
MAR-460



MAR-160
MAR-260

*Kanopi Farkı 30,00 USD

Model	Hacim Litre	Sıcaklık Aralığı			Ebat (mm)	Fiyat
MAR-160	160 LT	-18/-24°C			665X705X875	800,00 USD
MAR-260	260 LT	-18/-24°C			990X705X875	950,00 USD
MAR-360	360 LT	-18/-24°C			1260X705X875	1.050,00 USD
MAR-460	460 LT	-18/-24°C			1530X705X875	1.350,00 USD
MAR-500	500 LT	+3/+15°C	0/+2°C	-18/-23°C	1525X810X920	1.9000,00 USD
MAR-700	700 LT	+3/+15°C	0/+2°C	-18/-23°C	2050X810X920	2.500,00 USD

Ada Bağlantı Parçası 228,00 USD



MAR-780 / MAR-780H



MAR-650 / MAR-650H

*Ürünler Hot Defrost

Model	Kapasite Litre	Sıcaklık Aralığı		Sıcaklık Aralığı	Fiyat
MAR-650	650 LT	-18/-24°C		1915x890x880	2.500,00 USD
MAR-780	780 LT	-18/-24°C		2000x890x880	2.600,00 USD
*MAR-650H	650 LT	-18/-24°C		1915x890x880	2.750,00 USD
*MAR-780H	780 LT	-18/-24°C		2000x890x880	2.850,00 USD



AH-300N
AH-300P



AH-350NC
Cam Kapaklı



AH-350N
AH-350P

Model	Hacim Litre	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
AH-350N	350 LT	-30/-20°C	740X720X1085	2.450,00 USD
AH-350P	350 LT	+2/+8°C	740X720X1085	2.200,00 USD
AH-350NC	350 LT	-30/-20°C	740X720X1085	2.450,00 USD
AH-300N	300 LT	-30/-20°C	740X683X970	3.000,00 USD
AH-300P	300 LT	+2/+8°C	740X683X970	2.750,00 USD

Top Lamp Optional



DB-330



DB-378



DB-130



DB-538

* Kanopi Farkı 30,00 USD

Model	Hacim Litre	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
DB-130	130 LT	-18/-24°C	620x690x900	600,00 USD
DB-330	330 LT	-18/-24°C	1030x690x900	750,00 USD
DB-378	378 LT	-18/-24°C	1220x690x900	850,00 USD
DB-538	538 LT	-18/-24°C	1620x690x900	1.100,00 USD



ICEDU

ICE-205

ICE-355

ICE-455



*ICECAR



*Özel Ölçü Üretimdir Fiyat isteyiniz

Model	Hacim Litre	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
ICEDU	260 LT	-18/-24°C	1240x490x119	3.500,00 USD
*ICECAR	-	-18/-24°C	-	-
ICE-205	205 LT	-18/-24°C	1036x556x855	690,00 USD
ICE-355	355 LT	-18/-24°C	1100x700x845	820,00 USD
ICE-455	455 LT	-18/-24°C	1310x700x845	960,00 USD



ICE-430



ICE-360



Model	Hacim Litre	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
ICE-430	430 LT	-18/-24°C	1720x838x1270	5.000,00 USD
ICE-360	360 LT	0/-23°C	1490x1282x995	3.660,00 USD



Kofala-380



Anemon 400
(Kahverengi)



Begonya 400



Sardunya 215

Model	Raf Sayısı	Hacim Litre	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
Begonya-400	5	400 LT	+2/+8°C	680x680x1750	3.100,00 USD
Sardunya-215	3	215 LT	0/+12°C	515x485x1595	1.500,00 USD
Anemon 400 (Kahverengi)	4	400 LT	+2/+8°C	656x653x1892	3.000,00 USD
Kofala-380	4	380 LT	0/+12°C	700x700x2000	1.550,00 USD



Frezya 100



Begonya 100



Nergis 100

- Şık İç Aydınlatma
- Krom Raflar
- Otomatik Defrost
- Dijital Isı Kontrollü
- Kayar Kapı
- Şık Cam Tasarımı

Model	Raf Sayısı	Hacim	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
Nergis-100	4	100 lt	0°C & 12°C	425x404x1080	870,00 USD
Begonya-100	4	100 lt	2°C & 8°C	480x480x1030	1.375,00 USD
Frezya-100	3	100 lt	0°C & 10°C	450x450x983	1.375,00 USD



Zambak 120 / Zambak 160



Rüzgar 100 / Rüzgar 120



Leylak 120 / Leylak 160



Erguvan 120 / Erguvan 160

Model	Raf Sayısı	Kapasite Litre	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
Leylak 120	2	120 LT	0/+12°C	696x568x686	1.065,00 USD
Leylak 160	2	160 LT	0/+12°C	874x568x686	1.175,00 USD
Zambak 120	3		+2/+8°C	1220x900x1350	2.775,00 USD
Zambak 160	3		+2/+8°C	1520x900x1350	3.110,00 USD
Rüzgar 100	3		+2/+8°C	920x700x1240	2.000,00 USD
Rüzgar 120	3		+2/+8°C	1200x700x1240	2.100,00 USD
Erguvan 120	2	120 lt	+30/+90°C	696x568x686	825,00 USD
Erguvan 160	2	160 lt	+30/+90°C	874x568x686	935,00 USD



PCRN-01
Set Üstü Pop Corn Makinası
 Aydınlatma Işık tasarım
 Paslanmaz Çelik Tencereli
Ebat: 560x417x770 mm
Pişirme Süresi : 2 Dakika

420,00 USD

PCRN-02
Arabalı Pop Corn Makinası
 Aydınlatma Işık tasarım
 Paslanmaz Çelik Tencereli
Ebat: 940x500x1550 mm
Pişirme Süresi : 2 Dakika

700,00 USD





SRB12X1SS



SRB12X2SS



SRB12X3SS



SRB10X2



SRB10X3



SRB10X4

Model	Açıklama	Kapasite Litre	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
SRB12X1SS	Sıcak Soğuk Karıştırıcılı	12LX1	+7/+12°C +52/+58°C	340X470X710	800,00 USD
SRB12X2SS	Sıcak Soğuk Karıştırıcılı	12LX2	+7/+12°C +52/+58°C	470X470X710	1100,00 USD
SRB12X3SS	Sıcak Soğuk Karıştırıcılı	12LX3	+7/+12°C +52/+58°C	610X470X710	1.250,00 USD
SRB10X2	Soğuk Karıştırıcılı	10LX2	+7/+12°C	360*470*720	800,00 USD
SRB10X3	Soğuk Karıştırıcılı	10LX3	+7/+12°C	490*470*720	1.100,00 USD
SRB10X4	Soğuk Karıştırıcılı	10LX4	+7/+12°C	630*470*720	1.350,00 USD



SRB18X1



SRB18X2



SRB18X3



SRB20X1



SRB20X2



SRB230A

Model	Açıklama	Kapasite Litre	Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
SRB18X1	Soğuk Karıştırıcılı	18Lx1	+7/+12°C	360X470X740	600,00 USD
SRB18X2	Soğuk Karıştırıcılı	18Lx2	+7/+12°C	520X470X740	800,00 USD
SRB18X3	Soğuk Karıştırıcılı	18Lx3	+7/+12°C	770X470X740	1.150,00 USD
SRB20X1	Soğuk Karıştırıcılı Fiskiyeli	20Lx1	+7/+12°C	470*360*740	800,00 USD
SRB20X2	Soğuk Karıştırıcılı Fiskiyeli	20Lx2	+7/+12°C	510*470*740	1.000,00 USD
SRB230A	Soğuk Karıştırıcılı	12Lx2	+5°C	410*450*665	1.000,00 USD


BBL-02
Şenox Analog Bar Blender

- 1600-1800 Watt Gücünde
- 2 Litre Sürühi Kapasitesi
- Paslanmaz Çelik Bıçak
- Kademeli Hız Ayarı
- Isı Kontrolü
- Buz Kırma Özelliği

300,00 USD

HBB-908
Hamilton Beach

- Polycarbon Hazneli, İki Devirli, 1,25 Lt,
- Parçalama, Karıştırma,
- 400 W
- Kapağı Kaldırmadan İçerisine Ürün Koymaya Yarayan Ölçüm Kapağı
- Çok Keskin Paslanmaz Bıçaklar
- Ergonomik Kapak Sayesinde Kolayca İçecek Dökmeyi Sağlar
- Bulaşık Makinesinde Yıkatabilen Polycarbon Hazneye Sahiptir.

465,00 USD

KMP-01
Katı Meyve Presi Snxkp

- 84 Mm Ekstre Geniş Yükleme Haznesi
- Lcd Ekran -
- Paslanmaz Çelik Gövde 1 Lt Meyve Suyu/2 Lt Pose Haznesi
- 1000 W
- 335x256x470 mm

225,00 USD

Şenox Mutfak Şefi

- Komple Çelik Kasa
- 1000 Watt
- Çırpıcı Aparatı
- Karıştırma Aparatı
- Çırpıcı Aparatı
- Yoğurma Aparatı
- Devir Ayar Düğmeli

MS-07
 7 Litre Yoğurma Hazneli
780,00 USD
MS-10
 10 Litre Yoğurma Hazneli
935,00 USD

Şenox İthal Gıda Dilimlemeler

Model	GD 220	GD 250	GD 300
Bıçak Çapı	220mm	250mm	300mm
Güç	140 W	140 W	230 W
Ölçüler	448x363x335	480x363x365	570x480x420
Fiyat	535,00 USD	580,00 USD	890,00 USD


Şenox BI-25 Blender

- 250w'lık Model Sabit Hızlıdır ve Birlikte Kullanılan Kol Uzunluğu 300mm'dir.
- Elektrik Bağlantısı : 230 V / 1n / 50-60 Hz.
- Monofaze.
- Blender Motoru Ve 300 Mm Uzunluğundaki Set.

320,00 USD

Şenox BI-40 Blender

- Ayarlanabilir Hızlı 450 W'lık Model Değişik Uzunluklarda Parçalayıcı ve Ezici Blender Kolu ve Mikser Aparatıda Kullanılabilir.
- Bir Adet Mikser Aparatı: 350mm.

620,00 USD

Electrolux 35 ve 45 Cm El Blender

- Paslanmaz Çelik Tüplü
- 353 Mm, 350 Watt
- 0.35 Elek.kw
- 220...240v 1n 50/60 Hz
- Kol Hariç Boyutlar 138x120x315 Mm

 35 cm
600 USD

 45 cm
650,00 USD

Electrolux 25 Cm El Blender

- Paslanmaz Çelik Tüplü
- 250 Mm, 250 Watt
- 0.25 Elek.kw
- 230v 1n 50/60 Hz
- 110x75x520 Mm

420,00 USD

**VM-01****Mini Vakum Makinası**

Paslanmaz Çelik

Vakum Hızı 12L/Dak.

20x30 cm 5 Adet Vakum Poşeti

260,00 USD

**VTC-01****Tek Çene Vakum Mak.****Ebat:** 494x363x368 mm**Yapıştırma Ölçüsü:** 280x10**Vakum haznesi Ölçüsü:**

387x290x70

1.500,00 USD

VTC-02**Çift Çene Vakum Mak.****Ebat:** 494x363x368 mm**Yapıştırma Ölçüsü:** 280x10**Vakum haznesi Ölçüsü:**

387x290x70

2.100,00 USD

**DBE-01****Şenox Dizden Basmalı Evye**

495 X 445 X 265 Mm

304 Crni

Çift Su Girişli

225,00 USD

TM-01 Tezgaha Monte Ara Musluksuz

145,00 USD

**TMM-01 Tezgaha Monte Ara Musluklu**

155,00 USD

Aç Kapa Musluk Fiyat Farkı

50,00 USD

**DM-01****Duvara Monte Ara Musluksuz**


145,00 USD

DMM-01**Duvara Monte Ara Musluklu**

155,00 USD

Aç Kapa Musluk Fiyat Farkı

50,00 USD

**Krom - Nikel Kaplama**

201 Kaliteli %1,50-2 Ni 510-12 Cr bulunmaktadır. Islak ve nemli olmayan mekanlar için uygundur.

*Farklı derinlikteki ölçüler için fiyat sorunuz .

Model	Ebat(mm)	Kromaj	Inox 201	Inox 304
SNXS001	460x910x1830	190,00 USD	250,00 USD	300,00 USD
SNXS002	460x1070x1830	200,00 USD	265,00 USD	325,00 USD
SNXS003	460x1220x1830	210,00 USD	280,00 USD	340,00 USD
SNXS004	460x1370x1830	230,00 USD	310,00 USD	380,00 USD
SNXS005	460x1520x1830	250,00 USD	330,00 USD	400,00 USD
SNXS006	460x1830x1830	275,00 USD	370,00 USD	450,00 USD

Otomatik Kalibrasyon
6 Tane Ağırlık Göstergesi
Bilgisayar Bağlantı Uygunluğu (rs-232)
Net ve Brüt Ağırlık Tek Tuşla Görme İmkânı
Üst Üste Dara Alma
Manuel veya Otomatik Gösterge Aydınlatma
Dahili Akü


Cas Er Plus Serisi



Cas SW Serisi



SNXB-30



Seles Baskül




SNX-30



Model	Kapasite (Kg)	Taksimat (Gr)	Kefe / Platform Boyutu	Ebat (mm)	Fiyat
SNX-30	30 KG	5 Gr	34.5x23cm	560x370x390	72,00 USD
SNXB-30	30 KG	5 Gr	34.5x23cm	630x450x410	95,00 USD
Cas SW-1 30	30 KG	10 Gr	23x19 cm	260x287x137	200,00 USD
Cas ER Plus	15/30 KG	5/10 Gr	30x22 cm	360x360x106	315,00 USD
Cas ER Plus Boyunlu	15/30 KG	5/10 Gr	30x22 cm	360x360x419	335,00 USD
Seles 150 Kg Baskül	150 KG	20 Gr	40x50cm	400x500	445,00 USD
Seles 300 Kg Baskül	300 KG	20 Gr	60x70cm	600x700	510,00 USD
Seles 150 Kg Krom Baskül	150 KG	20 Gr	35x45cm	350x450	690,00 USD
SM 100 Barkodlu Terazî	30 KG	5/10 Gr	30x20cm	360x360x419	1.225,00 USD

YSO-100




Şenox Yapışkanlı Sinek Öldürücü 100 M²

265,00 USD

- * Tamamı Paslanmaz Çelik
 - * Haşeratı Kendine Çeken Renkli Işık
 - * Değiştirilebilir Yapışkan Bant
 - * Tavana Asma Sistemi
- Tesir Alanı : 100 M²
Boyutlar (mm) : 477x345x117

YSO-200




Şenox Yapışkanlı Sinek Öldürücü 200 M²

315,00 USD

- * Tamamı Paslanmaz Çelik
 - * Haşeratı Kendine Çeken Renkli Işık
 - * Değiştirilebilir Yapışkan Bant
 - * Tavana Asma Sistemi
- Tesir Alanı : 200 M²
Boyutlar (mm) : 620x345x177

SO-40



Şenox 2x20 Sinek Öldürücü

- Güç : 2 X 20 Watt
- Volt : 220
- Ölçüler : 65*32

190,00 USD

BS-01



Şenox Sterilizatör

- Ultraviyole Işın İle Birlikte Mikropları Öldürerek Hijyen Sağlar.
- 120' Zaman Ayarlı,
- Güç: 15 W,
- Ölçü: 55x60x12
- Anahtarlı Kapı,
- Plexiglass 6 Mm Kapı
- Paslanmaz Çelik Gövdeli Kapı,
- Bıçak Kapasitesine Göre 10 Bıçak Kanallı.

200,00 USD



Model	Günlük Kapasite	Buz Ağırlığı	Hazne Kapasitesi	Güç	Ebat (mm)	Fiyat
Electrolux 21	21 KG	13 GR	4 KG	320	345x400x595	1.390,00 EURO
Electrolux 30	30 KG	18 GR	9 KG	370	390x460x695	1.580,00 EURO
Electrolux 45	45 KG	18 GR	16 KG	450	500x580x800	2.025,00 EURO
Electrolux 65	65 KG	18 GR	40 KG	650	738x600x920	2.580,00 EURO
Electrolux 80	80 KG	18 GR	40 KG	800	738x600x920	2.800,00 EURO
Electrolux 130	130 KG	18 GR	65 KG	1005	840x740x1185	3.725,00 EURO
Electrolux 90 Karbuz	90 KG	-	20 KG	550	500x660x800	3.445,00 EURO
Electrolux 150 Karbuz	150 KG	-	40 KG	650	738x690x1140	4.000,00 EURO
Electrolux 280 Karbuz	280 KG	-	200 KG	1005	870x790x1795	7.225,00 EURO
Electrolux 140	140 KG	7 GR	200 KG	1400	870x790x1847	5.280,00 EURO
Electrolux 200	200 KG	7 GR	200 KG	1600	870x790x1900	5.725,00 EURO



Model	Günlük Kapasite	Buz Ağırlığı	Hazne Kapasitesi	Güç	Ebat (mm)	Fiyat
A15	15 KG	13 GR	2 KG	150	457x372x392	300,00 EURO
D15	15 KG	13 GR	2 KG	150	457x372x392	335,00 EURO
ZB25	25 KG	13 GR	6 KG	400	420x515x650	900,00 EURO
ZB50	50 KG	13 GR	13 KG	400	570x670x830	1.125,00 EURO
FIM-20	22 KG	17 GR	6 KG	355	350x475x590	1.165,00 EURO
FIM-40	40 KG	25 GR	20 KG	540	435x605x695	1.615,00 EURO
FIM-60	55 KG	25 GR	25 KG	650	515x645x840	1.835,00 EURO
FIM-80	74 KG	25 GR	35 KG	775	645x645x870	2.335,00 EURO
FIM-130	130 KG	25 GR	75 KG	1350	930x565x915	3.225,00 EURO
MFIM-150	153 KG	25 GR	230 KG	1500	775x625x805	3.465,00 EURO
S220	*MFIM-150 için Hazne				762x819x1071	2.055,00 EURO
GIM-85	85 KG	Karbuz	20 KG	533	465x595x790	3.333,00 EURO
GIM-135	135 KG	Karbuz	60 KG	640	515x550x1355	4.000,00 EURO

**La Cimbali M24**

- Yarı Otomatik
- Espresso Cappuccino Makinesi
- Paslanmaz çelik
- Sıcak Su ve Buhar Kollu
- 2 Gruplu
- 500x510x770

5.450,00 EURO**Expobar Crem 2302**

- Yarı Otomatik
- Espresso Cappuccino Makinesi
- Paslanmaz çelik
- Sıcak Su ve Buhar Kollu
- 2 Gruplu
- 700x600x450

3.000,00 EURO**Cimbali Casadio Dieci Espresso Makinesi Çift Gruplu**

- 712x598x570
- Tank Kapasitesi 10,5 Lt
- Tek Sıcak Su Musluklu Boyler
- Çift Buhar Çubugu
- Tam Otomatik Çift Gruplu

4.000,00 EURO**Cimbali Casadio Dieci Espresso Makinesi Tek Gruplu**

- 712x598x570
- Tank Kapasitesi 5 Lt
- Tek Sıcak Su Musluklu Boyler
- Tek Buhar Çubugu
- Tek Gruplu

3.350,00 EURO**Electrolux Filtre Kahve Makinesi**

- Cam Hazne: 10/15 Bardak
- Optimal Karışım ve Tad İçin Aroma Seçeneği
- Çıkarılabilir Filtre Sepeti
- Su Seviyesi ve Kahve Miktarı Göstergesi
- İki Taraflı Seviye Göstergeli Bulaşık Makinesinde Yıkatabilir Cam Hazne
- Yapışmaz Isıtma Tabanı
- Paslanmaz Çelik Kaplama
- Güç: 1100 W

110,00 EURO**Electrolux Espresso Makinesi**

- Mükemmel Bir Capuccino İçin Sıcak Su ve Buhar Özelliği
- Optimal Karışım ve Tad İçin Aroma Seçeneği
- Otomatik Kapanma Güvenliği (30 Dakika Sonra)
- 15 Bar Basınç
- 1,25 Litre Şeffaf Su Tankı
- Güç: 1400 W
- Çıkarılabilir Damla Tavası
- Ölçü Kabı
- 1 Metre Kablo Uzunluğu
- Paslanmaz Çelik Kaplama

250,00 EURO**Cunill Kahve Değirmeni**

- 60 Mm Çapında Temper Çelik
- Öğütücü Dişliler.
- Çekilmiş Kahve Dispenser
- Kapasitesi: 300 Gr.
- 5-12 Gr Aralığında Doz Ayarı

410,00 EURO**Filtre Kahve Makinesi**

- 1,6 L. Cam Pot
- Paslanmaz Çelik
- Kahve Hazırlık Süresi 6 Dk.
- Ebat: 190x370x433 mm

410,00 EURO**Mini Kahve Değirmeni**

- Öğütücü Dişliler.
- Çekilmiş Kahve Dispenser
- Kapasitesi: 250 Gr.

220,00 EURO**Waffle Makinesi**

- Yonca Desenli
- Ebat: 240x250x90 mm

220,00 EURO

- Tüm Yüzeyler Paslanmaz Çelik(Sırt, İç, Dış ve Gövdeler Dahil)
- Patentli Estetik Dizayn,
- Geniş İç Hacim,
- Tüm Modellerde Kapılarda Yoğuşma Önleyici Rezistans,
- Kırılmaz Zamak Kapı Menteşe Sistemi,
- 45 Derece Sabit Kendi Kendine Kapanabilen Kapılar
- 60 Mm Kalınlığında 'Ozon Dostu' Poliüretan İzolasyon,
- Plastik Kaplamalı Ayarlanabilen İç Raflar,
- Isı Yalıtımı Sayesinde Enerji Tasarrufu Sağlayan 40kg/m³ Densiteye Sahip İç Gövde,
- CFC İçermeyen Çevre Dostu R-134 A Soğutucu Gaz,
- Havalandırmalı Sökülebilir Kompresör,
- Gaz Yoğuşma Kabı,
- Fan Sistemli Soğutma,
- Okside Olmayan Antibakteriyel Boyalı Bakır Borulu, Alüminyum Panelli Evaporatör,
- Kapı Bölme Aralarında Bağımsız Evaporatör Üniteleri
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı,
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Gösterge,
- Yuvarlatılmış İç Gövde Dönüşleri.
- Gn 2/1 Küvet Kapasiteli Buzdolabı Özelliği

Dondurucular

- Çalışma Aralığı -18°C İle -22°C Arası (+43°C Tropikal Şartlarda),

Buzdolapları

- Çalışma Aralığı -2°C İle +8°C Arası (+43°C Tropikal Şartlarda),



Model	Açıklama	Ebat	İç Hacim (lt)	Güç (W)	Volta j (V)	Fiyat
CNS-101	Dik Tip snack dondurucu 1 tam kapı	710x710x2100	600	208	220/240 V - I - 50/60 Hz	1.980,00 EURO
CNS-202	Dik Tip snack dondurucu 2 tam kapı	1400x710x2100	1200	314	220/240 V - I - 50/60 Hz	2.640,00 EURO
CNG-101	Dik Tip gastronom dondurucu 1 tam kapı	710x810x2100	700	208	220/240 V - I - 50/60 Hz	2.150,00 EURO
CNG-202	Dik Tip gastronom dondurucu 1 tam kapı	1400x810x2100	1400	341	220/240 V - I - 50/60 Hz	2.750,00 EURO
CPS-101	Dik Tip snack buzdolapları 1 tam kapı	710x710x2100	600	208	220/240 V - I - 50/60 Hz	1.300,00 EURO
CPS-202	Dik Tip modül snack buzdolabı - 2 tam kapılı	1400x710x2100	1200	314	220/240 V - I - 50/60 Hz	1.950,00 EURO
CPG-101	Dik Tip gastronom buzdolabı 1 tam kapılı	710x810x2100	700	208	220/240 V - I - 50/60 Hz	1.450,00 EURO
CPG-202	Dik Tip gastronom buzdolabı 2 tam kapılı	1400x810x2100	1400	341	220/240 V - I - 50/60 Hz	2.100,00 EURO

- Tüm Yüzeyler Paslanmaz Çelik, Sırt, İç, Dış Ve Gövdeler Dahil,
- 6 Cm Sırtlı Yuvarlatılmış Üst Tabla
- Patentli Estetik Dizayn
- Geniş İç Hacim
- Tüm Modellerde Kapılarda Yoğuşma Önleyici Rezistans
- Kırılmaz Zamak Kapı Menteşe Sistemi
- 45 Derecede Sabit Kendi Kendine Kapanabilen Kapılar
- 60 Mm Kalınlığında "Ozon Dostu" Poliüretan İzolasyon
- Plastik Kaplamalı Ayarlanabilir İç Raflar,
- Isı Yalıtımı Sayesinde Enerji Tasarrufu Sağlayan 40 Kg/m³ Densiteye Sahip İç Gövde
- CFC İçermeyen Çevre Dostu R-134 A Soğutucu Gaz
- Havalandırmalı Sökülebilir Kompresör
- Gaz Yoğuşma Kabı
- Fan Sistemli Soğutma
- Okside Olmayan Antibakteriyel Boyalı, Bakır Borulu, Alüminyum Panelli Evaporatör,
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı
- Çalışma Aralığı -2°C İle +8°C Arası (43°C Tropikal Şartlarda)
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Gösterge
- Yuvarlatılmış İç Gövde Dönüşleri

Dondurucular

- Çalışma Aralığı -18°C İle -22°C Arası (+43°C Tropikal Şartlarda),

Buzdolapları

- Çalışma Aralığı -2°C İle +8°C Arası (+43°C Tropikal Şartlarda),



Model	Açıklama	Ebat (mm)	İç Hacim (lt)	Güç	Ebat (mm)	Fiyat
TPS-62	Tezgah tip 2 kapılı snack buzdolabı	1500x600x850	285	250	220/240 V - I - 50/60 Hz	1.200,00 EURO
TPS-63	Tezgah tip 3 kapılı snack buzdolabı	2020x600x850	440	285	220/240 V - I - 50/60 Hz	1.300,00 EURO
TPS-64	Tezgah tip 4 kapılı snack buzdolabı	2550x600x850	595	350	220/240 V - I - 50/60 Hz	1.750,00 EURO
TPG-72	Tezgah tip 2 kapılı gastronom buzdolabı	1500x700x850	345	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	1.300,00 EURO
TPG-73	Tezgah tip 3 kapılı gastronom buzdolabı	2020x700x850	532	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	1.600,00 EURO
TPG-74	Tezgah tip 4 kapılı gastronom buzdolabı	2550x700x850	720	375	220/240 V - I - 50/60 Hz	2.000,00 EURO
TNS-62	Tezgah Tip 2 Kapılı snack dondurucu	1500x600x850	285	250	220/240 V - I - 50/60 Hz	1.750,00 EURO
TNS-63	Tezgah Tip 3 Kapılı snack dondurucu	2020x600x850	440	285	220/240 V - I - 50/60 Hz	2.050,00 EURO
TNS-64	Tezgah Tip 4 Kapılı snack dondurucu	2550x600x850	595	350	220/240 V - I - 50/60 Hz	2.550,00 EURO
TNG-72	Tezgah Tip 2 Kapılı gastronom dondurucu	1500x700x850	345	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	2.050,00 EURO
TNG-73	Tezgah Tip 3 Kapılı gastronom dondurucu	2020x700x850	532	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	2.300,00 EURO
TNG-74	Tezgah Tip 4 Kapılı gastronom dondurucu	2550x700x850	720	375	220/240 V - I - 50/60 Hz	2.750,00 EURO

- Tüm Yüzeyler Paslanmaz Çelik(Sırt, İç, Dış ve Gövdeler Dahil)
- Patentli Estetik Dizayn,
- Geniş İç Hacim,
- Tüm Modellerde Kapılarda Yoğuşma Önleyici Rezistans,
- Kırılmaz Zamak Kapı Menteşe Sistemi,
- 45 Derece Sabit Kendi Kendine Kapanabilen Kapılar
- 60 Mm Kalınlığında 'Ozon Dostu' Poliüretan İzolasyon,
- Plastik Kaplamalı Ayarlanabilen İç Raflar,
- Isı Yalıtımı Sayesinde Enerji Tasarrufu Sağlayan 40kg/m³ Densiteye Sahip İç Gövde,
- CFC İçermeyen Çevre Dostu R-134 A Soğutucu Gaz,
- Havalandırmalı Sökülebilir Kompresör,
- Gaz Yoğuşma Kabı,
- Fan Sistemli Soğutma,
- Okside Olmayan Antibakteriyel Boyalı Bakır Borulu, Alüminyum Panelli Evaporatör,
- Kapı Bölme Aralarında Bağımsız Evaporatör Üniteleri
- Paslanmaz Çelik Evaporatör Kapağı,
- Çalışma Aralığı -2°C İle +8°C Arası (+43°C Tropikal Şartlarda),
- Elektronik Sıcaklık Ayarlı ve Defrost Kontrollü Gösterge
- Yuvarlatılmış İç Gövde Dönüşleri.
- Gövdeye Entegre Extra Poliüretan Enjeksiyonlu, Bakır Borulu Soğutma Destekli Hazırlık Ünitesi,
- Gn 1/1 Küvet Kapasiteli Buzdolabı Özelliğı
- Hazırlık Ünitesi İçin Gn 1/4 Gastronorm Küvetler (9-12 Adet)



BCF-40



BCF-20



BCF-60

304 Paslanmaz Çelik iç ve dış yüzey
Manual yüklemede 90 dakikada sıcaklık
+70°C +3°C'ye düşer
Manual yüklemede 240 dakikada sıcaklık
+70°C -18°C'ye düşer

Model	Açıklama	Ebat (mm)	Kapasite Litre	Güç (W)	Enerji	Fiyat
TTR150	Set Üstü Soğuk Teşhir	1469x370x450	6 x gn1/4	140	220/240 V - I - 50/60 Hz	870,00 EURO
TTP200	Set Üstü Soğuk Teşhir	2025x370x450	9 x gn1/4	140	220/240 V - I - 50/60 Hz	1.100,00 EURO
TPG-72-L	Piřirici altı gastronorm buzdolabı -2 çekmeceli	1500x700x550	310	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	1.500,00 EURO
TPG-73-L	Piřirici altı gastronorm buzdolabı -3 çekmeceli	2020x700x550	478	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	1.650,00 EURO
TPG-74-L	Piřirici altı gastronorm buzdolabı -3 çekmeceli	2550x700x550	648	375	220/240 V - I - 50/60 Hz	2.100,00 EURO
MUR-72	Tezgah tip make-up buzdolabı 8xGN 1/4 küvetli	150x700x850x1100	345	275	220/240 V - I - 50/60 Hz	2.200,00 EURO
MUR-73	Tezgah tip make-up buzdolabı 10xGN 1/4 küvetli	200x700x850x1100	532	310	220/240 V - I - 50/60 Hz	2.500,00 EURO

Model	Tepsi Sayısı	Soğutma Dondurma Kapasitesi	Enerji	Ebat (mm)	Fiyat
BCF-20	5xGN1/1 5x(600x400mm)	20 Kg/15 Kg	220V/50Hz	800x800x930	4.250,00 EURO
BCF-40	10xGN1/1 10x(600x400mm)	40 Kg/28 Kg	380V/50Hz	800x800x1515	6.060,00 EURO
BCF-60	13xGN1/1 13x(600x400mm)	60 Kg/38 Kg	380V/50Hz	800x800x1763	6.800,00 EURO



CO-400



CO-500



CO-110



NUC1DP



505071

Model	Açıklama	Ebat (mm)	Sepet Ölçüsü	Güç (Kw)	Yıkama Kap. Sepet / Saat	Fiyat
CO-400	Bardak Yıkama Makinesi	470x520x720	400x400	3,06	30	1.750,00 EURO
CO-500	Setaltı Bulaşık Yıkama Makinesi	600x600x830	500x500	6,2	40	2.000,00 EURO
CO-110	Giyotin tip bulaşık yıkama makinesi	658x756x1540	500x500	11,1	40	3.000,00 EURO
NUC1DP	Setaltı bulaşık makinesi	600x610x820	500x500	3,65	40	2.400,00 EURO
505071	Giyotin tip bulaşık yıkama makinesi	746x755x1549	500x500	9,9	69	4.700,00 EURO



Çamaşır Yıkama Makinesi

- A+++ Enerji Seviyesi
- 16 Adet Yıkama Programı
- Mop (paspas) Yıkama İçin Özel Programlar
- Sıcak ve Soğuk Su Bağlantısı
- Paslanmaz Çelik Ön ve Üst Kabin
- 1 Yıl Endüstriyel Kullanım Garantisi

Çamaşır Kurutma Makinesi

- A+++ Enerji Seviyesi
- Otomatik Kurutma Kontrolü
- Baca Gerektirmeyen Kondenserli Yapı
- Paslanmaz Çelik Ön ve Üst Kabin
- 1 Yıl Endüstriyel Kullanım Garantisi



Bağlantı Kiti ile Üst Üste Kullanılabilir

Model	Açıklama	Ebat (mm)	Kapasite	Enerji	Fiyat
MYPRO	Çamaşır Yıkama Makinası	597x624x850	8 Kg	220V/50Hz	2.500,00 EURO
MYPRO	Çamaşır Kurutma Makinası	596x625x850	8 Kg	220V/50Hz	2.250,00 EURO

Galanz

ConvMic



Mc20



Mc30



Mc25



Electrolux 20 LT



Electrolux 21 LT



Electrolux 30 LT



Model	Kapasite	Güç	Izgara Gücü	Ebat	Fiyat
Electrolux 20 lt Microdalga Fırın	20 lt	800 W	1000 W	287x485x422	240,00 EURO
Electrolux 21 lt Microdalga Fırın	21 lt	800 W	800 W	287x485x410	280,00 EURO
Electrolux 30 lt Microdalga Fırın	30 lt	1100 W	800 W	335x520x440	330,00 EURO
ConvMic34	34 lt	900 W	1200 W	498x549x376	530,00 EURO
Mc20	20 lt	800 W	-	452x345x268	200,00 EURO
Mc25	25 lt	900 W	-	452x345x268	220,00 EURO
Mc30	20 lt	900 W	1000 W	539x442x390	260,00 EURO

Konveksiyonel fırınlar 5 kademeli nemlendirme ve halojen kabin ışığı özelliğine sahiptir.

Electrolux



Model	Kapasite	Güç	Nem Ayarı	Ebat	Fiyat
Electrolux 6 Tepsili Elektrikli	6 GN 1/1	7700 W	5 Kademeli Nemlendirme	860x746x633	4.000,00 EURO
Electrolux 10 Tepsili Elektrikli	10 GN 1/1	17300 W	5 Kademeli Nemlendirme	890x900x970	5.200,00 EURO
Electrolux 20 Tepsili Gazlı	10 GN 2/1	25000 W	5 Kademeli Nemlendirme	890x1215x970	7.500,00 EURO
Electrolux 40 Tepsili Gazlı	20 GN 2/1	50000 W	5 Kademeli Nemlendirme	890x1215x1700	15.000,00 EURO



Elektrikli Combi fırın

- *Otomatik yıkama
- *3 devir -2 Güç kademeli ocaklar
- *4 pişirme yöntemi
- *Buhar-Ayarlanabilir buhar
- *Isıtma-Konveksiyon

Gazlı Combi fırın

- *Otomatik yıkama
- *3 devir -2 Güç kademeli ocaklar
- *4 pişirme yöntemi
- *Buhar-Ayarlanabilir buhar
- *Isıtma-Konveksiyon



Model	Kapasite	Güç	Ebat	Fiyat
APE102	10xGN 1/1 20xGN 1/2	62,40 kw	1130x1063x1117	14.200,00 EURO
APE202	20xGN 2/1 40xGN 1/1	31,20 kw	1162x1074x1841	23.650,00 EURO
APG061	6xGN 1/1 12xGN 1/2	12,00 Gaz kW 1,2 Elek.kW 220/230V 1N 50 Hz	898x922x84	10.150,00 EURO
APG101	20xGN 2/1 40xGN 1/1	35,00 Gaz kW 2,4 Elek.kW 220/230V 1N 50 Hz	1162x1074x1841	14.300,00 EURO



Model	Tepsi sayısı	Mayalama Tepsi Sayısı	Güç Sıcaklık Aralığı	Ebat (mm)	Fiyat
SNX9DG	9x(60x40 cm)	6x(60x40 cm)	19,5 Kw/21 Mbar 0/+250°C	850x1100x2050	8.400,00 EURO
SNX9DE	9x(60x40 cm)	6x(60x40 cm)	18 Kw 0/+250°C	850x1100x1950	8.400,00 EURO